


J. Rachtan
A. Sokołowski
M. Geleta
Ł. Molong



NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2019 ROKU

CANCER IN MAŁOPOLSKA VOIVODSHIP IN 2019

J. Rachtan, A. Sokołowski, M. Geleta, Ł. Molong

Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2019 roku

Cancer in Małopolska voivodship in 2019



**Ministerstwo
Zdrowia**

Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna, w zakresie zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Kraków 2021

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
tel./fax (+48) 12 634 82 91

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Rachta
tel. (+48) 12 634 82 40

e-mail
z5rachta@cyfronet.pl
z5molong@cyfronet.pl

Justyna Bajorek
mgr Małgorzata Geleta
Zofia Kołodziejczyk
mgr Łucja Molong

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ISBN: 978-83-950016-3-5

© Copyright by Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

OPRACOWANIE GRAFICZNE
STUDIO F Fritz Sławomir Juliusz
ul. Dworcowa 9b/17
30-556 Kraków
tel. 512 09 44 37

Redaktor techniczny: Jarosław Świtniewski

*Autorzy bardzo serdecznie dziękują
Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
za przekazane informacje o umieralności
na nowotwory złośliwe
w województwie małopolskim*

SPIS TREŚCI

SUMMARY	11
WSTĘP	12
Materiał i metoda	12
Kompletność i jakość rejestracji	13
Omówienie	14
Zachorowania	14
Zgony	15
Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe	15
 ZACHOROWANIA (<i>Cancer incidence</i>)	35
 ZGONY (<i>Deaths</i>)	59
 PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (<i>Survival of cancer patients</i>)	81
 OBJAŚNIENIA DO RYCIN	85
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 14 MARCA 2017 R.	85
 KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO	86
 ZGŁASZALNOŚĆ KART NOWOTWOROWYCH	88

SPIS TABEL

TABELA 1	17
Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2019 roku	
<i>The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2019</i>	
TABELA 2	37
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2019	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 3	38
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 4	40
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 5	43
Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 6	45
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 7	47
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 8	51
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 9	52
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 10	53
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 11	55
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 12	58
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2019	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2019</i>	
TABELA 13	61
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2019</i>	

TABELA 14	62
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 15	64
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 16	66
Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 17	68
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 18	70
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 19	73
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 20	74
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 21	75
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 22	77
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
TABELA 23	79
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2019	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2019</i>	

SPIS RYCIN

RYCINA 1	18
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2019 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 2	19
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Województwo Małopolskie 2019 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 3	20
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2019 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2019</i>	
RYCINA 4	21
Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2019 <i>Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2019</i> Histopatologia / <i>Histopathology</i> Zaawansowanie / <i>Stage at diagnosis</i>	
RYCINA 5	29
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2019 <i>Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 6	30
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019 <i>Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 7	31
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku, Województwo Małopolskie 2019 <i>Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 8	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2019 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 9	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019 <i>Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 10	43
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019 <i>Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 11	44
Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019 <i>New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	

RYCINA 12	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 13	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 14	66
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019 <i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 15	67
Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019 <i>Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 16	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 17	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2019</i>	
RYCINA 18	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2012–2014</i>	
RYCINA 19	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2012–2014</i>	
RYCINA 20	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2012–2014</i>	
RYCINA 21	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2012–2014</i>	

SUMMARY

This publication presents epidemiological data on cancer incidence and mortality in the Małopolska Voivodship.

Małopolska Voivodship covers 15 183 km² (4.9% of the total Polish territory).

In 2019, the total population was 3 410 901 (about 8.9% of the Polish population) of which 1 655 472 were males, and 1 755 429 females. About 48.2% of the population lived in urban areas.

In 2019 in Małopolska Voivodship there were registered 12 949 new cancer cases, 6 579 males (50.8%) and 6 370 females (49.2%). The percentages of histologically confirmed cancer diagnoses were 93.4% in males and 93.3% in females.

The most common cancers (in both sexes) were the cancer of lung 12.3%, breast 10.9%, prostate 10.6%.

The most frequently registered cancers in males were: prostate 20.9%, lung 16.0%, colorectal 10.7%. The standardized incidence rates were respectively: for prostate 45.1, lung 35.5, colorectal 23.8 per 100 000.

At the same time the most common cancer diseases in females were: the cancer of breast 20.6%, colorectal 8.7%, lung 8.4%, corpus uteri 8.1%. The standardized incidence rates were: for breast 43.2, colorectal 15.0, lung 14.4, corpus uteri 15.4 per 100 000.

The highest incidence cancer risk in males was observed in Krakowski County 255.2, Wadowicki County 254.0, Myślenicki County 250.6 per 100 000.

However, the highest incidence cancer risk in females was found in Oświęcimski County 241.6, in City of Kraków 212.5, in City of Tarnów 211.0 per 100 000.

In 2019, 8 099 persons died of cancer 4 388 of them were males, and 3 711 females. The most frequent causes of death in males were lung cancer 25.6%, colorectal 11.8%, prostate cancer 11.3%. The standardized mortality rates were respectively: for lung 36.2, colorectal 15.4, prostate 13.6 per 100 000.

Breast cancer was the most frequent cause of cancer death in females (15.3%). Lung cancer 14.6% and cancer of the colorectal 11.8% were also a major cause of cancer deaths. The standardized mortality rates were: for breast 13.6, lung 13.4, colorectal 8.9 per 100 000.

The highest cancer standardized mortality rates in 2019 for males in the Małopolska Voivodship were observed in Wadowicki County 172.6, Myślenicki County 170.1, Miechowski County 168.8 per 100 000.

Among females, the standardized mortality rates range from 70.5 to 103.8 per 100 000. The highest mortality rates were observed in Wadowicki County 103.8, City of Nowy Sącz 99.3, Miechowski County 94.6 per 100 000.

WSTĘP

Publikacja przedstawia dane o zarejestrowanych zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2019 roku.

Województwo małopolskie zajmuje obszar 15 183 km², co stanowi 4,9% ogólnej powierzchni kraju.

W 2019 roku województwo liczyło 3 410 901 mieszkańców (8,9% populacji Polski), w tym 1 655 472 mężczyzn i 1 755 429 kobiet (tab. 1). Gęstość zaludnienia wyniosła średnio 225 osób na 1 km². Ludność mieszkająca w miastach stanowiła 48,2% ogółu populacji województwa (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2020).

W 2019 roku opiekę medyczną nad mieszkańcami Małopolski sprawowały placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (1 924), praktyki lekarskie (141) oraz zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale ogólne – 73) (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2020).

Struktura administracyjna województwa małopolskiego składa się z 19 powiatów i 3 miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

MATERIAŁ I METODA

Źródłem informacji o zachorowaniach były karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a (wypełniane w przypadku, gdy u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się chorobę nowotworową – podstawy prawne rejestracji tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 997 z późniejszymi zmianami oraz corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych w statystyce publicznej) przesyłane do Małopolskiego Rejestru Nowotworów.

W roku 2019 Małopolski Rejestr Nowotworów otrzymał karty zgłoszenia nowotworu złośliwego z 40 szpitali, 83 przychodni, 61 praktyk lekarskich, 3 Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych i 13 hospicjów znajdujących się na terenie województwa.

Dane o zgonach na nowotwory złośliwe otrzymano z Urzędu Statystycznego w Krakowie. Źródłem danych jest tablica wynikowa opracowana na podstawie dokumentu „Karta statystyczna do karty zgonu”.

Klasyfikacja umiejscowień nowotworów złośliwych została przeprowadzona w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1999).

W analizie danych zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne takie jak: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe i współczynniki standaryzowane względem wieku.

Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) jest ilorazem liczby zachorowań (zgonów) na daną chorobę i populacji, w której wystąpiła choroba (zgon). Współczynniki te zwykle podaje się w przeliczeniu na liczbę ludności, np. na 100 tys.

Aby oszacować ryzyko zachorowania (umieralności) na nowotwory złośliwe niezależnie od wieku obliczono współczynniki standaryzowane względem wieku.

W prezentowanym opracowaniu przy standaryzacji współczynników posłużono się metodą bezpośrednią przy użyciu „standardowej populacji świata” (Cancer Incidence in Five Continents, 1987, IARC, Lyon). Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) obliczono według następującego wzoru:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i}}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

k_i – jest liczbą zachorowań/zgonów w i -tej grupie wieku,
 p_i – jest liczebnością populacji w i -tej grupie wieku,
 w_i – jest wagą przypisaną i -tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata,
 i – jest numerem grupy wieku ($i = 1, \dots, N$),
 N – jest liczbą grup wieku.

Standaryzowany współczynnik określa ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w badanej populacji gdyby struktura tej populacji była taka sama jak populacji przyjętej za standard.


W tabeli 1 przedstawiono strukturę populacji województwa małopolskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2019 roku. Wskaźniki względnych 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim i mieście Krakowie obliczono na podstawie zbioru nowych zachorowań na nowotwory w latach 2012–2014. Ze zbioru wyłączono dzieci w wieku 0–14 lat, przypadki zarejestrowane tylko na podstawie aktu zgonu, badania sekcyjnego, nowotwory skóry (C44) oraz przypadki stracone z obserwacji.

Wskaźniki przeżyć obliczono metodą Hakulinena (life table metod). Tablice trwania życia dla populacji województwa małopolskiego zostały przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny.

KOMPLETNOŚĆ I JAKOŚĆ REJESTRACJI

Prawidłowa ocena stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest uwarunkowana wysoką kompletnością i jakością rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) dla województwa małopolskiego w roku 2019 wynosił 1,60 (w tym dla mężczyzn – 1,50 a dla kobiet – 1,72). Zaobserwowano duże zróżnicowanie wskaźnika zachorowania/zgony w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego. Najwyższą wartość zaobserwowano w powiecie krakowskim – 1,78, a najniższą w powiecie dąbrowskim – 1,20.



Rys. 1. Lista kolejności powiatów według wskaźnika zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe, Województwo Małopolskie 2019

Rank-list of by incidence/deaths ratio, Małopolska Voivodship 2019

Na jakość danych zgromadzonych w rejestrze wpływa m.in.: odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym.

W 2019 roku w województwie małopolskim odsetek nowotworów potwierdzonych badaniem histopatologicznym wynosił 93,4%, w tym dla mężczyzn – 93,4%, a dla kobiet – 93,3%.

Odsetek zachorowań z rozpoznaniem nowotworów bliżej nieokreślonych (C80) jest pośrednią miarą jakości danych gromadzonych w rejestrze. W roku 2019 odsetek zarejestrowanych zachorowań na bliżej nieokreślone nowotwory wynosił dla mężczyzn 0,7%, a dla kobiet 0,9%.

OMÓWIENIE

ZACHOROWANIA

W województwie małopolskim w 2019 roku zarejestrowano 12 949 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 6 579 u mężczyzn (50,8%) i 6 370 u kobiet (49,2%) (tab. 3, 4).

Najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe (u obu płci łącznie) stanowiły nowotwory płuca (12,3%), piersi (10,9%) gruczołu krokowego (10,6%), jelita grubego (9,7%) które obejmowały cztery jednostki klasyfikacyjne (C18–C21), oraz nowotwory trzonu macicy (4,0%) (ryc. 2).

U mężczyzn najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory gruczołu krokowego (20,9%), nowotwory płuca (16,0%), jelita grubego (C18–C21 – 10,7%), a następnie nowotwory pęcherza moczowego (5,5%) i żołądka (3,4%) (tab. 3, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych gruczołu krokowego 45,1/100 tys., płuca 35,5/100 tys., nowotworów złośliwych jelita grubego (C18–C21) – 23,8/100 tys., nowotworów złośliwych pęcherza moczowego 11,7/100 tys., nowotworów złośliwych żołądka 7,4/100 tys. (tab. 3).

W tym samym okresie czasu najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi u kobiet były nowotwory złośliwe piersi (20,6%), płuca (8,4%), jelita grubego (C18–C21 – 8,7%), trzonu macicy (8,1%) i tarczycy (5,5%) (tab. 4, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 43,2/100 tys., płuca – 14,4/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 15,0/100 tys., trzonu macicy – 15,4/100 tys., tarczycy 14,9/100 tys. (tab. 4).

Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem zaobserwowano w najstarszej grupie wieku (65 i więcej lat), który wynosił 62,0% dla mężczyzn i 55,3% dla kobiet (tab. 5).

W grupie wieku 0–19 lat (u obu płci łącznie) najczęściej rejestrowano zachorowania na białaczki, które stanowiły 21,3% wszystkich zachorowań w tej grupie wiekowej.

W grupie wieku 20–44 lat u mężczyzn najczęściej występowały nowotwory złośliwe jądra (23,1%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (23,8%).

W średniej grupie wieku (45–64 lat) wiodącym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (18,3%), a u kobiet nowotwór piersi (26,8%).

W najstarszej grupie wieku (65 lat i więcej) najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (24,1%), a u kobiet nowotwór piersi (16,6%) (ryc. 11).

Najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u mężczyzn w województwie małopolskim zaobserwowano w powiecie krakowskim 255,2/100 tys., w powiecie wadowickim 254,0/100 tys., w powiecie myślenickim 250,6/100 tys., w powiecie miechowskim 248,6/100 tys. i w powiecie oświęcimskim 247,1/100 tys. (ryc. 12). Natomiast najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u kobiet zaobserwowano w powiecie miechowskim 249,6/100 tys., w powiecie oświęcimskim 241,6/100 tys., w Krakowie 212,5/100 tys., w Tarnowie 211,0/100 tys. i w powiecie olkuskim 203,4/100 tys. (ryc. 13).

Najczęściej rejestrowane nowotwory złośliwe u obu płci w Krakowie w roku 2019 przedstawiono w tabeli 12.

ZGONY

W roku 2019 nowotwory złośliwe ogółem były przyczyną 8 099 zgonów (4 388 u mężczyzn, 3 711 u kobiet) w województwie małopolskim (tab. 14, 15). Najwyższy odsetek zgonów u obu płci łącznie dotyczył nowotworów złośliwych płuca (20,5%), jelita grubego (C18–C21 – 11,7%), piersi (7,0%), gruczołu krokowego (6,1%) i żołądka (5,5%) (ryc. 2).

Najwyższy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn stanowiły nowotwory złośliwe płuca (25,6%), jelita grubego (C18–C21 – 11,7%), gruczołu krokowego (11,3%), żołądka (6,4%) i pęcherza moczowego (6,4%) (ryc. 2, tab. 14). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły odpowiednio dla nowotworów złośliwych płuca 36,2/100 tys., jelita grubego (C18–C21) 15,4/100 tys., gruczołu krokowego 13,6/100 tys., żołądka 9,1/100 tys., pęcherza moczowego 7,9/100 tys. (tab. 14).

Kobiety w Małopolsce najczęściej umierały z powodu nowotworów złośliwych piersi (15,3%), płuca (14,6%), jelita grubego (C18–C21 – 11,8%), jajnika (6,3%) i trzustki (6,1%) (ryc. 2, tab. 15). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 13,6/100 tys., płuca 13,4/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 8,9/100 tys., jajnika 6,4/100 tys., trzustki 4,9/100 tys. (tab. 15).

W najmłodszej grupie wieku 0–19 lat (u obu płci łącznie) zgony z powodu nowotworów złośliwych dotyczyły najczęściej nowotworów mózgu i centralnego układu nerwowego (63,6%) (ryc. 15).

W grupie wieku 20–44 lat wiodącą przyczyną zgonów u mężczyzn były nowotwory złośliwe mózgu (15,7%) i płuca (12,4%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (27,2%) i jajnika (13,0%).

U mężczyzn w grupie wieku 45–64 lat oraz 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworem złośliwym płuca (28,7% i 24,9%).

U kobiet w grupie wieku 45–64 oraz 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworami złośliwymi piersi (17,0% i 14,4%) (ryc. 15).

Najwyższe standaryzowane współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn zaobserwowano w powiecie wadowickim 172,6/100 tys., w powiecie myślenickim 170,1/100 tys., powiecie miechowskim 168,8/100 tys., w powiecie proszowickim 166,9/100 tys. i w powiecie chrzanowskim 160,5/100 tys. (ryc. 16).

Zakres współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u kobiet w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego wahał się od 70,5/100 tys. do 103,8/100 tys. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności zanotowano w powiecie wadowickim 103,8/100 tys., w Nowym Sączu 99,3/100 tys., w powiecie miechowskim 94,6/100 tys., w powiecie myślenickim 93,6/100 tys. i w Krakowie 92,7/100 tys. (ryc. 17).

W tabeli 23 przedstawiono najczęściej występujące zgony na nowotwory złośliwe w Krakowie w roku 2019.

Zróznicowanie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w populacji miejskiej i wiejskiej województwa małopolskiego przedstawiono na rycinie 6, 7.

PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem w wieku 15 i więcej lat (z wyłączeniem nowotworów złośliwych skóry – C44), zarejestrowanych w województwie małopolskim w latach 2012–2014 wynosił 46,6% dla mężczyzn i 58,9% dla kobiet.

Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe jądra (91,0%), tarczycy (89,1%), gruczołu krokowego (82,5%) oraz chłoniaki Hodgkina (76,1%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zanotowano u chorych na nowotwory złośliwe trzustki (6,5%), przełyku (10,4%), wątroby (12,9%), oraz płuca (13,3%).

U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (97,8%), chłoniaki Hodgkina (86,5%), trzonu macicy (80,9%), oraz piersi (80,5%). Najniższe przeżycia zaobserwowano u chorych kobiet na nowotwory złośliwe trzustki (6,1%), wątroby (8,4%), pęcherzyka żółciowego (14,3%), przełyku (15,4%), oraz płuca (18,0%).


5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem, zarejestrowanych w Krakowie w latach 2012–2014 wynosił 50,5% dla mężczyzn i 59,7% dla kobiet.


Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe jądra (95,1%), tarczycy (89,9%), gruczołu krokowego (84,0%) i czerniaka skóry (76,6%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zaobserwowano w odniesieniu do nowotworów złośliwych trzustki (3,1%), przełyku (9,3%) płuca (13,5%) oraz pęcherzyka żółciowego (13,7%).


U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano w odniesieniu do chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (96,7%), czerniaka skóry (87,9%), piersi (82,4%), trzonu macicy (81,3%) i chłoniaki Hodgkina (81,2%). Najniższe przeżycia zanotowano u chorych kobiet na nowotwory złośliwe wątroby (4,7%), trzustki (10,2%), płuca (15,3%) i pęcherzyka żółciowego (17,4%).

Tabela 1**Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2019 roku***The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2019*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni Males		Kobiety Females	
	Liczba bezwzględna Absolute number	%	Liczba bezwzględna Absolute number	%
0-4	95 693	5,8	90 041	5,1
5-9	93 476	5,6	87 882	5,0
10-14	93 569	5,7	89 544	5,1
15-19	86 658	5,2	82 626	4,7
20-24	96 286	5,8	92 638	5,3
25-29	118 827	7,2	115 991	6,6
30-34	136 400	8,2	135 415	7,7
35-39	144 487	8,7	144 023	8,2
40-44	133 191	8,0	131 834	7,5
45-49	114 406	6,9	114 862	6,5
50-54	101 870	6,2	102 298	5,8
55-59	101 562	6,1	106 060	6,0
60-64	105 173	6,4	115 720	6,6
65-69	88 052	5,3	105 887	6,0
70-74	60 640	3,7	81 993	4,7
75-79	36 135	2,2	55 631	3,2
80-84	28 069	1,7	52 182	3,0
85+	20 978	1,3	50 802	2,9
Ogółem:	1 655 472	100,0	1 755 429	100,0

Struktura ludności w województwie małopolskim 2019


Rycina 1**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2019***Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2019*


Rycina 2**Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci,
Województwo Małopolskie 2019***The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2019*

Rycina 3

Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2019

The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2019




Rycina 4**Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2019***Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2019***Histopatologia** / Histopathology**Zaawansowanie** / Stage at diagnosis**C34 – płuco****MĘŻCZYŹNI**




C34 – płuco KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
Squamous cell carcinoma
Small cell carcinoma
Non-small cell carcinoma
Other






C61 – gruczoł krokowy MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWAŁNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
Solid carcinoma
Other






C50 – piersь KOBIECY


ZACHOROWAŁNOŚĆ



UMIERAŁNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Invasive ductal carcinoma
Carcinoma
Invasive lobular carcinoma
Adenocarcinoma
Other






C67 – pęcherz moczowy MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Transitional cell papillomas carcinoma
Other






C56 – jajnik KOBIECY


ZACHOROWAŁNOŚĆ



UMIERAŁNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Cystadenocarcinoma
Adenocarcinoma
Other






C64 – nerka MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma clear cell
Other






C73 – tarczyca KOBIETY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone


HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma papillary folicular
Adenocarcinoma papillary
Other

LEGENDA



1 Bocheński	7 Limanowski	13 Oświęcimski	19 Wielicki
2 Brzeski	8 Miechowski	14 Proszowicki	20 m. Kraków
3 Chrzanowski	9 Myślenicki	15 Suski	21 m. Nowy Sącz
4 Dąbrowski	10 Nowosądecki	16 Tarnowski	22 m. Tarnów
5 Gorlicki	11 Nowotarski	17 Tatrzański	
6 Krakowski	12 Olkuski	18 Wadowicki	

Rycina 5**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2019***Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019*

Rycina 6

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019

Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019







Rycina 7

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku,

Województwo Małopolskie 2019


Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019

MĘŻCZYŹNI**C34 – płuco****C64 – nerka****C61 – gruczoł krokowy****C67 – pęcherz moczowy**




KOBIECY


C34 – płuco




C50 – pierś



C56 – jajnik



C73 – tarczyca



OBSZAR MIEJSKI

● — Zachorowalność ♦ - - - - - Umieralność


OBSZAR WIEJSKI

● — Zachorowalność ♦ - - - - - Umieralność

Rycina 8

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2019


Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2019



Rycina 9

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019

Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019



ZACHOROWANIA

CANCER INCIDENCE

Tabela 2
**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,
Województwo Małopolskie 2019**
New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2019
Mężczyźni / Males

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	1 375	20,9	83,1	45,1	96,8
C34	Płuco / <i>Lung</i>	1 052	16,0	63,6	35,5	91,3
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	402	6,1	24,3	13,6	94,8
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	363	5,5	21,9	11,7	90,9
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	255	3,9	15,4	8,7	96,5
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	222	3,4	13,4	7,4	91,4
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	191	2,9	11,5	7,1	91,6
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	189	2,9	11,4	6,8	100,0
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	134	2,0	8,1	4,8	75,4
C32	Krtąń / <i>Larynx</i>	133	2,0	8,0	4,7	97,7
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	6 579	100,0	397,4	228,3	93,4

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / <i>per 100 000</i>		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	1 315	20,6	74,9	43,2	95,3
C34	Płuco / <i>Lung</i>	537	8,4	30,6	14,4	89,8
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	513	8,1	29,2	15,4	97,5
C73	Tarczycza / <i>Thyroid</i>	353	5,5	20,1	14,9	95,5
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	346	5,4	19,7	8,8	93,9
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	262	4,1	14,9	8,7	88,9
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	200	3,1	11,4	6,8	98,5
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	184	2,9	10,5	5,8	100,0
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	164	2,6	9,3	4,8	93,9
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	150	2,4	8,5	3,8	88,7
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	6 370	100,0	362,9	194,4	93,3

Tabela 3**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,****Województwo Małopolskie 2019***New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2019***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Badanie hist.-pat. Histological exam. %	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem:	6 579	397,4	228,3	100,0	93,4	—
C00	Warga	28	1,7	0,9	0,4	100,0	31
C01	Nasada języka	10	0,6	0,4	0,2	100,0	40
C02	Inne i nieokreślone części języka	34	2,1	1,4	0,5	97,1	27
C03	Dziąsło	10	0,6	0,4	0,2	100,0	40
C04	Dno jamy ustnej	31	1,9	1,3	0,5	100,0	29
C05	Podniebienie	4	0,2	0,2	0,1	100,0	44
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	14	0,9	0,5	0,2	100,0	37
C07	Ślinianka przyuszna	18	1,1	0,6	0,3	100,0	34
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	0,2	0,1	0,0	100,0	45
C09	Migdalek	33	2,0	1,3	0,5	97,0	28
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	12	0,7	0,4	0,2	91,7	38
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	11	0,7	0,5	0,2	100,0	39
C12	Zachyłek gruszkowaty	3	0,2	0,1	0,0	100,0	45
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	8	0,5	0,3	0,1	100,0	41
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	5	0,3	0,2	0,1	100,0	43
C15	Przelyk	129	7,8	4,9	2,0	93,8	12
C16	Żołądek	222	13,4	7,4	3,4	91,4	7
C17	Jelito cienkie	15	0,9	0,6	0,2	93,3	36
C18	Jelito grube	402	24,3	13,6	6,1	94,8	4
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	44	2,7	1,4	0,7	97,7	23
C20	Odbytnica	255	15,4	8,7	3,9	96,5	6
C21	Odbyt i kanał odbytu	3	0,2	0,1	0,0	100,0	45
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	54	3,3	1,9	0,8	92,6	19
C23	Pęcherzyk żółciowy	12	0,7	0,4	0,2	91,7	38
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	39	2,4	1,2	0,6	82,1	25
C25	Trzustka	134	8,1	4,8	2,0	75,4	10
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	11	0,7	0,3	0,2	81,8	39
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	3	0,2	0,1	0,0	100,0	45
C31	Zatoki przynosowe	7	0,4	0,3	0,1	100,0	42
C32	Krtień	133	8,0	4,7	2,0	97,7	11
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C34	Oskrzele i płuco	1 052	63,6	35,5	16,0	91,3	2
C37	Grasica	2	0,1	0,1	0,0	100,0	46
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	7	0,4	0,2	0,1	57,1	42
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	2	0,1	0,1	0,0	0,0	46
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	11	0,7	0,6	0,2	100,0	39
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	11	0,7	0,6	0,2	100,0	39
C43	Czerniak skóry	189	11,4	6,8	2,9	100,0	9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	607	36,7	18,5	9,2	99,0	3
C45	Międzybłoniak	35	2,1	1,2	0,5	97,1	26
C46	Mięsak Kaposiego	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	8	0,5	1,0	0,1	100,0	41
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	4	0,2	0,2	0,1	100,0	44
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	53	3,2	2,3	0,8	94,3	20
C50	Pierś	17	1,0	0,6	0,3	88,2	35
C60	Prącie	15	0,9	0,5	0,2	100,0	36





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C61	Gruzoł krokowy	1 375	83,1	45,1	20,9	96,8	1
C62	Jądro	97	5,9	4,9	1,5	95,9	15
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C64	Nerka	191	11,5	7,1	2,9	91,6	8
C65	Miedniczka nerkowa	12	0,7	0,4	0,2	91,7	38
C66	Moczowód	4	0,2	0,1	0,1	75,0	44
C67	Pęcherz moczowy	363	21,9	11,7	5,5	90,9	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,1	0,0	0,0	0,0	47
C69	Oko	19	1,2	0,7	0,3	100,0	33
C70	Opony	2	0,1	0,1	0,0	100,0	46
C71	Mózg	103	6,2	4,6	1,6	83,5	13
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	2	0,1	0,1	0,0	50,0	46
C73	Tarczycza	82	5,0	3,6	1,2	98,8	16
C74	Nadnercza	4	0,2	0,2	0,1	50,0	44
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	5	0,3	0,2	0,1	100,0	43
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	33	2,0	1,0	0,5	63,6	28
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	1	0,1	0,0	0,0	0,0	47
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	29	1,8	0,9	0,4	10,3	30
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	17	1,0	0,5	0,3	5,9	35
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	46	2,8	1,4	0,7	13,0	22
C81	Choroba Hodgkina	33	2,0	1,9	0,5	100,0	28
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	18	1,1	0,7	0,3	100,0	34
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	43	2,6	1,5	0,7	100,0	24
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	14	0,9	0,6	0,2	100,0	37
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	43	2,6	1,5	0,7	100,0	24
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	57	3,4	2,0	0,9	100,0	18
C91	Białaczka limfatyczna	100	6,0	4,2	1,5	100,0	14
C92	Białaczka szpikowa	47	2,8	1,9	0,7	100,0	21
C93	Białaczka monocytowa	7	0,4	0,2	0,1	100,0	42
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	0,2	0,2	0,1	100,0	44
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	3	0,2	0,1	0,0	100,0	45
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	4	0,2	0,1	0,1	100,0	44
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
D03	Czerniak <i>in situ</i>	23	1,4	0,8	0,3	100,0	32
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	28	1,7	0,7	0,4	100,0	31
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	63	3,8	2,1	1,0	100,0	17

Tabela 4**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2019***New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2019***A**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem	6 370	362,9	194,4	100,0	93,3	-
C00	Warga	7	0,4	0,1	0,1	100,0	42
C01	Nasada języka	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C02	Inne i nieokreślone części języka	19	1,1	0,6	0,3	94,7	34
C03	Dziąsło	8	0,5	0,3	0,1	100,0	41
C04	Dno jamy ustnej	5	0,3	0,1	0,1	100,0	44
C05	Podniebienie	3	0,2	0,1	0,0	100,0	46
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	4	0,2	0,1	0,1	100,0	45
C07	Ślinianka przyuszna	11	0,6	0,3	0,2	100,0	39
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	2	0,1	0,0	0,0	100,0	46
C09	Migdalek	4	0,2	0,1	0,1	75,0	45
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	4	0,2	0,2	0,1	100,0	45
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	6	0,3	0,3	0,1	83,3	43
C12	Zachyłek gruszkowaty	3	0,2	0,1	0,0	100,0	46
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C15	Przelyk	21	1,2	0,5	0,3	100,0	33
C16	Żołądek	150	8,5	3,8	2,4	88,7	11
C17	Jelito cienkie	11	0,6	0,3	0,2	100,0	39
C18	Jelito grube	346	19,7	8,8	5,4	93,9	6
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	35	2,0	1,0	0,5	97,1	26
C20	Odbytnica	164	9,3	4,8	2,6	93,9	10
C21	Odbyt i kanał odbytu	11	0,6	0,4	0,2	90,9	39
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	34	1,9	1,0	0,5	82,4	27
C23	Pęcherzyk żółciowy	44	2,5	0,9	0,7	93,2	22
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	36	2,1	0,8	0,6	77,8	25
C25	Trzustka	139	7,9	3,5	2,2	79,1	12
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	19	1,1	0,4	0,3	63,2	34
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	8	0,5	0,3	0,1	100,0	41
C31	Zatoki przynosowe	2	0,1	0,1	0,0	100,0	46
C32	Krtąń	11	0,6	0,4	0,2	90,9	39
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C34	Oskrzele i płuco	537	30,6	14,4	8,4	89,8	3
C37	Grasica	5	0,3	0,2	0,1	100,0	44
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	6	0,3	0,3	0,1	66,7	43
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	6	0,3	0,3	0,1	83,3	43
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	5	0,3	0,3	0,1	100,0	44
C43	Czerniak skóry	184	10,5	5,8	2,9	100,0	9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	669	38,1	15,6	10,5	99,6	2
C45	Międzybłoniak	15	0,9	0,4	0,2	100,0	36
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	6	0,3	0,7	0,1	100,0	43
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	2	0,1	0,0	0,0	100,0	46
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	35	2,0	1,4	0,5	97,1	26
C50	Pierś	1 315	74,9	43,2	20,6	95,3	1
C51	Srom	45	2,6	1,1	0,7	95,6	21





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Badanie hist.-pat. Histological exam. %	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000				
C52	Pochwa	7	0,4	0,1	0,1	100,0	42
C53	Szyjka macicy	200	11,4	6,8	3,1	98,5	8
C54	Trzon macicy	513	29,2	15,4	8,1	97,5	4
C55	Nieokreślone części macicy	9	0,5	0,2	0,1	88,9	40
C56	Jajnik	262	14,9	8,7	4,1	88,9	7
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	13	0,7	0,4	0,2	69,2	38
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C64	Nerka	111	6,3	3,2	1,7	90,1	13
C65	Miedniczka nerkowa	9	0,5	0,3	0,1	100,0	40
C66	Moczowód	4	0,2	0,1	0,1	100,0	45
C67	Pęcherz moczowy	101	5,8	2,5	1,6	87,1	14
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	0,1	0,0	0,0	100,0	46
C69	Oko	25	1,4	0,8	0,4	100,0	30
C70	Opony	8	0,5	0,3	0,1	87,5	41
C71	Mózg	100	5,7	4,0	1,6	85,0	15
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	6	0,3	0,2	0,1	66,7	43
C73	Tarczycza	353	20,1	14,9	5,5	95,5	5
C74	Nadnercza	5	0,3	0,3	0,1	100,0	44
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	2	0,1	0,1	0,0	50,0	46
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	39	2,2	1,1	0,6	41,0	23
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	15	0,9	0,3	0,2	53,3	36
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	14	0,8	0,3	0,2	0,0	37
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	56	3,2	1,2	0,9	26,8	19
C81	Choroba Hodgkina	31	1,8	1,9	0,5	100,0	28
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	16	0,9	0,6	0,3	100,0	35
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	37	2,1	1,2	0,6	100,0	24
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	9	0,5	0,4	0,1	100,0	40
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	69	3,9	2,2	1,1	100,0	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	4	0,2	0,1	0,1	100,0	45
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	51	2,9	1,4	0,8	100,0	20
C91	Białaczka limfatyczna	80	4,6	2,2	1,3	100,0	16
C92	Białaczka szpikowa	26	1,5	1,0	0,4	100,0	29
C93	Białaczka monocytowa	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	6	0,3	0,3	0,1	100,0	43
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48






C

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej,przelyku i żołądka	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,1	0,1	0,0	100,0	47
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
D03	Czerniak <i>in situ</i>	25	1,4	0,8	0,4	100,0	30
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	24	1,4	0,5	0,4	100,0	31
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	77	4,4	2,8	1,2	100,0	17
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	80	4,6	3,6	1,3	100,0	16
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	22	1,3	0,9	0,3	100,0	32
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	14	0,8	0,4	0,2	100,0	37

Tabela 5**Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2019***Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%
0-4	18	18,8	0,3	20	22,2	0,3
5-9	2	2,1	0,0	8	9,1	0,1
10-14	11	11,8	0,2	6	6,7	0,1
15-19	13	15,0	0,2	16	19,4	0,3
20-24	23	23,9	0,3	37	39,9	0,6
25-29	50	42,1	0,8	66	56,9	1,0
30-34	76	55,7	1,2	110	81,2	1,7
35-39	73	50,5	1,1	196	136,1	3,1
40-44	120	90,1	1,8	255	193,4	4,0
45-49	174	152,1	2,6	299	260,3	4,7
50-54	360	353,4	5,5	427	417,4	6,7
55-59	557	548,4	8,5	597	562,9	9,4
60-64	1 022	971,7	15,5	812	701,7	12,7
65-69	1 236	1 403,7	18,8	1 001	945,4	15,7
70-74	1 122	1 850,3	17,1	794	968,4	12,5
75-79	737	2 039,6	11,2	671	1 206,2	10,5
80-84	628	2 237,3	9,5	565	1 082,8	8,9
85+	357	1 701,8	5,4	490	964,5	7,7
Ogółem / Total	6 579	397,4	100,0	6 370	397,4	100,0

Rycina 10**Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2019***Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019*


Rycina 11**Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku,****Województwo Małopolskie 2019***New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2019*

Tabela 6

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2019

A

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	6 579	18	2	11	13	23	50	76	73	120	174	360	557	1 022	1 236	1 122	737	628	357
C00	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	5	6	2	1	5
C01	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	3	0	0	0	0
C02	34	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	8	8	4	2	0	1	0
C03	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1
C04	31	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	5	7	3	0	1	1	0
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
C06	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	2	2	0	1	1
C07	18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	3	2	4	1	1	2
C08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
C09	33	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	8	8	3	1	1	0
C10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	2	1	0	0
C11	11	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	1	0	1	0	0
C12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
C13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	2	0	0
C14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1
C15	129	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	18	12	36	24	16	7	5	1
C16	222	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8	11	17	36	39	39	32	21	15
C17	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	2	2	2	0	0
C18	402	0	0	0	1	1	2	2	4	3	14	17	30	68	70	71	49	38	32
C19	44	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	2	5	10	7	7	6	1
C20	255	0	0	0	0	1	2	2	2	6	8	11	24	32	56	52	24	25	10
C21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
C22	54	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	7	4	13	6	7	5	3
C23	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	3	0	1
C24	39	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	4	8	6	5	6	5
C25	134	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	14	15	22	37	15	9	10	5
C26	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	2	3	0
C30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
C31	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	1
C32	133	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	19	38	20	17	8	10	5
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	1 052	0	0	0	0	1	1	2	4	6	14	43	107	200	230	205	116	89	34
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C38	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	0	1
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C40	11	0	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0
C41	11	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0
C43	189	0	0	0	0	1	1	5	6	9	12	16	18	18	25	33	15	20	10
C44	607	0	0	0	0	0	2	5	1	7	9	24	36	56	93	98	76	107	93
C45	35	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	3	8	9	5	3	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C47	8	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0
C49	53	0	0	1	3	1	2	6	2	4	1	4	4	2	7	3	4	6	3
C50	17	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	4	2	1	1	2

**B**

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	4	2	1	3	0
C61	1 375	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	43	100	237	328	302	187	129	38
C62	97	0	0	0	1	6	16	21	20	16	7	2	5	1	1	1	0	0	0
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C64	191	1	0	0	0	0	0	1	3	5	12	25	18	29	32	28	19	12	6
C65	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	1	2	1
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
C67	363	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	15	29	55	76	64	49	47	21
C68	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C69	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	2	3	3	1	1	1
C70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C71	103	2	0	0	3	2	3	5	5	6	7	13	12	14	7	15	3	4	2
C72	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C73	82	0	0	3	0	2	3	6	3	7	4	13	8	11	9	9	3	1	0
C74	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C75	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0
C76	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	4	7	2	6	4
C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C78	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	5	3	3	5	4
C79	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	2	3	1	3
C80	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	10	5	6	8	5
C81	33	0	1	1	1	4	6	4	4	3	2	0	3	1	0	2	0	1	0
C82	18	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	1	6	0	0	4	0	0
C83	43	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	2	4	7	7	4	6	3	4
C84	14	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	2	2	1	2	1	0	0
C85	43	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	4	4	5	3	5	7	5	4
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	57	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	3	9	9	8	9	6	2
C91	100	7	1	3	0	1	0	2	0	2	2	6	3	8	16	11	20	12	6
C92	47	1	0	1	0	0	2	2	0	0	5	2	7	3	8	2	7	3	4
C93	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0
C94	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
C95	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
D03	23	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	1	1	1	6	4	2	1
D04	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	4	6	11
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
D09	63	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	11	13	12	9	6	4

Tabela 7

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2019

A

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	6 370	20	8	6	16	37	66	110	196	255	299	427	597	812	1001	794	671	565	490
C00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	3	1	1	4	0
C03	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	0	0	0
C04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1
C07	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	4	0	1
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C09	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
C10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0
C11	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0
C12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	4	4	1	4
C16	150	0	0	0	0	0	1	0	2	3	9	7	13	14	21	15	18	25	22
C17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	2	2	0
C18	346	0	0	0	1	0	0	3	5	7	9	15	24	42	55	48	48	45	44
C19	35	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	2	6	3	7	6	3	2
C20	164	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	14	19	26	30	19	13	16	12
C21	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	0	0	1	0	1
C22	34	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	5	7	3	6	3	4
C23	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	10	3	8	8
C24	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	10	2	4	5	8
C25	139	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	6	6	20	26	23	18	17	16
C26	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	1	4	4
C30	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0
C31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C32	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	1	1	0	0
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C34	537	0	0	0	0	0	0	2	3	9	9	14	39	96	124	101	65	38	37
C37	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0
C38	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C40	6	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
C41	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
C43	184	0	0	0	0	2	3	9	6	9	13	13	19	18	18	27	19	17	11
C44	669	0	1	0	0	0	2	5	8	13	12	23	44	56	89	93	117	101	105
C45	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	1	4	1	2	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C48	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C49	35	1	0	0	0	2	1	2	1	1	2	2	5	7	1	3	2	3	2
C50	1 315	0	0	0	0	0	8	19	54	77	98	138	150	186	215	125	103	78	64

ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	25	0	0	0	0	1	1	0	2	3	1	0	1	0	5	5	3	0	3
D04	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	4	4	6	5
D05	77	0	0	0	0	0	3	0	1	2	7	11	12	14	19	1	3	2	2
D06	80	0	0	0	1	3	5	8	17	13	7	8	6	3	3	3	1	2	0
D07	22	0	0	0	0	1	1	3	3	2	3	0	3	0	3	1	1	1	0
D09	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	3	1	4	0	0



Rycina 12**Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019 roku***Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2019***Rycina 13****Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019 roku***Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2019*

Tabela 8**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019***New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019*

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	6 579	224	1 320	1 207	796	1 488	571	118	161
Bocheński	195	9	34	40	20	57	9	3	3
Brzeski	153	6	25	36	20	29	9	3	1
Chrzanowski	217	13	44	29	19	62	28	5	4
Dąbrowski	89	8	25	14	8	13	3	2	1
Gorlicki	192	7	43	44	16	38	19	7	2
Krakowski	576	22	108	105	60	137	48	9	11
Limanowski	220	10	52	47	21	42	16	4	7
Miechowski	113	3	25	14	8	29	11	5	6
Myslenicki	243	12	56	54	26	43	21	6	3
Nowosądecki	266	5	46	68	14	68	30	0	5
Nowotarski	345	14	64	67	32	64	55	4	10
Olkuski	242	6	49	46	26	67	16	4	4
Oświęcimski	342	15	77	58	51	54	30	6	12
Proszowicki	91	4	15	9	16	21	13	1	4
Suski	153	2	31	36	17	31	12	1	4
Tarnowski	336	9	90	66	47	41	18	7	9
Tatrzański	124	2	22	29	11	32	16	0	0
Wadowicki	331	8	74	67	26	64	35	6	14
Wielicki	233	9	42	39	29	59	23	3	6
m. Kraków	1 756	50	318	257	282	470	129	30	51
m. Nowy Sącz	138	3	23	39	9	32	18	1	1
m. Tarnów	224	7	57	43	38	35	12	11	3

Tabela 9**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów
– Kobiety, Województwo Małopolskie 2019***New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019*

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	6 370	77	1 010	571	853	1 049	227	132	114
Bocheński	152	2	19	13	9	31	5	2	2
Brzeski	134	0	23	10	25	27	4	1	1
Chrzanowski	215	6	32	12	15	41	9	9	6
Dąbrowski	92	1	16	6	14	7	2	1	1
Gorlicki	167	1	43	12	16	25	6	12	1
Krakowski	498	7	57	36	82	94	10	11	19
Limanowski	184	1	35	17	20	37	11	2	1
Miechowski	124	3	22	7	15	18	8	4	3
Myślenicki	220	1	32	23	25	36	5	0	5
Nowosądecki	246	3	33	22	17	52	13	2	3
Nowotarski	321	3	58	35	27	59	14	7	4
Olkuski	241	5	28	21	27	49	9	3	6
Oświęcimski	361	8	71	38	44	44	7	3	7
Proszowicki	88	0	8	8	10	23	7	3	1
Suski	129	0	21	9	14	25	7	1	4
Tarnowski	336	4	61	21	56	45	7	5	3
Tatrzański	120	2	19	14	4	27	7	3	0
Wadowicki	303	5	67	32	28	44	12	4	2
Wielicki	194	2	26	21	28	28	8	5	4
m. Kraków	1 838	20	273	172	338	282	64	46	38
m. Nowy Sącz	134	1	15	13	7	22	9	2	1
m. Tarnów	273	2	51	29	32	33	3	6	2

Tabela 10

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	397,4	369,1	330,8	360,2	301,4	356,1	421,6	333,5	470,0	384,3	246,3	367,5	447,9	458,0	427,5	366,3	336,3	377,6	421,5	369,6	483,1	343,7	437,0
C00	1,7	1,9	2,2	0,0	6,8	7,4	1,5	3,0	0,0	6,3	0,0	2,1	1,9	1,3	4,7	0,0	1,0	0,0	1,3	1,6	0,8	0,0	2,0
C01	0,6	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,0	0,0
C02	2,1	5,7	6,5	10,0	0,0	0,0	1,5	0,0	8,3	0,0	0,9	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,8	3,2	1,7	0,0	2,0
C03	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	5,0	0,0
C04	1,9	0,0	0,0	3,3	6,8	1,9	5,1	3,0	0,0	1,6	0,0	3,2	0,0	4,0	4,7	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0
C06	0,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,0	0,0	3,2	0,9	1,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,6	0,8	0,0	0,0
C07	1,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	2,1	3,7	1,3	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,5	2,0
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,0
C09	2,0	3,8	0,0	0,0	3,4	0,0	2,2	4,6	0,0	1,6	0,9	1,1	1,9	6,7	0,0	2,4	1,0	0,0	2,6	0,0	2,5	0,0	3,9
C10	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0
C11	0,7	1,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C12	0,2	0,0	2,2	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
C13	0,5	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C14	0,3	1,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,0
C15	7,8	1,9	4,3	10,0	3,4	3,7	10,3	6,1	4,2	11,1	3,7	5,3	11,1	8,0	14,1	7,2	9,0	18,3	17,8	1,6	8,5	5,0	2,0
C16	13,4	9,5	2,2	11,6	13,6	22,3	11,0	9,1	16,6	14,2	9,3	11,7	3,7	18,8	0,0	21,6	29,0	15,2	17,8	6,4	13,5	5,0	19,5
C17	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,2	1,5	8,3	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	1,6	0,8	0,0	0,0
C18	24,3	20,8	23,8	19,9	10,2	14,8	19,8	28,8	20,8	38,0	10,2	13,9	40,7	28,1	18,8	21,6	21,0	9,1	25,5	25,4	30,3	19,9	46,8
C19	2,7	5,7	2,2	5,0	6,8	1,9	2,9	0,0	8,3	0,0	3,7	0,0	7,4	2,7	0,0	0,0	1,0	0,0	3,8	3,2	2,8	0,0	3,9
C20	15,4	15,1	6,5	16,6	23,7	20,4	16,8	16,7	20,8	14,2	9,3	16,0	9,3	20,1	32,9	16,8	14,0	3,1	10,2	17,5	16,2	17,4	17,6
C21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C22	3,3	1,9	2,2	3,3	3,4	0,0	2,9	3,0	12,5	0,0	1,9	4,3	1,9	1,3	0,0	2,4	6,0	6,1	6,4	3,2	4,1	0,0	2,0
C23	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	0,0	0,3	0,0	2,0
C24	2,4	1,9	6,5	1,7	3,4	1,9	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,6	2,7	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	1,6	2,8	5,0	2,0
C25	8,1	7,6	6,5	3,3	16,9	9,3	6,6	10,6	12,5	9,5	4,6	9,6	9,3	17,4	4,7	0,0	10,0	6,1	10,2	6,4	6,3	5,0	15,6
C26	0,7	0,0	0,0	1,7	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C31	0,4	3,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	8,0	13,3	8,7	1,7	6,8	5,6	10,3	6,1	0,0	6,3	10,2	9,6	9,3	8,0	4,7	19,2	7,0	3,1	6,4	3,2	7,4	10,0	15,6
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	63,6	58,7	69,2	44,8	40,6	74,2	65,9	63,7	58,2	75,9	50,9	60,7	75,9	68,3	37,6	67,0	58,1	85,3	77,7	58,7	61,6	87,2	64,4
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	3,9
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C40	0,7	1,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	0,0
C41	0,7	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	9,4	2,4	0,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,0	0,0
C43	11,4	13,3	8,7	16,6	13,6	5,6	8,8	4,6	8,3	9,5	4,6	12,8	9,3	16,1	4,7	16,8	10,0	12,2	5,1	14,3	15,7	7,5	17,6
C44	36,7	24,6	34,6	14,9	13,6	24,1	35,1	27,3	25,0	31,6	8,3	21,3	38,9	52,2	70,5	23,9	37,0	21,3	28,0	31,7	61,9	14,9	56,6
C45	2,1	1,9	6,5	0,0	10,2	0,0	3,7	6,1	0,0	1,6	1,9	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	1,6	1,4	0,0	3,9
C46	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C47	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	1,6	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C48	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C49	3,2	0,0	6,5	1,7	6,8	0,0	6,6	3,0	0,0	1,6	0,9	3,2	7,4	5,4	4,7	2,4	2,0	0,0	5,1	3,2	3,3	2,5	0,0
C50	1,0	0,0	0,0	0,0	3,4	1,9	0,7	1,5	0,0	1,6	0,9	2,1	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,1	2,5	0,0

**B**

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzanski	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C60	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,5	3,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	2,5	3,9
C61	83,1	102,2	54,1	92,9	44,0	66,8	90,8	56,1	112,3	58,5	58,3	62,9	118,5	67,0	98,7	67,0	39,0	91,4	75,1	90,4	120,0	74,7	58,5
C62	5,9	5,7	8,7	10,0	0,0	1,9	8,1	4,6	8,3	9,5	3,7	5,3	5,6	4,0	0,0	7,2	2,0	6,1	6,4	1,6	8,0	2,5	5,9
C63	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C64	11,5	5,7	6,5	8,3	3,4	9,3	13,2	15,2	12,5	17,4	9,3	16,0	11,1	12,1	9,4	7,2	7,0	12,2	22,9	11,1	11,0	19,9	5,9
C65	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,9	0,0	4,2	1,6	0,0	3,2	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C66	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C67	21,9	11,4	13,0	38,2	6,8	24,1	18,3	9,1	25,0	14,2	18,5	39,4	18,5	28,1	47,0	21,6	11,0	33,5	20,4	25,4	23,9	24,9	17,6
C68	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1,2	3,8	0,0	1,7	3,4	0,0	0,0	0,0	4,2	1,6	0,9	1,1	1,9	2,7	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	1,6	1,4	0,0	0,0
C70	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	6,2	5,7	6,5	3,3	0,0	9,3	8,8	4,6	12,5	4,7	3,7	5,3	3,7	10,7	4,7	7,2	12,0	3,1	6,4	3,2	6,9	0,0	2,0
C72	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	5,0	3,8	10,8	5,0	13,6	3,7	6,6	1,5	4,2	1,6	3,7	4,3	5,6	4,0	0,0	2,4	9,0	18,3	5,1	6,4	3,0	5,0	5,9
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C75	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6	0,0	0,0
C76	2,0	1,9	2,2	0,0	0,0	1,9	0,7	3,0	4,2	0,0	3,7	0,0	1,9	4,0	0,0	2,4	4,0	0,0	5,1	0,0	1,9	0,0	3,9
C77	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C78	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	4,2	1,6	0,0	1,1	1,9	5,4	9,4	2,4	2,0	3,1	3,8	0,0	2,5	0,0	0,0
C79	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,5	0,0	4,2	3,2	0,0	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	1,0	0,0	2,6	0,0	1,4	0,0	0,0
C80	2,8	3,8	4,3	1,7	3,4	3,7	5,1	1,5	0,0	0,0	3,7	6,4	5,6	1,3	0,0	2,4	5,0	3,1	1,3	1,6	1,1	0,0	5,9
C81	2,0	1,9	6,5	0,0	0,0	1,9	4,4	0,0	4,2	3,2	1,9	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	6,4	2,5	5,0	0,0
C82	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,6	1,7	2,5	3,9
C83	2,6	1,9	6,5	3,3	6,8	5,6	2,9	3,0	8,3	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,4	4,0	0,0	1,3	0,0	3,0	0,0	9,8
C84	0,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	1,5	3,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	5,9
C85	2,6	1,9	0,0	5,0	0,0	1,9	1,5	0,0	12,5	3,2	0,0	4,3	3,7	5,4	4,7	0,0	2,0	0,0	5,1	3,2	3,0	0,0	2,0
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C90	3,4	3,8	4,3	3,3	0,0	1,9	5,1	1,5	4,2	0,0	0,9	1,1	3,7	5,4	4,7	4,8	4,0	3,1	6,4	1,6	3,6	2,5	9,8
C91	6,0	1,9	0,0	5,0	0,0	3,7	5,9	6,1	12,5	1,6	2,8	4,3	3,7	13,4	18,8	2,4	4,0	0,0	11,5	7,9	9,4	2,5	2,0
C92	2,8	3,8	2,2	1,7	0,0	0,0	1,5	3,0	12,5	3,2	1,9	5,3	3,7	2,7	0,0	2,4	4,0	0,0	3,8	1,6	3,3	0,0	3,9
C93	0,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,6	0,0	0,0
C94	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C95	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
D02	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
D03	1,4	0,0	4,3	3,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,9
D04	1,7	1,9	0,0	1,7	0,0	0,0	3,7	1,5	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	4,1	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
D09	3,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	1,5	4,2	6,3	2,8	8,5	5,6	1,3	0,0	12,0	0,0	3,1	7,6	1,6	4,7	10,0	0,0

Tabela 11

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Ówieski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	362,9	281,4	285,4	334,5	310,3	303,8	349,2	279,6	500,5	341,8	226,1	327,8	421,4	458,0	401,2	303,8	330,8	340,6	371,9	293,5	442,2	307,0	477,2
C00	0,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	1,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,1	0,0	8,1	1,6	1,8	1,0	1,8	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,7	0,0	0,0
C03	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C04	0,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C06	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C07	0,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	1,0	0,0	0,0
C08	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	0,0
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	0,2	0,0	1,8
C11	0,3	0,0	0,0	3,1	3,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
C12	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,0	0,0
C13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6	0,9	3,1	1,8	2,5	0,0	4,7	0,0	0,0	1,2	0,0	1,9	0,0	0,0
C16	8,5	3,7	6,4	12,4	6,8	9,1	7,0	15,2	12,1	7,8	5,5	6,1	8,7	17,8	9,1	2,4	10,8	0,0	12,3	9,1	7,7	4,6	12,2
C17	0,6	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,4	0,0	2,8	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0
C18	19,7	13,0	17,0	12,4	13,5	27,3	11,9	15,2	28,3	14,0	5,5	18,4	12,2	41,9	9,1	16,5	25,6	14,2	24,6	9,1	25,0	11,5	38,5
C19	2,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,5	4,0	3,1	1,8	0,0	7,0	2,5	4,6	0,0	2,0	0,0	4,9	0,0	2,7	0,0	5,2
C20	9,3	7,4	14,9	14,0	10,1	18,2	5,6	4,6	4,0	7,8	12,9	11,2	10,5	5,1	4,6	4,7	6,9	8,5	12,3	7,6	9,9	6,9	12,2
C21	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	3,7	0,0	1,0	0,0	0,0
C22	1,9	3,7	0,0	3,1	3,4	0,0	1,4	3,0	8,1	3,1	0,9	2,0	1,8	2,5	0,0	0,0	1,0	2,8	2,5	4,5	1,2	2,3	3,5
C23	2,5	0,0	0,0	3,1	3,4	3,6	1,4	4,6	4,0	3,1	0,9	4,1	1,8	3,8	4,6	4,7	2,0	0,0	3,7	4,5	1,7	4,6	3,5
C24	2,1	0,0	2,1	1,6	0,0	3,6	4,9	1,5	0,0	0,0	0,9	4,1	1,8	1,3	0,0	0,0	2,0	2,8	3,7	0,0	2,4	0,0	1,8
C25	7,9	5,6	2,1	3,1	16,9	12,7	5,6	6,1	24,2	4,7	0,9	8,2	3,5	10,2	4,6	14,1	9,8	11,4	13,5	1,5	9,4	4,6	12,2
C26	1,1	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	3,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	1,5	2,2	0,0	0,0
C30	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	4,0	0,0	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0
C31	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C32	0,6	3,7	0,0	1,6	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
C34	30,6	20,4	17,0	17,1	16,9	21,8	23,1	25,8	20,2	35,7	19,3	32,7	33,2	46,9	36,5	16,5	18,7	39,7	36,8	31,8	39,5	27,5	48,9
C37	0,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
C38	0,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
C41	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C43	10,5	7,4	17,0	17,1	6,8	7,3	13,3	3,0	8,1	12,4	2,8	4,1	8,7	5,1	4,6	4,7	17,7	8,5	11,1	15,1	14,2	0,0	10,5
C44	38,1	9,3	36,2	6,2	40,5	21,8	44,2	27,4	52,5	26,4	12,9	23,5	38,5	50,8	41,0	28,3	37,4	2,8	23,3	27,2	67,1	16,0	45,4
C45	0,9	0,0	0,0	3,1	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	1,2	0,0	0,7	0,0	3,5
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,3	0,0	0,0	1,6	3,4	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C48	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C49	2,0	5,6	2,1	1,6	0,0	3,6	2,1	1,5	0,0	1,6	0,0	1,0	5,3	5,1	0,0	0,0	2,0	0,0	3,7	0,0	1,4	2,3	5,2
C50	74,9	68,5	55,4	85,6	77,6	56,4	71,5	53,2	96,9	85,4	64,3	61,3	90,9	112,9	63,8	73,0	59,1	31,2	74,9	65,1	80,6	93,9	104,9



[illegible]



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
D00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	1,4	1,9	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,5	3,6	0,0	3,5
D04	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	5,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	1,5	2,9	0,0	0,0
D05	4,4	3,7	2,1	4,7	0,0	0,0	7,0	3,0	4,0	4,7	1,8	4,1	1,8	5,1	0,0	7,1	2,0	0,0	3,7	4,5	7,5	2,3	1,8
D06	4,6	1,9	2,1	1,6	0,0	1,8	5,6	0,0	8,1	4,7	0,0	1,0	0,0	1,3	4,6	9,4	1,0	2,8	3,7	9,1	10,4	4,6	0,0
D07	1,3	3,7	2,1	3,1	0,0	1,8	1,4	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	1,2	0,0	1,9	2,3	0,0
D09	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	1,8	1,4	0,0	0,0	3,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,4	0,0	0,0

Tabela 12**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2019***New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2019***Mężczyźni / Males**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	436	24,8	119,9	58,3	95,0
C34	Płuco / <i>Lung</i>	224	12,8	61,6	30,7	89,7
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	110	6,3	30,3	14,0	91,8
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	87	5,0	23,9	11,0	81,6
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	59	3,4	16,2	8,1	93,2
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	57	3,2	15,7	7,9	100,0
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	49	2,8	13,5	6,8	93,9
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	40	2,3	11,0	6,5	90,0
C91	Białaczka limfatyczna <i>Leukemia limpho</i>	34	1,9	9,4	4,7	100,0
C15	Przełyk / <i>Oesophag</i>	31	1,8	8,5	5,1	100,0
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	1 756	100,0	483,1	242,4	92,5

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	335	18,2	80,6	42,7	94,3
C34	Płuco/ <i>Lung</i>	164	8,9	39,5	17,0	90,2
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	136	7,4	32,7	15,5	95,6
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	104	5,7	25,0	9,4	88,5
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	68	3,7	16,4	9,9	89,7
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	60	3,3	14,4	8,8	98,3
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	59	3,2	14,2	7,3	100,0
C73	Tarczycza / <i>Thyroid</i>	52	2,8	12,5	9,9	94,2
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	41	2,2	9,9	4,4	95,1
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	39	2,1	9,4	3,5	69,2
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	1 838	100,0	442,2	212,5	92,9

ZGONY

DEATHS

Tabela 13**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,****Województwo Małopolskie 2019***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2019***Mężczyźni / Males**


ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	1 122	25,6	67,8	36,2
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	496	11,3	30,0	13,6
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	304	6,9	18,4	8,9
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	282	6,4	17,0	9,1
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	280	6,4	16,9	7,9
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	183	4,2	11,1	5,9
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	180	4,1	10,9	5,4
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	126	2,9	7,6	5,0
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	125	2,8	7,6	3,9
C15	Przełyk / <i>Esophagus</i>	123	2,8	7,4	4,4
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	4 388	100,0	265,1	139,1

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C50	Pierś / <i>Breast</i>	567	15,3	32,3	13,6
C34	Płuco / <i>Lung</i>	540	14,6	30,8	13,4
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	284	7,7	16,2	5,7
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	232	6,3	13,2	6,4
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	225	6,1	12,8	4,9
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	184	5,0	10,5	3,7
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	162	4,4	9,2	3,6
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	121	3,3	6,9	2,5
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix utery</i>	120	3,2	6,8	3,4
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	110	3,0	6,3	3,3
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	3 711	100,0	211,4	85,3

Tabela 14**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,
Województwo Małopolskie 2019***Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2019***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	4 388	265,1	139,1	100,0	
C00	Warga	6	0,4	0,1	0,1	36
C01	Nasada języka	5	0,3	0,2	0,1	37
C02	Inne i nieokreślone części języka	23	1,4	0,8	0,5	25
C03	Dziąsło	4	0,2	0,1	0,1	38
C04	Dno jamy ustnej	28	1,7	1,1	0,6	21
C05	Podniebienie	4	0,2	0,1	0,1	38
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	9	0,5	0,3	0,2	33
C07	Ślinianka przyuszna	8	0,5	0,3	0,2	34
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	2	0,1	0,1	0,0	40
C09	Migdałek	24	1,4	0,9	0,5	24
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	11	0,7	0,4	0,3	31
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	1	0,1	0,0	0,0	41
C12	Zachyłek gruszkowaty	6	0,4	0,2	0,1	36
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	16	1,0	0,6	0,4	28
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	9	0,5	0,3	0,2	33
C15	Przelyk	123	7,4	4,4	2,8	11
C16	Zołądek	282	17,0	9,1	6,4	4
C17	Jelito cienkie	6	0,4	0,2	0,1	36
C18	Jelito grube	304	18,4	8,9	6,9	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	26	1,6	0,9	0,6	22
C20	Odbytnica	180	10,9	5,4	4,1	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	6	0,4	0,2	0,1	36
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	84	5,1	2,8	1,9	14
C23	Pęcherzyk żółciowy	21	1,3	0,6	0,5	26
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	39	2,4	1,2	0,9	19
C25	Trzustka	183	11,1	5,9	4,2	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	20	1,2	0,7	0,5	27
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0	0,0	0,0	0,0	42
C31	Zatoki przynosowe	4	0,2	0,1	0,1	38
C32	Krtień	92	5,6	3,1	2,1	13
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	41
C34	Oskrzela i płuco	1 122	67,8	36,2	25,6	1
C37	Grasica	1	0,1	0,0	0,0	41
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	10	0,6	0,4	0,2	32
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	1	0,1	0,0	0,0	41
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	5	0,3	0,2	0,1	37
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	6	0,4	0,2	0,1	36
C43	Czerniak skóry	97	5,9	3,2	2,2	12
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1	0,1	0,0	0,0	41
C45	Międzybłoniak	34	2,1	1,1	0,8	20
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,1	0,0	0,0	41
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	42
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	10	0,6	0,0	0,2	32
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	25	1,5	0,0	0,6	23
C50	Pierś	7	0,4	0,2	0,2	35
C60	Prącie	12	0,7	0,4	0,3	30
C61	Gruczoł krokowy	496	30,0	13,6	11,3	2
C62	Jądro	13	0,8	0,6	0,3	29
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	3	0,2	0,1	0,1	39





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000			
C64	Nerka	125	7,6	3,9	2,8	10
C65	Miedniczka nerkowa	8	0,5	0,3	0,2	34
C66	Moczowód	6	0,4	0,2	0,1	36
C67	Pęcherz moczowy	280	16,9	7,9	6,4	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	3	0,2	0,1	0,1	39
C69	Oko	2	0,1	0,1	0,0	40
C70	Opony	5	0,3	0,2	0,1	37
C71	Mózg	126	7,6	5,0	2,9	9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	1	0,1	0,0	0,0	41
C73	Tarczyca	8	0,5	0,3	0,2	34
C74	Nadnercza	3	0,2	0,1	0,1	39
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	1	0,1	0,0	0,0	41
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	13	0,8	0,4	0,3	29
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	42
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	42
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	42
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	164	9,9	5,0	3,7	8
C81	Choroba Hodgkina	6	0,4	0,2	0,1	36
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	0,2	0,0	0,1	39
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	21	1,3	0,0	0,5	26
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,2	0,0	0,1	38
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	43	2,6	1,4	1,0	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,1	0,1	0,0	40
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	62	3,7	1,9	1,4	16
C91	Białaczka limfatyczna	65	3,9	2,2	1,5	15
C92	Białaczka szpikowa	53	3,2	1,7	1,2	17
C93	Białaczka monocytowa	3	0,2	0,1	0,1	39
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,0	41
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	5	0,3	0,2	0,1	37
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	3	0,2	0,1	0,1	39
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	1	0,1	0,0	0,0	41

Tabela 15**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2019***Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2019***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	3 711	211,4	85,3	100,0	—
C00	Warga	2	0,1	0,0	0,1	37
C01	Nasada języka	4	0,2	0,1	0,1	35
C02	Inne i nieokreślone części języka	12	0,7	0,3	0,3	29
C03	Dziąsło	3	0,2	0,1	0,1	36
C04	Dno jamy ustnej	6	0,3	0,1	0,2	33
C05	Podniebienie	2	0,1	0,1	0,1	37
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	2	0,1	0,1	0,1	37
C07	Ślinianka przyuszna	3	0,2	0,0	0,1	36
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	0,0	0,0	0,0	39
C09	Migdałek	3	0,2	0,1	0,1	36
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	3	0,2	0,1	0,1	36
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	2	0,1	0,0	0,1	37
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	0,0	0,0	0,0	39
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	6	0,3	0,2	0,2	33
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	3	0,2	0,0	0,1	36
C15	Przełyk	24	1,4	0,6	0,6	23
C16	Żołądek	162	9,2	3,6	4,4	8
C17	Jelito cienkie	11	0,6	0,3	0,3	30
C18	Jelito grube	284	16,2	5,7	7,7	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	18	1,0	0,5	0,5	26
C20	Odbytnica	121	6,9	2,5	3,3	9
C21	Odbyt i kanał odbytu	10	0,6	0,2	0,3	31
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	70	4,0	1,4	1,9	14
C23	Pęcherzyk żółciowy	57	3,2	1,1	1,5	17
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	47	2,7	1,1	1,3	18
C25	Trzustka	225	12,8	4,9	6,1	5
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	15	0,9	0,3	0,4	27
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	4	0,2	0,1	0,1	35
C31	Zatoki przynosowe	4	0,2	0,1	0,1	35
C32	Krtąń	12	0,7	0,3	0,3	29
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	38
C34	Oskrzele i płuco	540	30,8	13,4	14,6	2
C37	Grasica	1	0,1	0,0	0,0	38
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	3	0,2	0,1	0,1	36
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	2	0,1	0,1	0,1	37
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	4	0,2	0,1	0,1	35
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	1	0,1	0,0	0,0	38
C43	Czerniak skóry	64	3,6	1,3	1,7	16
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	1	0,1	0,0	0,0	38
C45	Międzybłoniak	23	1,3	0,6	0,6	24
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	39
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	2	0,1	0,2	0,1	37
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	8	0,5	0,2	0,2	32
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	29	1,7	0,8	0,8	22
C50	Pierś	567	32,3	13,6	15,3	1
C51	Srom	35	2,0	0,6	0,9	21
C52	Pochwa	3	0,2	0,1	0,1	36
C53	Szyjka macicy	120	6,8	3,4	3,2	10
C54	Trzon macicy	184	10,5	3,7	5,0	6




ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000			
C55	Nieokreślone części macicy	18	1,0	0,3	0,5	26
C56	Jajnik	232	13,2	6,4	6,3	4
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	13	0,7	0,4	0,4	28
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	39
C64	Nerka	83	4,7	1,5	2,2	12
C65	Miedniczka nerkowa	4	0,2	0,1	0,1	35
C66	Moczowód	2	0,1	0,0	0,1	37
C67	Pęcherz moczowy	78	4,4	1,5	2,1	13
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	0,1	0,0	0,1	37
C69	Oko	5	0,3	0,1	0,1	34
C70	Opony	4	0,2	0,1	0,1	35
C71	Mózg	110	6,3	3,3	3,0	11
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	3	0,2	0,1	0,1	36
C73	Tarczyca	18	1,0	0,4	0,5	26
C74	Nadnercza	1	0,1	0,0	0,0	38
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	5	0,3	0,1	0,1	34
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	4	0,2	0,1	0,1	35
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	39
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	39
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	39
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	176	10,0	3,3	4,7	7
C81	Choroba Hodgkina	4	0,2	0,2	0,1	35
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	6	0,3	0,1	0,2	33
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	22	1,3	0,4	0,6	25
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,2	0,1	0,1	35
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	39	2,2	0,9	1,1	20
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,1	0,0	0,1	37
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	69	3,9	1,5	1,9	15
C91	Białaczka limfatyczna	40	2,3	0,7	1,1	19
C92	Białaczka szpikowa	47	2,7	1,2	1,3	18
C93	Białaczka monocytowa	4	0,2	0,1	0,1	35
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	0,2	0,1	0,1	36
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	5	0,3	0,1	0,1	34
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5	0,3	0,1	0,1	34
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	39

Tabela 16**Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2019***Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%
0-4	3	1,0	0,1	0	0,0	0,0
5-9	1	1,1	0,0	2	2,3	0,1
10-14	2	2,1	0,0	0	0,0	0,0
15-19	3	3,5	0,1	0	0,0	0,0
20-24	5	5,2	0,1	3	3,2	0,1
25-29	11	9,3	0,3	7	6,0	0,2
30-34	13	9,5	0,3	11	8,1	0,3
35-39	20	13,8	0,5	21	14,6	0,6
40-44	40	30,0	0,9	50	37,9	1,3
45-49	65	56,8	1,5	80	69,6	2,2
50-54	157	154,1	3,6	136	132,9	3,7
55-59	304	299,3	6,9	195	183,9	5,3
60-64	585	556,2	13,3	376	324,9	10,1
65-69	766	869,9	17,5	547	516,6	14,7
70-74	678	1 118,1	15,5	507	618,3	13,7
75-79	575	1 591,3	13,1	528	949,1	14,2
80-84	595	2 119,8	13,6	556	1 065,5	15,0
85+	565	2 693,3	12,9	692	1 362,2	18,6
Ogółem / Total	4 388	265,1	100,0	3 711	211,4	100,0

Rycina 14**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2019***Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2019*

Rycina 15

Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2019

Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2019




Tabela 17
**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku
– Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019**
Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2019
A

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	4 388	3	1	2	3	5	11	13	20	40	65	157	304	585	766	678	575	595	565
C00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
C01	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
C02	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	4	0	3	0	3
C03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
C04	28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	4	4	5	0	3	1	2
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
C06	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	0	2	0
C07	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	2
C08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C09	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	8	2	1	1	0
C10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	0	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	0	0
C13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	4	4	1	0	1
C14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	1	0	0	2
C15	123	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	12	12	33	22	19	11	5	5
C16	282	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	15	9	52	45	52	30	33	34
C17	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	0
C18	304	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	14	28	35	52	53	53	55
C19	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	4	5	3	2	3
C20	180	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	17	22	27	25	23	34	24
C21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	1
C22	84	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	9	10	18	12	13	8	5
C23	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	3	2	3	5
C24	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	3	4	5	7	8	7
C25	183	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	13	25	41	26	22	22	18
C26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	3	2	1	3	3
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
C32	92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	19	23	11	7	9	7
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	1 122	0	0	0	0	0	0	2	3	6	6	31	98	184	250	196	149	125	72
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C38	10	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	3	1
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C40	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
C41	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
C43	97	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	5	6	11	12	15	9	11	21
C44	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C45	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	11	6	3	4	2
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	1	2	1	0
C49	25	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	5	4	2	2	6
C50	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2



B

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	0	0	3	2
C61	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11	33	61	69	84	103	130
C62	13	0	0	0	0	2	0	3	1	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1
C63	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C64	125	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	17	24	19	13	20	16
C65	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	2
C66	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1
C67	280	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	13	29	34	45	44	57	55
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C70	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
C71	126	1	1	1	3	0	2	1	4	7	6	9	16	12	21	13	11	11	7
C72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C73	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	1	0	0
C74	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C76	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	2	1	2	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	19	16	22	30	18	25	29
C81	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0
C82	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
C83	21	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	5	5	1	2
C84	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
C85	43	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	5	2	2	8	4	8	5	5
C88	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C90	62	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	8	12	11	9	11	3
C91	65	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	2	5	12	7	9	9	13
C92	53	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	5	8	7	8	11	4	5
C93	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
C96	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Tabela 18
**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku
– Kobiety, Województwo Małopolskie 2019**
Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2019
A

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	3711	0	2	0	0	3	7	11	21	50	80	136	195	376	547	507	528	556	692
C00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C01	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
C02	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	1	1	2
C03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
C04	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C06	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
C07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
C10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	0
C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
C15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	5	3	3	4	3
C16	162	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	10	14	18	16	23	33	31
C17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	3	2
C18	284	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	6	9	29	35	28	44	57	67
C19	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	4	3	1	3
C20	121	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	5	14	13	12	13	21	35
C21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	4
C22	70	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	5	8	10	10	12	17
C23	57	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	3	3	12	11	14	10
C24	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3	10	5	1	9	12
C25	225	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	9	21	37	37	35	38	38
C26	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	2	4	4
C30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
C32	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	1	1	2
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C34	540	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	14	35	78	122	100	74	61	47
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C38	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C40	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
C41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C43	64	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	1	7	4	7	7	14	17
C44	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C45	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	2	3	1	3	2
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	2	1	0
C49	29	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	3	4	5	3	2	6
C50	567	0	0	0	0	0	1	3	6	15	17	31	35	51	76	69	76	76	111



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]



Rycina 16**Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019***Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2019***Rycina 17****Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019***Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2019*

Tabela 19**Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów****– Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019***Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019*

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	4 388	156	1 274	1 231	98	524	422	74	127
Bocheński	123	4	39	35	2	17	11	3	1
Brzeski	118	10	30	34	2	19	9	2	1
Chrzanowski	212	9	65	59	3	21	22	4	4
Dąbrowski	80	1	19	25	1	9	9	0	4
Gorlicki	138	4	33	50	0	17	14	2	6
Krakowski	322	12	102	89	9	28	35	4	9
Limanowski	168	5	44	47	4	27	11	5	5
Miechowski	88	0	22	24	1	12	10	4	1
Myslenicki	171	4	45	53	4	24	19	3	4
Nowosądecki	209	6	69	60	5	19	17	1	8
Nowotarski	209	2	54	56	10	25	28	6	6
Olkuski	170	10	42	59	2	19	11	1	6
Oświęcimski	245	9	79	65	6	25	26	6	7
Proszowicki	71	3	16	22	0	6	11	1	3
Suski	112	8	28	40	1	11	9	1	4
Tarnowski	245	8	68	76	4	36	16	2	5
Tatrzański	76	2	25	16	3	10	6	2	2
Wadowicki	234	9	69	66	6	26	18	3	14
Wielicki	153	6	45	43	4	18	14	1	3
m. Kraków	1 002	36	297	246	26	129	101	19	27
m. Nowy Sącz	99	3	35	28	1	10	11	0	3
m. Tarnów	143	5	48	38	4	16	14	4	4

Tabela 20**Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów****– Kobiety, Województwo Małopolskie 2019***Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019*

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kł. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	3 711	51	1 044	567	65	605	169	76	99
Bocheński	93	1	23	18	4	16	4	1	3
Brzeski	80	2	19	8	2	20	4	2	2
Chrzanowski	127	3	31	23	3	18	8	2	2
Dąbrowski	65	2	20	5	1	7	3	3	3
Gorlicki	101	1	33	8	0	13	9	2	5
Krakowski	281	3	89	44	3	52	6	8	10
Limanowski	109	0	31	16	5	22	5	1	4
Miechowski	67	2	24	6	2	5	3	1	1
Myślenicki	126	4	35	14	4	23	3	3	4
Nowosądecki	159	1	46	19	2	29	5	4	3
Nowotarski	171	1	39	31	2	43	4	5	0
Olkuski	127	0	37	20	1	26	8	2	5
Oświęcimski	183	3	50	31	2	25	14	3	4
Proszowicki	49	1	15	8	0	7	3	3	0
Suski	74	2	22	8	2	11	4	0	2
Tarnowski	180	3	54	21	4	27	9	6	3
Tatrzański	74	1	13	11	1	18	4	1	2
Wadowicki	193	3	64	35	4	25	10	3	4
Wielicki	108	0	30	12	3	23	2	2	3
m. Kraków	1 086	15	307	181	13	154	55	19	28
m. Nowy Sącz	116	1	30	16	3	24	2	2	5
m. Tarnów	142	2	32	32	4	17	4	3	6

Tabela 21

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2019

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2019

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	265,1	232,8	255,1	351,9	271,0	255,9	235,7	254,7	366,0	270,5	193,5	222,7	314,6	328,1	333,5	268,2	245,2	231,4	298,0	242,7	275,7	246,6	279,0
C00	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C01	0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,6	0,0	0,0
C02	1,4	3,8	4,3	3,3	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	2,4	3,0	3,0	1,3	3,2	1,4	0,0	0,0
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	0,0	0,0
C04	1,7	0,0	2,2	3,3	0,0	1,9	2,9	1,5	0,0	1,6	0,9	1,1	0,0	1,3	4,7	2,4	1,0	0,0	2,5	3,2	1,7	5,0	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C06	0,5	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,6	0,0	0,0
C07	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,6	0,0	0,0
C08	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	1,4	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	4,0	0,0	7,2	2,0	0,0	1,3	1,6	1,7	0,0	3,9
C10	0,7	1,9	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	1,0	3,0	1,3	0,0	0,6	0,0	2,0
C11	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,4	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C13	1,0	0,0	4,3	3,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,1	2,5	3,9
C14	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	3,7	0,0	4,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C15	7,4	3,8	6,5	3,3	3,4	9,3	6,6	3,0	4,2	9,5	8,3	7,5	14,8	5,4	9,4	4,8	9,0	12,2	7,6	9,5	8,0	5,0	7,8
C16	17,0	11,4	15,1	29,9	6,8	11,1	20,5	12,1	25,0	11,1	18,5	16,0	9,3	26,8	14,1	16,8	19,0	15,2	20,4	9,5	16,2	17,4	23,4
C17	0,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,8	0,0	0,0
C18	18,4	20,8	15,1	24,9	16,9	14,8	11,0	15,2	16,6	19,0	11,1	11,7	25,9	26,8	14,1	14,4	15,0	18,3	21,6	19,0	21,2	19,9	31,2
C19	1,6	0,0	0,0	5,0	3,4	0,0	0,7	0,0	4,2	0,0	2,8	1,1	9,3	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	2,5	1,6	1,4	0,0	0,0
C20	10,9	15,1	6,5	14,9	10,2	11,1	13,9	18,2	4,2	11,1	5,6	6,4	3,7	17,4	14,1	4,8	9,0	3,0	12,7	12,7	11,0	19,9	7,8
C21	0,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	5,1	5,7	4,3	8,3	3,4	1,9	5,1	4,5	16,6	4,7	5,6	4,3	0,0	4,0	4,7	9,6	5,0	9,1	0,0	4,8	5,2	5,0	9,8
C23	1,3	1,9	0,0	3,3	0,0	1,9	1,5	0,0	4,2	1,6	0,9	1,1	0,0	2,7	4,7	0,0	0,0	3,0	1,3	0,0	1,1	5,0	0,0
C24	2,4	1,9	2,2	3,3	0,0	0,0	5,1	0,0	4,2	0,0	1,9	2,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	3,2	4,4	2,5	2,0
C25	11,1	11,4	13,0	14,9	16,9	11,1	8,1	10,6	12,5	12,7	9,3	6,4	7,4	22,8	14,1	12,0	9,0	9,1	17,8	11,1	9,6	10,0	9,8
C26	1,2	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	0,0	1,1	1,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,5	2,0
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
C32	5,6	3,8	4,3	13,3	10,2	1,9	3,7	9,1	8,3	11,1	4,6	2,1	13,0	9,4	14,1	7,2	4,0	3,0	6,4	4,8	4,4	0,0	0,0
C33	0,1	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	67,8	62,5	67,0	81,3	71,1	90,9	61,5	60,6	91,5	72,8	50,0	56,5	94,4	76,3	89,3	88,6	72,1	45,7	73,9	61,9	62,2	69,7	74,1
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C38	0,6	0,0	2,2	1,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,6	0,0	0,0
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C40	0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	2,0
C41	0,4	0,0	0,0	1,7	3,4	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C43	5,9	3,8	4,3	5,0	3,4	0,0	6,6	6,1	4,2	6,3	3,7	10,7	3,7	8,0	0,0	2,4	4,0	9,1	7,6	6,3	7,2	2,5	7,8
C44	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C45	2,1	1,9	4,3	10,0	20,3	0,0	4,4	3,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,0	0,0	0,0	3,2	0,6	0,0	2,0
C46	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,9	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	0,0
C49	1,5	1,9	2,2	1,7	0,0	0,0	0,7	0,0	4,2	0,0	0,9	2,1	5,6	2,7	0,0	2,4	0,0	3,0	2,5	1,6	1,9	0,0	0,0
C50	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	1,6	0,6	0,0	0,0





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]

Tabela 22

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2019

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2019

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzński	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	211,4	172,1	170,4	197,6	219,2	183,7	197,0	165,6	270,4	195,7	146,1	174,6	222,1	232,2	223,4	174,3	177,2	210,0	236,9	163,4	261,3	265,8	248,2
C00	0,1	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C01	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C02	0,7	0,0	2,1	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	4,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	2,5	0,0	0,5	0,0	
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	
C04	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	
C05	0,1	1,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C06	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	0,0	
C07	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C09	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,0	
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	
C11	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C13	0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	
C14	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C15	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	4,0	1,6	2,8	1,0	5,2	2,5	0,0	2,4	0,0	0,0	2,5	0,0	1,7	0,0	
C16	9,2	11,1	8,5	6,2	6,7	5,5	10,5	16,7	12,1	10,9	4,6	7,1	7,0	15,2	4,6	7,1	8,9	0,0	8,6	13,6	9,9	9,2	
C17	0,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7	0,0	0,0	
C18	16,2	5,6	8,5	17,1	23,6	18,2	14,0	7,6	24,2	15,5	7,4	6,1	21,0	15,2	4,6	14,1	13,8	5,7	28,2	13,6	24,5	18,3	
C19	1,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	2,4	0,0	0,0	2,5	0,0	1,2	0,0	
C20	6,9	9,3	4,3	6,2	3,4	10,9	9,1	4,6	16,1	4,7	9,2	4,1	12,2	2,5	18,2	4,7	7,9	2,8	7,4	3,0	6,7	4,6	
C21	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	1,2	0,0	3,5	
C22	4,0	1,9	4,3	3,1	3,4	5,5	2,8	4,6	4,0	4,7	3,7	4,1	5,2	5,1	0,0	9,4	2,0	11,4	6,1	4,5	2,9	6,9	
C23	3,2	1,9	0,0	1,6	6,7	3,6	2,1	3,0	4,0	3,1	1,8	2,0	0,0	0,0	9,1	7,1	3,9	0,0	2,5	3,0	4,3	6,9	
C24	2,7	3,7	0,0	1,6	3,4	1,8	6,3	0,0	4,0	1,6	1,8	3,1	0,0	5,1	0,0	0,0	2,0	2,8	6,1	0,0	3,1	2,3	
C25	12,8	7,4	10,7	7,8	20,2	14,6	11,9	9,1	24,2	9,3	10,1	8,2	14,0	16,5	22,8	4,7	13,8	8,5	13,5	7,6	15,9	20,6	
C26	0,9	1,9	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	1,5	4,0	1,6	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,7	0,0	
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	
C32	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	1,3	4,6	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,0	
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	
C34	30,8	33,3	17,0	35,8	16,9	14,6	29,5	22,8	20,2	18,6	17,5	26,6	33,2	38,1	31,9	18,8	18,7	31,2	40,5	16,6	42,6	34,4	
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C38	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C40	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	4,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C41	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C43	3,6	7,4	4,3	4,7	3,4	0,0	2,1	7,6	8,1	6,2	1,8	2,0	1,7	2,5	0,0	4,7	3,9	2,8	4,9	4,5	2,9	6,9	
C44	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C45	1,3	0,0	2,1	4,7	20,2	1,8	0,7	0,0	4,0	1,6	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	1,5	0,7	0,0	
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C47	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0	
C48	0,5	0,0	0,0	0,0	3,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
C49	1,7	0,0	0,0	1,6	0,0	1,8	1,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	1,7	6,3	0,0	4,7	1,0	0,0	2,5	1,5	2,2	0,0	
C50	32,3	24,1	23,4	32,7	30,4	29,1	23,8	25,8	40,4	34,2	23,9	29,6	31,5	33,0	50,1	25,9	23,6	34,1	34,4	22,7	40,7	50,4	



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C51	2,0	0,0	6,4	0,0	3,4	0,0	2,8	1,5	0,0	4,7	1,8	4,1	1,7	2,5	0,0	4,7	0,0	2,8	1,2	1,5	1,7	4,6	0,0
C52	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C53	6,8	3,7	6,4	6,2	0,0	1,8	5,6	6,1	0,0	10,9	4,6	11,2	14,0	0,0	4,6	7,1	8,9	5,7	3,7	9,1	8,9	4,6	7,0
C54	10,5	9,3	12,8	14,0	6,7	5,5	12,6	7,6	4,0	7,8	6,4	14,3	12,2	14,0	18,2	2,4	6,9	14,2	7,4	9,1	10,8	20,6	14,0
C55	1,0	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8	0,0	3,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	3,0	0,0	3,7	0,0	0,2	2,3	1,7
C56	13,2	16,7	12,8	7,8	13,5	14,6	14,0	13,7	16,1	9,3	11,0	10,2	17,5	12,7	9,1	11,8	7,9	28,4	14,7	15,1	14,0	22,9	7,0
C57	0,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	4,7	7,4	6,4	4,7	6,7	9,1	2,1	6,1	8,1	3,1	1,8	1,0	8,7	6,3	0,0	4,7	4,9	0,0	3,7	1,5	7,0	0,0	3,5
C65	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
C66	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	4,4	0,0	2,1	7,8	3,4	7,3	2,1	1,5	4,0	0,0	1,8	2,0	5,2	11,4	13,7	4,7	3,0	8,5	6,1	1,5	6,0	4,6	3,5
C68	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C69	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C70	0,2	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C71	6,3	11,1	0,0	7,8	3,4	9,1	5,6	6,1	8,1	10,9	1,8	8,2	10,5	3,8	0,0	7,1	9,8	0,0	6,1	1,5	5,3	16,0	8,7
C72	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C73	1,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0	8,5	0,0	0,0	1,2	0,0	1,7
C74	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
C75	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C76	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	10,0	7,4	10,7	1,6	6,7	5,5	6,3	4,6	16,1	7,8	10,1	5,1	5,2	11,4	4,6	11,8	7,9	14,2	8,6	13,6	16,6	9,2	7,0
C81	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0
C82	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,2	2,3	0,0
C83	1,3	1,9	0,0	0,0	6,7	1,8	2,8	1,5	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	1,3	9,1	0,0	2,0	0,0	2,5	1,5	0,7	0,0	0,0
C84	0,2	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0
C85	2,2	0,0	2,1	3,1	0,0	1,8	2,1	0,0	4,0	4,7	0,9	4,1	1,7	2,5	4,6	0,0	2,0	0,0	1,2	0,0	2,9	2,3	5,2
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,7
C90	3,9	0,0	6,4	4,7	6,7	1,8	4,9	0,0	4,0	0,0	5,5	1,0	0,0	7,6	0,0	0,0	6,9	8,5	1,2	6,1	4,8	0,0	7,0
C91	2,3	3,7	4,3	1,6	6,7	1,8	2,1	1,5	0,0	1,6	1,8	0,0	5,2	3,8	0,0	2,4	0,0	5,7	0,0	1,5	2,6	2,3	5,2
C92	2,7	1,9	0,0	0,0	0,0	5,5	4,9	4,6	4,0	4,7	0,9	0,0	3,5	1,3	0,0	0,0	3,0	0,0	4,9	1,5	3,1	6,9	1,7
C93	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,7
C94	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0
C95	0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3	1,7
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Tabela 23**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2019***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2019***Mężczyźni / Males**



ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	226	22,6	62,2	26,0
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	123	12,3	33,8	10,0
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	77	7,7	21,2	6,9
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	67	6,7	18,4	6,5
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	59	5,9	16,2	6,2
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	40	4,0	11,0	3,7
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	35	3,5	9,6	3,9
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	32	3,2	8,8	5,6
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	30	3,0	8,3	3,3
C15	Przełyk / <i>Esophagus</i>	29	2,9	8,0	3,9
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 002	100,0	275,7	125,2

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	177	16,3	42,6	16,3
C50	Pierś / <i>Breast</i>	169	15,6	40,7	14,4
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	102	9,4	24,5	7,2
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	66	6,1	15,9	5,7
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	58	5,3	14,0	6,6
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	45	4,1	10,8	3,1
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	41	3,8	9,9	3,1
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix utery</i>	37	3,4	8,9	4,8
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	29	2,7	7,0	1,8
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	28	2,6	6,7	1,8
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 086	100,0	261,3	92,7

**PRZEŻYCIA CHORYCH
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE**
SURVIVAL OF CANCER PATIENTS

Rycina 18**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2012–2014***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2012–2014***Rycina 19****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2012–2014***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2012–2014*

Rycina 20**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2012–2014***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2012–2014***Rycina 21****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2012–2014***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2012–2014*

OBJAŚNIENIA DO RYCIN

Rycina 2, 3

Wykresy przedstawiają pięć najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych w województwie małopolskim / Krakowie w roku 2019 (liczba i procent z ogółu zachorowań/zgonów dla obu płci łącznie oraz oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

Rycina 11, 15

Wykresy przedstawiają najczęściej występujące zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według grup wieku i płci w województwie małopolskim w roku 2019 (liczba i procent z ogółu zachorowań oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

C91–C95 – białaczki

C70–C72 – mózg + CUN

ROZPORZĄDZENIE

Wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a został ustalony w § 2 ust. 17 pkt 36 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 332 z późn. zm.) w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Wzór obowiązuje od dnia 12.02.2018 r.

Adresat: **MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów**
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN			
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		dzień miesiąc rok	
		5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta	
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10.	
		Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12.	
		Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
		15. Gmina	
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
dzień miesiąc rok			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU	
18. do ambulatorium		dzień miesiąc rok	
19. do szpitala		dzień miesiąc rok	
20. Data wypisu		dzień miesiąc rok	
		22. Miejsce zgonu 23. Przyczyna zgonu 24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
		☐ szpital ☐ nowotwór wyjściowa	
		☐ dom ☐ inna wtórna	
		☐ inne bezpośrednia	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10		26. Rozpoznanie histopatologiczne	
Opis i lokalizacja nowotworu:		27.	
.....		Kod histopat.	
.....		☐ Nie pobrano materiału do badania	
.....		☐ Pobrano wycinek (badanie w toku)	
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut		☐ Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
29. Miejsce przerzutu:		☐ Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
30. Data przerzutu		Data wyniku	
dzień miesiąc rok		dzień miesiąc rok	
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony		Typ histologiczny:	
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)			
☐ TIS T N M		34. Stopień zaawansowania	
33. Inne klasyfikacje zaawansowania		35. Stadium zaawansowania	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)		☐ Stopień 0 (Tis)	
Wynik		☐ Stopień I ☐ IA ☐ IB ☐ IC	
		☐ Stopień II ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC	
		☐ Stopień III ☐ IIIA ☐ IIIB ☐ IIIC	
		☐ Stopień IV ☐ IVA ☐ IVB ☐ IVC	
36. Inne podstawy rozpoznania		37. Leczenie skojarzone	
☐ cytologia ☐ operacja wywiad.		☐ radioter.+chemioter.	
☐ markery nowotw. ☐ badanie kliniczne		☐ chirurgia+chemioter.	
☐ endoscopia ☐ sekcja		☐ radioter.+chemioter.+chirurgia	
☐ radiologia ☐ tylko akt zgonu		☐ radioter.+chirurgia	
☐ inne bad. obraz. ☐ skryning tura		☐ chirurgia +radioter.+hormonot.	
39. Dla raka piersi (C50, D05)		Data rozpoczęcia: - - -	
☐ mastektomia ☐ leczenie oszczędzające		dzień miesiąc rok	
		☐ lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie		38. Leczenie nieskojarzone	
41. Data wypełnienia		Możliwe zaznaczenie kilku pól dzień - miesiąc - rok	
dzień miesiąc rok		☐ chirurgia	
42. Nr PWZ lekarza		☐ radioterapia	
		☐ chemioterapia	
43. Podpis i pieczętka lekarza		☐ hormonoterapia	
		☐ immunoterapia	
		☐ ter. celowana	
		☐ przeszczep	
		☐ inne	
Identyfikator osoby wprowadzającej			

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu.

Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

Zgłaszalność kart nowotworowych według zakładów opieki zdrowotnej **– Województwo Małopolskie 2018–2019**

Reporting of cancer cards by medical institutions – Małopolska voivodship 2018–2019

A

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number			
		2018		2019	
		papier.	elektr.	papier.	elektr.
Centrum Onkologii	Garncarska 11	9 612	6208	5 498	2 800
Szpital Uniwersytecki	Kopernika 36	1 205	971	813	650
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy	Wielicka 265	177	55	—	85
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera	os. Złotej Jesieni 1	10	3817	411	2 675
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla	Skarbowa 1	—	58	25	33
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	Prądnicka 35-37	86	10	100	—
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego	os. Na Skarpie 66	40	2	—	—
Szpital Zakonu Bonifratrów św. J. Grandego	Trynarska 11	—	139	—	—
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką	Wrocławska 1-3	22	48	21	9
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Prądnicka 80	148	1 137	1 552	167
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika	Strzelecka 2	1	—	—	—
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna	Montelupich 4	8	—	5	—
SPZOZ MSW	Kronikarza Galla 25	—	44	40	53
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego	Siemiradzkiego 1	2	—	—	—
S.C.D.Z. „MEDICINA” NZOZ sp. z o.o.	Rogozińskiego 5 Barska 12	62	—	193	4
Szpital im. św. Rafała	Bochenka 12	—	1	—	1
DIAGAMMED sp. z o.o.	Wiślna 9/2	—	—	2	—
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Wielicka 267	314	—	278	1
Hospicjum im. św. Łazarza	Fatimska 17	679	1	645	1
NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o.o.	Komorowskiego 12	59	4	55	—
NZOZ POLIMED sp. z o.o.	os. Piastów 40	8	—	4	—
NZOZ POLIKMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, USG, Mammografia i Laboratorium	Garncarska 1/7	60	—	48	—
SCANMED MULTIMEDIS SA	Armii Krajowej 18	—	71	21	6
Krakowski Zespół Zdrowia Psychicznego MediNorm	Serkowskiego 10	—	1	—	—
Centrum Dermatologiczne „GALLA—DERM”	Kronikarza Galla 24	—	23	—	20
GALL—MED sp. z o.o.	Kronikarza Galla 25	—	—	1	—
iMed24 s.a. Centrum Medyczne	Prof. M. Życzkowskiego 29	—	—	1	—
Centrum Medyczne Prokocim Nowy sp. z o.o.	Teligi 8	37	—	31	—
Centrum Medyczne PROMED	Rozrywka 24 A os. Oświecenia 44	10	—	—	—
NZPOZ „Sigma-Med.” s.c.	Pachońskiego 12	37	—	26	—
Centrum Medyczne SKOPIA sp. z o.o.	J. Conrada 79	2	71	2	3
Centrum Usług Medycznych DYGA—MED z o.o.	Westerplatte 18/4	117	—	77	—
NZOZ „BAŁTYCKA” s.c.	Bałtycka 3	13	—	18	—





B

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number			
		2018		2019	
		papier.	elektr.	papier.	elektr.
Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych „BATOREGO 3” sp. z o.o.	Batorego 3	6	—	4	—
NZOZ „HIPOKRATES-II” sp. z o.o.	Pachońskiego 12	7	—	13	—
NZOZ Kozłówek sp. z o.o.	Na Kozłowie 29	1	—	1	—
NZOZ „MEDYCYNĄ RODZINNA”	Tetmajera 2	14	—	25	—
FALCK Medycyna sp. z o.o.	Mazowiecka 4	1	—	2	—
NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o.	Szwedzka 27 Kutrzeby 4	15	153	—	147
NZOZ „PRO-MED” sp. z o.o.	os. Na Skarpie 6	4	—	—	—
NZOZ „SANA-MED” sp. z o.o.	os. Dywizjonu 303 nr 2	36	—	41	—
NZOZ SZKOLNE sp. z o.o.	os. Szkolne 9	—	—	2	—
Specjalistyczne Centrum Medyczne NOWOMED	Miłkowskiego 3/6	7	—	1	—
„MED-SKARPA” sp. z o.o.	os. Na Skarpie 6	3	—	—	—
ZOL Serdeczna Troska sp. z o.o.	Ujastek 3 os. Złotej Jesieni 5 Rzepakowa 5a	43	1	57	1
TLK MED sp. z o.o.	Cystersów 16	1	—	1	—
ERGOMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	Bonarka 18	—	—	1	—
MEDYCYNĄ sp. z o.o.	Na Zakolu Wisły 12b	—	—	2	—
NZOZ WIDOK-BRONOWICE	Na Błonie 1	—	—	1	—
CenterMed sp. z o.o.	Łazarza 14	—	—	70	—
Centrum Medyczne DIAMED	Schweitzera 7	—	—	3	—
Centrum Medyczne Vadimed	Fiołkowa 6	—	—	13	—
NZOZ NOWOMED	Miłkowskiego 3/6	—	—	2	—
NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych	al. Pokoju 7	—	—	1	—
Centrum Medyczne MED—ALL	Budziszyńska 1	—	—	2	—
NZOZ „Złota Jesień” sp. z o.o.	os. Złotej Jesieni 3	—	—	—	1





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

Województwo Małopolskie	Miejscowość <i>City</i>	Ulica / <i>Street</i>	Liczba / <i>Number</i>			
			2018		2019	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
NZOZ „Przy Basenie” sp. z o.o.	Andrychów Targanice	Adama Wietrznego 3 Beskidzka 42	6	—	4	—
NZOZ „VENA-Andrychów” sp. z o.o.	Andrychów	Starowiejska 17a	6	—	6	—
NZOZ „MEDICAN” sp. z o. o.	Andrychów	Krakowska 91	4	—	4	—
NZOZ Puls Spółka Jawna	Andrychów	Krakowska 140a Szkolna 42	2	—	4	—
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych i Dzieci	Andrychów	Krakowska 140a	133	—	219	—
ZOZ „LEGE ARTIS”	Biecz	Przedmieście Dolne 167	68	65	67	46
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	Biórków Mały 72		—	—	2	—
NZOZ „BOMED” Spółka Partnerska	Bobowa	św. Zofii 4	—	—	1	—
NZOZ „LANGMED” Spółka Jawna	Bobowa	Węgierska 25	1	—	—	—
SPZOZ Szpital Powiatowy	Bochnia	Krakowska 31	20	4	14	—
Samodzielny Publiczny ZOZ	Bochnia	Kazimierza Wielkiego 26	—	2	—	—
Przychodnia Bocheńska Medycyna sp. z o.o.	Bochnia	Krakowska 27	14	—	30	—
Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Hospicjum	Brzesko	Kościuszki 33	219	—	176	—
ZOZ Szpital Powiatowy	Brzesko	Kościuszki 68	239	19	218	3
NZOZ „VITA” sp. z o.o.	Brzeszcze	Piłsudskiego 6	49	—	24	—
PZOZ w Charsznicy	Charsznica	Miechowska 52	—	—	2	—
Samodzielny Gminny ZOZ	Chełmek	Staicha 1	16	—	15	—
ZPOZ s.c. „DUO-MED”	Chocznia	Główna 4	—	—	—	—
Szpital Powiatowy	Chrzanów	Topolowa 16	—	338	24	205
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Chrzanów	Sokoła 19	—	1	—	—
Hospicjum „Homo-Homini” im. św. Brata Alberta	Chrzanów	3 Maja 19	15	—	18	—
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie	Chrzanów-Balin	Wyzwolenia 65	—	—	3	—
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Chrzanów	Broniewskiego 16c	—	—	2	—
ZOZ Szpital im. S. Petrycego	Dąbrowa Tarnowska	Szpitalna 1	79	—	83	—
Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum św. Brata Alberta	Dąbrowa Tarnowska	św. Brata A. Chmielowskiego 16	220	—	166	—
NZOZ DIAGMED	Dąbrowa Tarnowska	mjr. H. Sucharskiego 5	—	—	7	—
Specjalmed sp. z o.o. Poradnia Lekarza POZ	Dobczyce	Zarabie 35c	—	—	2	—
Praktyka Lekarza Rodzinnego	Gdów	402	—	—	1	—
SPZOZ	Gołcza	Gołcza 80	—	3	—	—
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza	Gorlice	Węgierska 21	1 054	4	1 103	167
ZOZ Medicor II	Gorlice	Cicha 7	15	—	16	—
NZOZ Pracownia RTG i USG	Gorlice	Piekarska 1	—	—	1	—





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

D

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2018		2019	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
NZPOZ „Echo-Med” sp. p.	Gorlice	Biecka 11	—	—	3	—
SPZOZ	Grybów	Kościuszki 17	8	—	4	—
NZOZ MEDYK	Iwkowa	Iwkowa 458	2	—	4	—
PALMED Centrum Opiekuńczo-Lecnicze	Jastrzębia	174	—	—	—	2
NZOZ „MEDGMIN JURAJSKI”	Jerzmanowice	Jerzmanowice 372B	—	—	1	—
NZOZ Poradnia Lekarza POZ	Jordanów	3 Maja 2 A	13	—	25	—
NZOZ „MIROMED” Poradnia Medycyny Rodzinnej	Jurków	Jurków 379/3	—	—	2	—
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Juszczyn	Juszczyn 542	3	—	10	—
NZOZ „HIPOKRATES” s.c.	Kęty	Sienkiewicza 13	—	—	2	—
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kęty	Sobieskiego 45 Sobieskiego 35A	7	—	10	—
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych , Hospicjum Domowe dla Dzieci	Kęty	Świętokrzyska 21	90	—	33	—
NZOZ „ZDROWIE” s.c.	Klucze	Zawierciańska 14	24	—	2	—
SPZOZ	Krościenko nad Dunajcem	Esperanto 2	4	—	4	—
SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla	Krynica Zdrój	Kraszewskiego 142	61	—	25	—
NZOZ Praktyka Grupowa Pediatriczno-Internistyczna	Krzczonów Skomielna Czarna	Krzczonów 215 Skomielna Czarna 415	1 —	— —	9 1	— —
Krzeszowickie Centrum Zdrowia	Krzeszowice	Krakowska 8 Legionów Polskich 30	11	—	10	—
NZOZ AIMED s.c.	Krzeszowice	Szkolna 4 Żbicka 13	—	—	4	—
SPZOZ	Laskowa	Laskowa 428	—	—	1	—
Miejskie Centrum Medyczne Przychodnia nr 1	Libiąż	9 Maja 2	—	—	1	—
Zespół Poradni Specjalistycznych „MEDYK”	Limanowa	Żwirki i Wigury 3	15	—	17	—
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Bednarczyk	Limanowa	Mordarska 3A	2	—	4	—
Szpital Powiatowy	Limanowa	Piłsudskiego 61	504	—	432	—
Gminne Centrum Usług Medycznych	Lisia Góra	Sucharskiego 3a	—	—	1	—
LUB-MED. s.c.	Lubień	Lubień 475	1	—	—	—
B. Szczodrowska NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego	Łącko	Łącko 662	10	—	8	—
K. Piwowar-Klag NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego	Łącko	Łącko 662	9	—	10	—
Praktyka Lekarza	Łętownia	269	—	—	1	—
Miejska Przychodnia Zdrowia Poradnia Lekarza Ogólnego	Maków Podhalański	Kościuszki 1	2	—	1	—
SPZOZ Szpital św. Anny	Miechów	Szpitalna 3	244	—	183	—
Hospicjum – Caritas Diecezji Kieleckiej	Miechów	Szpitalna 1c	167	—	145	—
SPZOZ	Mucharz	Mucharz 226	2	—	4	—



Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2018		2019	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
SPZOZ Szpital	Myślenice	Szpitalna 2	192	—	275	—
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego	Myślenice	Szpitalna 2	—	—	1	—
Poradnia Pediatriczno-Internistyczna sp. z o.o.	Myślenice	Szpitalna 2A	1	—	—	—
ZPOZ s. c.	Niegowić	Niegowić 55	11	—	17	—
Hospicjum	Niepołomice	Batorego 41	21	—	22	—
Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	Niepołomice Podłęże	Korczaka 1 Kortowa 467	7 2	— —	9 1	— —
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego	Nowy Sącz	Młyńska 10 Młyńska 5 Plac Kuźnice 1	—	2 850	55	2 657
ANTIDOTUM sp. z o.o.	Nowy Sącz	Broniewskiego 3a	5	—	—	—
Centrum Medyczne „Batorego” sp. z o.o.	Nowy Sącz	Batorego 77	2	—	7	—
NZOZ „GASTRO-ENDOMED”	Nowy Sącz	Kochanowskiego 2	19	—	16	—
MEDIKOR III sp. z o.o. Centrum Medyczne MEDICOR	Nowy Sącz	Długosza 45 Rzemieślnicza 5	4	—	8	—
NZOZ REMEDIUM sp. z o.o.	Nowy Sącz	Poniatowskiego 2	11	—	5	—
Centrum Medyczne PROMED	Nowy Sącz	Broniewskiego 3	5	—	—	—
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”	Nowy Sącz	Nawojowska 155A	58	—	42	—
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Nowy Targ	Szpitalna 14	692	—	775	—
MEDICUSDENTAL Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne	Nowy Targ	Długa 100	1	—	—	—
Nowy Szpital sp. z o.o.	Olkusz	Al.1000-lecia 13	317	—	333	—
OLMED sp. z o.o.	Olkusz	Nałkowskiej 1	1	—	—	—
NZOL POMORZANY	Olkusz	Gwarków 4a	49	—	84	—
SPZOZ	Osiek	Starowiejska 175	2	—	3	—
ZOZ Szpital w Oświęcimiu	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4	685	71	316	53
Fundacja „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4a	—	—	474	—
Specjalistyczny ZOZ „MULTIMED” sp. z o.o.	Oświęcim	Chemików 5	28	—	18	—
Zakład Lecznictwa AmbulATORYJNEGO	Oświęcim	Garbarska 1	5	—	1	—
NZOZ	Paleśnica	Paleśnicka 109	—	—	1	—
SPGZOZ	Pleśna	Pleśna 284	—	—	1	—
NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy sp. z o.o.	Podegrodzie	Podegrodzie 255	5	—	4	—
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Pogorzyce	Kolonia Stella 19	—	—	1	—
PZOZ Poradnia Ogólna	Polanka Wielka	Długa 3	—	—	1	—
SPZOZ, Szpital	Proszowice	Kopernika 13	267	2	450	3
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Proszówki	127	—	—	1	—
NZOZ „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.	Rabka Zdrój	Słoneczna 3	123	—	150	—





F

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2018		2019	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników	Rabka Zdrój	Jana Rudnika 3B	19	—	35	—
„PRZYCHODNIA” Gabinet Medycyny Rodzinnej	Rabka Zdrój	Poniatowskiego 6	—	—	2	—
NZOZ INMED Poradnia Lekarza Rodzinnego	Siedliska	Siedliska 231A	3	—	3	—
SPZOZ w Skale	Skała	Słomnicka 69	5	—	6	—
NZOZ Nutrimed Szpital Skawina sp. z o.o.	Skawina	Tyniecka 15	7	53	20	38
Przychodnia Zdrowia	Skawina	ks. J. Popiełuszki 2a	2	—	5	—
Specjalistyczna Poradnia Pulmonologiczna	Skawina	Żwirki i Wigury 29	—	—	1	—
NZOZ	Słupnice	Słupnice 518	1	—	—	—
GZOZ	Spytkowice Bachowice Ryczów	Szkolna 1 Górki 5 Parkowa 11	3	—	3	—
Fundacja Osobom Niepełnosprawnym Hospicjum im. Chrystusa Króla	Stróże	Stróże 622	41	—	55	—
Praktyka Lekarza Rodzinnego	Stróża	630	—	—	2	—
ZOZ Szpital	Sucha Beskidzka Maków Podhalański Jordanów	Szpitalna 22 Kasztanowa 17 Piłsudskiego 79	475	67	478	83
NZOZ MED-IT sp.j.	Sucha Beskidzka	Szpitalna 22 Batalionów Chłopskich 2	4	—	141	—
Miejska Przychodnia Zdrowia	Sucha Beskidzka	Handlowa 1	1	—	1	—
Gminny Ośrodek Zdrowia	Szaflary	Orkana 37c	—	—	2	—
NZOZ Szpital Pod Wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego	Szczyrzyc	Szczyrzyc 107	74	—	59	—
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	Szynwałd	Szynwałd 10A	4	—	1	—
NZOZ sp. z o.o.	Świątniki Górne	Krakowska 2	1	—	—	—
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza	Tarnów	Lwowska 178a	8 042	6	7 555	4
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika	Tarnów	Szpitalna 13	135	—	258	—
Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.	Tarnów	M. Skłodowskiej-Curie 1	—	9	—	6
NZOZ Centrum Medyczne „ESKULAP”	Tarnów	M. Dąbrowskiej 24	—	—	56	—
CenterMed sp. z o.o.	Tarnów	pl. Sobieskiego 2	1	—	—	—
Centrum Medyczne „KOL-MED”	Tarnów	pl. Dworcowy 6	6	—	7	—
NZOZ nMedica s.c.	Tarnów	PCK 26 Parkowa 2	4	—	8	—
ALERGO-MED. sp. z o.o. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	Tarnów	PCK 26	4	—	6	—
SPZOZ w Tęgoborzy	Tęgoborze	Tęgoborze 170	7	—	3	—
NZOZ Trzebinia	Trzebinia	Harcerska	2	—	—	—
NZOZ Centrum Zdrowia HABA-MED	Trzebinia	Wiśniowa 14	6	1	25	—
Centrum Zdrowia NZOZ	Tuchów	Szpitalna 1	26	21	57	12
ZZOZ Szpital Powiatowy	Wadowice	Karmelicka 5, 7, Karmelicka 12	548	—	466	—
Przychodnia Zdrowia Nowa-Med sp. z o.o.	Wadowice	E.K. Wojtyłów 19	2	—	23	—



G

Województwo Małopolskie	Miejscowość <i>City</i>	Ulica / <i>Street</i>	Liczba / <i>Number</i>			
			2018		2019	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Mar-Med	Wadowice	Wojska Polskiego 17	—	—	38	—
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Wawrzeńczyce	Wawrzeńczyce 10	—	—	2	—
SPZLO	Wieliczka	Szpunara 20	38	—	—	—
NZOZ „WIELOMED” Podstawowa Opieka Zdrowotna	Wielogłowy	Wielogłowy 45	2	—	—	—
SPZOZ W Wieprzu	Wieprz Frydrychowice	Wieprz 430 Frydrychowice 86b	17	—	15	—
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Hospicjum Domowe dla Dzieci	Wiśniowa	Wiśniowa 317	1	—	212	—
Praktyka Lekarzy NZOZ Ośrodek Zdrowia s.c.	Woła Radziszowska	Woła Radziszowska 590	3	—	—	—
ZPOZ „ESKULAP” s.c.	Wysoka	Wysoka 309	6	—	3	—
„Centrum Zdrowia Zakliczyn” s.c.	Zakliczyn	Tarnowska 2	4	—	2	—
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego	Zakopane	Kamieniec 10	—	501	158	239
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej	Zakopane	Gładkie 1	—	4	50	2
SZOZ	Zator	Palimąki 2	6	—	10	—
NZOZ „ZDROWIE” sp. z o.o.	Zawoja	Zawoja 1580	21	—	24	—
GZOZ Przychodnia Zdrowia	Zembrzyce	Zembrzyce 541	1	—	—	—
GZOZ	Żegocina	Żegocina 232	1	—	1	—

ISBN: **978-83-950016-3-5**