

Rak płuca atakuje bez ostrzeżenia. Rozwija się powoli, nie dając żadnych objawów. Główną przyczyną rozwoju tej choroby jest palenie papierosów. W Polsce corocznie na nowotwór płuca zapada **około 20 tys. osób**.

WYBIERZ PROFILAKTYKĘ

SKORZYSTAJ Z **BEZPŁATNYCH BADAŃ**
NISKODAWKOWEJ TOMOGRAFII
KOMPUTEROWEJ PŁUC

Program profilaktyki nowotworów płuca
pn. **„Co zakłóca Twoje płuca”** dedykowany jest:

- Pacjentom w wieku **55 -74 lat** z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolet, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat
- Pacjentom w wieku **50 -74 lat** z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolet, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, **u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:**

- ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza
- ekspozycja na radon
- indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego
- rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
- historia chorób płuca: przewlekła obturacyjna choroba płuca (POCHP) lub włóknienie płuca (IPF)

OBLICZANIE LICZBY PACZKOLET
(20 papierosów = 1 paczka)

	x		=	
Liczba lat przez które palisz		Średnia ilość paczek wypalanych dziennie		Paczkoleta


RAK PŁUCA

WIODĄCA PRZYCZYNA ZGONÓW ZARÓWNO W POLSCE JAK I W EUROPIE

JUŻ MOŻE BYĆ
ZA PÓZNO NA
LECZENIE
OPERACYJNE

RAK PŁUCA
OBJAWY

KASZEL
UTRATA WAGI
BÓLE W KŁATCE PIERSIOWEJ
CHRYPKA
KRWIOPŁUCIE
DUSZNOŚĆ
NAWRACAJĄCE ZAPALENIE PŁUC



RAK PŁUCA

NAJCZĘŚCIEJ BRAK OBJAWÓW CHOROBY.

WCZESNE WYKRYCIE GWARANTUJE SKUTECZNE, RADYKALNE LECZENIE.



**W DYMIE PAPIEROSOWYM OPRÓCZ TYTONIU JEST
4000 ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH,
Z CZEGO 40 JEST RAKOTWÓRCZYCH !**

ARSEN

stosowany jako
trutka na szczury

CHLOREK WINYLU

związek używany
do produkcji plastiku

CIAŁO SMOŁOWATE

odpowiedzialne za powstawanie
nowotworów złośliwych u człowieka

URAN

uprawy tytoniu nawożone są środkami
zawierającymi uran. Związki uranu rozpadają
się na rad 226, radon 222, ołów 210, polon 210)

CYJANOWODÓR

kwas prusk
jest bardzo toksyczny, blokuje
enzymy oddechowe, zaliczany
do bojowych środków trujących

ACETON

rozpuszczalnik stosowany w przemyśle
farb, lakierów, włókien chemicznych i kosmetycznych)