

J. Rachtan
A. Sokołowski
M. Geleta
Ł. Molong



NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2020 ROKU

CANCER IN MAŁOPOLSKA VOIVODSHIP IN 2020

J. Rachtan, A. Sokołowski, M. Geleta, Ł. Molong

Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2020 roku

Cancer in Małopolska voivodship in 2020



**Ministerstwo
Zdrowia**

Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna, w zakresie zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Kraków 2022

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
tel./fax (+48) 12 634 82 91

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Rachta
tel. (+48) 12 634 82 40

e-mail

z5rachta@cyfronet.pl
z5molong@cyfronet.pl

Justyna Bajorek
mgr Małgorzata Geleta
Zofia Kołodziejczyk
mgr Łucja Molong

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

ISBN: 978-83-905641-1-1

© Copyright by Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

OPRACOWANIE GRAFICZNE

STUDIO F Fritz Sławomir Juliusz
ul. Dworcowa 9b/17
30-556 Kraków
tel. 512 09 44 37

Redaktor techniczny: Jarosław Świtniewski

*Autorzy bardzo serdecznie dziękują
Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
za przekazane informacje o umieralności
na nowotwory złośliwe
w województwie małopolskim*

SPIS TREŚCI

SUMMARY	11
WSTĘP	12
Materiał i metoda	12
Kompletność i jakość rejestracji	13
Omówienie	14
Zachorowania	14
Zgony	15
Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe	15
 ZACHOROWANIA (<i>Cancer incidence</i>)	35
 ZGONY (<i>Deaths</i>)	59
 PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (<i>Survival of cancer patients</i>)	81
 OBJAŚNIENIA DO RYCIN	85
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 14 MARCA 2017 R.	85
 KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO	86
 ZGŁASZALNOŚĆ KART NOWOTWOROWYCH	88

SPIS TABEL

TABELA 1	17
Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2020 roku	
<i>The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2020</i>	
TABELA 2	37
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2020	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 3	38
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 4	40
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 5	43
Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 6	45
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 7	47
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 8	51
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 9	52
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 10	53
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 11	55
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 12	58
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2020	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2020</i>	
TABELA 13	61
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2020</i>	

TABELA 14	62
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 15	64
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 16	66
Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 17	68
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 18	70
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 19	73
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 20	74
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 21	75
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 22	77
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
TABELA 23	79
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2020	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2020</i>	

SPIS RYCIN

RYCINA 1	18
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2020 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 2	19
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Województwo Małopolskie 2020 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 3	20
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2020 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2020</i>	
RYCINA 4	21
Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2020 <i>Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2020</i> Histopatologia / <i>Histopathology</i> Zaawansowanie / <i>Stage at diagnosis</i>	
RYCINA 5	29
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2020 <i>Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 6	30
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020 <i>Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 7	31
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku, Województwo Małopolskie 2020 <i>Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 8	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2020 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 9	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020 <i>Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 10	43
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020 <i>Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 11	44
Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020 <i>New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	

RYCINA 12	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 13	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 14	66
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020 <i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 15	67
Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020 <i>Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 16	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 17	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2020</i>	
RYCINA 18	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2012–2014</i>	
RYCINA 19	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2012–2014</i>	
RYCINA 20	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2012–2014</i>	
RYCINA 21	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2012–2014 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2012–2014</i>	

SUMMARY

This publication presents epidemiological data on cancer incidence and mortality in the Małopolska Voivodship.

Małopolska Voivodship covers 15 183 km² (4.9% of the total Polish territory).

In 2020, the total population was 3 410 441 (about 8.9% of the Polish population) of which 1 654 947 were males, and 1 755 494 females. About 48.1% of the population lived in urban areas.

In 2020 in Małopolska Voivodship there were registered 10 572 new cancer cases, 5 384 males (50.9%) and 5 188 females (49.1%). The percentages of histologically confirmed cancer diagnoses were 90.5% in males and 90.2% in females.

The most common cancers (in both sexes) were the cancer of lung 12.7%, breast 10.6%, prostate 9.9%.

The most frequently registered cancers in males were: prostate 19.4%, lung 16.7%, colorectal 11.1%. The standardized incidence rates were respectively: for prostate 33.4, lung 29.9, colorectal 19.9 per 100 000.

At the same time the most common cancer diseases in females were: the cancer of breast 20.6%, corpus uteri 8.8%, lung 8.6%. The standardized incidence rates were: for breast 34.4, corpus uteri 13.7, lung 11.8, per 100 000.

The highest incidence cancer risk in males was observed in Suski County 233.1, Oświęcimski County 220.1, Tatrzański County 211.5 per 100 000.

However, the highest incidence cancer risk in females was found in City of Tarnów 188.3, in Oświęcimski County 183.1, in Wielicki County 182.1 per 100 000.

In 2020, 8 191 persons died of cancer 4 497 of them were males, and 3 694 females. The most frequent causes of death in males were lung cancer 24.5%, colorectal 12.7%, prostate cancer 10.3%. The standardized mortality rates were respectively: for lung 35.4, colorectal 17.2, prostate 12.4 per 100 000.

Breast cancer was the most frequent cause of cancer death in females (15.4%). Lung cancer 13.9% and cancer of the colorectal 12.5% were also a major cause of cancer deaths. The standardized mortality rates were: for breast 13.1, lung 12.6, colorectal 9.9 per 100 000.

The highest cancer standardized mortality rates in 2020 for males in the Małopolska Voivodship were observed in Suski County 172.3, Wadowicki County 171.4, Miechowski County 166.2 per 100 000.

Among females, the standardized mortality rates range from 57.2 to 109.6 per 100 000. The highest mortality rates were observed in City of Nowy Sącz 109.6, Miechowski County 102.3, Limanowski County 92.9 per 100 000.

WSTĘP

Publikacja przedstawia dane o zarejestrowanych zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2020 roku.

Województwo małopolskie zajmuje obszar 15 183 km², co stanowi 4,9% ogólnej powierzchni kraju.

W 2020 roku województwo liczyło 3 410 441 mieszkańców (8,9% populacji Polski), w tym 1 654 947 mężczyzn i 1 755 494 kobiet (tab. 1). Gęstość zaludnienia wyniosła średnio 225 osób na 1 km². Ludność mieszkająca w miastach stanowiła 48,1% ogółu populacji województwa (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2021).

W 2020 roku opiekę medyczną nad mieszkańcami Małopolski sprawowały placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (1 966), praktyki lekarskie (130) oraz zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale ogólne – 72) (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2021).

Struktura administracyjna województwa małopolskiego składa się z 19 powiatów i 3 miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

MATERIAŁ I METODA

Źródłem informacji o zachorowaniach były karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a (wypełniane w przypadku, gdy u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się chorobę nowotworową – podstawy prawne rejestracji tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 997 z późniejszymi zmianami oraz corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych w statystyce publicznej) przesyłane do Małopolskiego Rejestru Nowotworów.

W roku 2020 Małopolski Rejestr Nowotworów otrzymał karty zgłoszenia nowotworu złośliwego z 36 szpitali, 66 przychodni, 11 praktyk lekarskich, 3 Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych i 11 hospicjów znajdujących się na terenie województwa.

Dane o zgonach na nowotwory złośliwe otrzymano z Urzędu Statystycznego w Krakowie. Źródłem danych jest tablica wynikowa opracowana na podstawie dokumentu „Karta statystyczna do karty zgonu”.

Klasyfikacja umiejscowień nowotworów złośliwych została przeprowadzona w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1999).

W analizie danych zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne takie jak: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe i współczynniki standaryzowane względem wieku.

Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) jest ilorazem liczby zachorowań (zgonów) na daną chorobę i populacji, w której wystąpiła choroba (zgon). Współczynniki te zwykle podaje się w przeeliczeniu na liczbę ludności, np. na 100 tys.

Aby oszacować ryzyko zachorowania (umieralności) na nowotwory złośliwe niezależnie od wieku obliczono współczynniki standaryzowane względem wieku.

W prezentowanym opracowaniu przy standaryzacji współczynników posłużono się metodą bezpośrednią przy użyciu „standardowej populacji świata” (Cancer Incidence in Five Continents, 1987, IARC, Lyon). Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) obliczono według następującego wzoru:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i}}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

k_i – jest liczbą zachorowań/zgonów w i -tej grupie wieku,

p_i – jest liczebnością populacji w i -tej grupie wieku,

w_i – jest wagą przypisaną i -tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata,

i – jest numerem grupy wieku ($i = 1, \dots, N$),

N – jest liczbą grup wieku.

Standaryzowany współczynnik określa ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w badanej populacji gdyby struktura tej populacji była taka sama jak populacji przyjętej za standard.

W tabeli 1 przedstawiono strukturę populacji województwa małopolskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2020 roku.


Wskaźniki względnych 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim i mieście Krakowie obliczono na podstawie zbioru nowych zachorowań na nowotwory w latach 2013-2015. Ze zbioru wyłączono dzieci w wieku 0–14 lat, przypadki zarejestrowane tylko na podstawie aktu zgonu, badania sekcyjnego, nowotwory skóry (C44) oraz przypadki stracone z obserwacji.

Wskaźniki przeżyć obliczono metodą Hakulinena (life table metod). Tablice trwania życia dla populacji województwa małopolskiego zostały przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny.

KOMPLETNOŚĆ I JAKOŚĆ REJESTRACJI

Prawidłowa ocena stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest uwarunkowana wysoką kompletnością i jakością rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) dla województwa małopolskiego w roku 2020 wynosił 1,29 (w tym dla mężczyzn – 1,20 a dla kobiet – 1,41). Zaobserwowano duże zróżnicowanie wskaźnika zachorowania/zgony w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego. Najwyższą wartość zaobserwowano w powiecie brzeskim – 1,40, a najniższą w Nowym Sączu – 0,96.



Rys. 1. Lista kolejności powiatów według wskaźnika zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe, Województwo Małopolskie 2020

Rank-list of by incidence/deaths ratio, Małopolska Voivodship 2020

Na jakość danych zgromadzonych w rejestrze wpływa m.in.: odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym.

W 2020 roku w województwie małopolskim odsetek nowotworów potwierdzonych badaniem histopatologicznym wynosił 90,4%, w tym dla mężczyzn – 90,5%, a dla kobiet – 90,2%.

Odsetek zachorowań z rozpoznaniem nowotworów bliżej nieokreślonych (C80) jest pośrednią miarą jakości danych gromadzonych w rejestrze. W roku 2020 odsetek zarejestrowanych zachorowań na bliżej nieokreślone nowotwory wynosił dla mężczyzn 0,5%, a dla kobiet 0,8%.

OMÓWIENIE

ZACHOROWANIA

W województwie małopolskim w 2020 roku zarejestrowano 10 572 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 5 384 u mężczyzn (50,9%) i 5 188 u kobiet (49,1%) (tab. 3, 4).

Najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe (u obu płci łącznie) stanowiły nowotwory płuca (12,7%), piersi (10,6%) gruczołu krokowego (9,9%), jelita grubego (9,7%) które obejmowały cztery jednostki klasyfikacyjne (C18–C21), oraz nowotwory trzonu macicy (4,3%) (ryc. 2).

U mężczyzn najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory gruczołu krokowego (19,4%), nowotwory płuca (16,7%), jelita grubego (C18–C21 – 11,1%), a następnie nowotwory pęcherza moczowego (5,2%) i żołądka (3,8%) (tab. 3, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych gruczołu krokowego 33,4/100 tys., płuca 29,9/100 tys., nowotworów złośliwych jelita grubego (C18–C21) – 19,9/100 tys., nowotworów złośliwych pęcherza moczowego 8,9/100 tys., nowotworów złośliwych żołądka 6,8/100 tys. (tab. 3).

W tym samym okresie czasu najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi u kobiet były nowotwory złośliwe piersi (20,6%), trzonu macicy (8,8%), płuca (8,6%), jelita grubego (C18–C21 – 8,2%), tarczycy (4,4%) (tab. 4, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 34,4/100 tys., trzonu macicy – 13,7/100 tys., płuca – 11,8/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 11,5/100 tys., tarczycy 9,7/100 tys. (tab. 4).

Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem zaobserwowano w najstarszej grupie wieku (65 i więcej lat), który wynosił 63,6% dla mężczyzn i 55,2% dla kobiet (tab. 5).

W grupie wieku 0–19 lat (u obu płci łącznie) najczęściej rejestrowano zachorowania na białaczki, które stanowiły 27,6% wszystkich zachorowań w tej grupie wiekowej.

W grupie wieku 20–44 lat u mężczyzn najczęściej występowały nowotwory złośliwe jądra (23,5%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (24,4%).

W średniej grupie wieku (45–64 lat) wiodącym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór płuca (17,8%), a u kobiet nowotwór piersi (26,1%).

W najstarszej grupie wieku (65 lat i więcej) najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (23,4%), a u kobiet nowotwór piersi (16,8%) (ryc. 11).

Najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u mężczyzn w województwie małopolskim zaobserwowano w powiecie suskim 233,1/100 tys., w powiecie oświęcimskim 220,1/100 tys., w powiecie tatrzańskim 211,5/100 tys., w powiecie wadowickim 199,8/100 tys. i w powiecie brzeskim 198,0/100 tys. (ryc. 12). Natomiast najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u kobiet zaobserwowano w Tarnowie 188,3/100 tys., w powiecie oświęcimskim 183,1/100 tys., w powiecie wielickim 182,1/100 tys., w Krakowie 172,5/100 tys. i w powiecie tarnowskim 161,2/100 tys. (ryc. 13).

Najczęściej rejestrowane nowotwory złośliwe u obu płci w Krakowie w roku 2020 przedstawiono w tabeli 12.

ZGONY

W roku 2020 nowotwory złośliwe ogółem były przyczyną 8 191 zgonów (4 497 u mężczyzn, 3 694 u kobiet) w województwie małopolskim (tab. 14, 15). Najwyższy odsetek zgonów u obu płci łącznie dotyczył nowotworów złośliwych płuca (19,8%), jelita grubego (C18–C21 – 12,6%), piersi (7,0%), gruczołu krokowego (5,7%) i trzustki (5,0%) (ryc. 2).

Najwyższy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn stanowiły nowotwory złośliwe płuca (24,5%), jelita grubego (C18–C21 – 12,6%), gruczołu krokowego (10,3%), pęcherza moczowego (6,2%) i żołądka (5,9%) (ryc. 2, tab. 14). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły odpowiednio dla nowotworów złośliwych płuca 35,4/100 tys., jelita grubego (C18–C21) 17,2/100 tys., gruczołu krokowego 12,4/100 tys., pęcherza moczowego 7,9/100 tys., żołądka 8,5/100 tys. (tab. 14).

Kobiety w Małopolsce najczęściej umierały z powodu nowotworów złośliwych piersi (15,4%), płuca (13,9%), jelita grubego (C18–C21 – 12,5%), trzustki (5,9%), jajnika (5,6%) (ryc. 2, tab. 15). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 13,1/100 tys., płuca 12,6/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 9,9/100 tys., trzustki 5,0/100 tys., jajnika 5,3/100 tys. (tab. 15).

W najmłodszej grupie wieku 0–19 lat (u obu płci łącznie) zgony z powodu nowotworów złośliwych dotyczyły najczęściej nowotworów mózgu i centralnego układu nerwowego (33,3%) (ryc. 15).

W grupie wieku 20–44 lat wiodącą przyczyną zgonów u mężczyzn były nowotwory złośliwe mózgu (14,1%) i jądra (10,9%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (28,6%) i jelita grubego (17,6%).

U mężczyzn w grupie wieku 45–64 lat oraz 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworem złośliwym płuca (27,9% i 24,0%).

U kobiet w grupie wieku 45–64 oraz 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworami złośliwymi piersi (17,6% i 14,4%) (ryc. 15).

Najwyższe standaryzowane współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn obserwowano w powiecie suskim 172,3/100 tys., w powiecie wadowickim 171,4/100 tys., powiecie miechowskim 166,2/100 tys., w powiecie oświęcimskim 161,9/100 tys. i w powiecie brzeskim 155,5/100 tys. (ryc. 16).

Zakres współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u kobiet w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego wahał się od 57,2/100 tys. do 109,6/100 tys. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności zanotowano w Nowym Sączu 109,6/100 tys., w powiecie miechowskim 102,3/100 tys., w powiecie limanowskim 92,9/100 tys., w Tarnowie 92,7/100 tys. i w powiecie chrzanowskim 88,6/100 tys. (ryc. 17).

W tabeli 23 przedstawiono najczęściej występujące zgony na nowotwory złośliwe w Krakowie w roku 2020. Zróznicowanie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w populacji miejskiej i wiejskiej województwa małopolskiego przedstawiono na rycinie 6, 7.

PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem w wieku 15 i więcej lat (z wyłączeniem nowotworów złośliwych skóry – C44), zarejestrowanych w województwie małopolskim w latach 2013–2015 wynosił 47,8% dla mężczyzn i 59,5% dla kobiet.

Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (91,1%), jądra (90,9%), gruczołu krokowego (84,8%) oraz chłoniaki Hodgkina (82,1%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zanotowano u chorych na nowotwory złośliwe trzustki (5,4%), przełyku (8,3%), wątroby (10,8%), oraz płuca (13,7%).

U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (99,2%), chłoniaki Hodgkina (90,3%), trzonu macicy (81,9%), oraz piersi (80,6%). Najniższe przeżycia zaobserwowano u chorych kobiet na nowotwory złośliwe trzustki (6,1%), przełyku (10,3%), wątroby (12,5%), pęcherzyka żółciowego (14,0%).


Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem, zarejestrowanych w Krakowie w latach 2013–2015 wynosił 52,5% dla mężczyzn i 61,3% dla kobiet.


Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe jądra (93,3%), tarczycy (92,3%), gruczołu krokowego (88,1%) i chłoniaki Hodgkina (85,4%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zaobserwowano w odniesieniu do nowotworów złośliwych trzustki (4,0%), przełyku (6,7%), pęcherzyka żółciowego (14,8%) oraz płuca (16,3%).

U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano w odniesieniu do chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (98,5%), piersi (84,6%), trzonu macicy (84,5%) i chłoniaki Hodgkina (83,2%). Najniższe przeżycia zanotowano u chorych kobiet na nowotwory złośliwe trzustki (4,4%), wątroby (9,5%) i pęcherzyka żółciowego (14,5%) oraz płuca (18,5%).

Tabela 1**Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2020 roku***The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2020*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni Males		Kobiety Females	
	Liczba bezwzględna Absolute number	%	Liczba bezwzględna Absolute number	%
0-4	95 806	5,8	90 205	5,1
5-9	91 946	5,6	86 589	4,9
10-14	96 229	5,8	91 701	5,2
15-19	85 349	5,2	81 446	4,6
20-24	94 149	5,7	90 452	5,2
25-29	113 542	6,9	111 044	6,3
30-34	133 468	8,1	132 176	7,5
35-39	145 483	8,8	145 264	8,3
40-44	135 804	8,2	134 084	7,6
45-49	117 593	7,1	118 322	6,7
50-54	102 304	6,2	103 160	5,9
55-59	99 902	6,0	103 863	5,9
60-64	103 685	6,3	114 052	6,5
65-69	90 352	5,5	108 170	6,2
70-74	64 434	3,9	87 158	5,0
75-79	36 175	2,2	55 119	3,1
80-84	27 580	1,7	51 357	2,9
85+	21 146	1,3	51 332	2,9
Ogółem:	1 654 947	100,0	1 755 494	100,0

Struktura ludności w województwie małopolskim 2020


Rycina 1**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2020***Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2020***LEGENDA**

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Bocheński | 7 Limanowski | 13 Oświęcimski | 19 Wielicki |
| 2 Brzeski | 8 Miechowski | 14 Proszowicki | 20 m. Kraków |
| 3 Chrzanowski | 9 Myślenicki | 15 Suski | 21 m. Nowy Sącz |
| 4 Dąbrowski | 10 Nowosądecki | 16 Tarnowski | 22 m. Tarnów |
| 5 Gorlicki | 11 Nowotarski | 17 Tatrzański | |
| 6 Krakowski | 12 Olkuski | 18 Wadowicki | |

Rycina 2

Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Województwo Małopolskie 2020


The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2020




Rycina 3

Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2020

The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2020




Rycina 4**Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2020***Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2020***Histopatologia** / Histopathology**Zaawansowanie** / Stage at diagnosis**C34 – płuco****MĘŻCZYŹNI**




C34 – płuco KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Squamous cell carcinoma
Small cell carcinoma
Non-small cell carcinoma
Other







ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C61 – gruczoł krokowy MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWAŁNOŚĆ



UMIERAŁNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
 3 – regionalne
 4 – uogólnione
 0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
 Solid carcinoma
 Other






C50 – piersś KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Invasive ductal carcinoma
Carcinoma
Invasive lobular carcinoma
Adenocarcinoma
Other







ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C16 – żołądek MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
Other






C16 – żołądek KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Other







ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C18-C21 – jelito grube MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
 3 – regionalne
 4 – uogólnione
 0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
 Tubular adenocarcinoma
 Mucinous adenocarcinoma
 Other







C18-C21 – jelito grube

KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Tubular adenocarcinoma
Mucinous adenocarcinoma
Other


LEGENDA

1 Bocheński	7 Limanowski	13 Oświęcimski	19 Wielicki
2 Brzeski	8 Miechowski	14 Proszowicki	20 m. Kraków
3 Chrzanowski	9 Myślenicki	15 Suski	21 m. Nowy Sącz
4 Dąbrowski	10 Nowosądecki	16 Tarnowski	22 m. Tarnów
5 Gorlicki	11 Nowotarski	17 Tatrzański	
6 Krakowski	12 Olkusi	18 Wadowicki	

Rycina 5

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2020



Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020



Rycina 6

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020

Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020







Rycina 7

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku,

Województwo Małopolskie 2020


Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020

MĘŻCZYŹNI**C16 – żołądek****C34 – płuco****C18-C21 – jelito grube****C61 – gruczoł krokowy**




KOBIETY


C16 – żołądek




C34 – płuco



C18-C21 – jelito grube



C50 – piers





OBSZAR MIEJSKI

● — Zachorowalność ♦ - - - Umieralność

OBSZAR WIEJSKI

● — Zachorowalność ♦ - - - Umieralność

Rycina 8**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2020***Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2020***Rycina 9****Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020***Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020*

ZACHOROWANIA

CANCER INCIDENCE

Tabela 2
**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,
Województwo Małopolskie 2020**
New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2020
Mężczyźni / Males

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruzoł krokowy / <i>Prostate</i>	1 045	19,4	63,1	33,4	97,3
C34	Płuco / <i>Lung</i>	901	16,7	54,4	29,9	84,9
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	365	6,8	22,1	12,0	89,6
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	282	5,2	17,0	8,9	94,0
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	202	3,8	12,2	6,8	88,6
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	197	3,7	11,9	6,8	93,4
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	153	2,8	9,3	5,5	88,9
C15	Przełyk / <i>Oesophage</i>	123	2,3	7,4	4,3	88,6
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	118	2,2	7,1	4,0	66,1
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	117	2,2	7,1	4,3	100,0
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	5 384	100,0	325,3	185,9	90,5

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / <i>per 100 000</i>		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	1 068	20,6	60,8	34,4	93,3
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	456	8,8	26,0	13,7	95,2
C34	Płuco / <i>Lung</i>	444	8,6	25,3	11,8	87,4
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	276	5,3	15,7	7,2	90,2
C73	Tarczyca / <i>Thyroid</i>	230	4,4	13,1	9,7	97,8
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	221	4,3	12,6	7,4	86,4
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	161	3,1	9,2	5,5	100,0
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	160	3,1	9,1	5,5	96,3
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	116	2,2	6,6	2,7	59,5
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	108	2,1	6,2	3,1	87,0
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	5 188	100,0	295,5	157,3	90,2

Tabela 3**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,****Województwo Małopolskie 2020***New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2020***A**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem:	5 384	325,3	185,9	100,0	90,5	—
C00	Warga	15	0,9	0,5	0,3	100,0	34
C01	Nasada języka	10	0,6	0,4	0,2	100,0	38
C02	Inne i nieokreślone części języka	33	2,0	1,3	0,6	93,9	24
C03	Dziąsło	11	0,7	0,4	0,2	72,7	37
C04	Dno jamy ustnej	26	1,6	1,0	0,5	92,3	29
C05	Podniebienie	6	0,4	0,2	0,1	100,0	42
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	9	0,5	0,3	0,2	100,0	39
C07	Ślinianka przyuszna	15	0,9	0,5	0,3	80,0	34
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	10	0,6	0,4	0,2	70,0	38
C09	Migdalek	39	2,4	1,5	0,7	89,7	23
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	17	1,0	0,6	0,3	82,4	32
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	9	0,5	0,4	0,2	100,0	39
C12	Zachyłek gruszkowaty	10	0,6	0,3	0,2	100,0	38
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	8	0,5	0,3	0,1	75,0	40
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	11	0,7	0,4	0,2	81,8	37
C15	Przelyk	123	7,4	4,3	2,3	88,6	9
C16	Żołądek	202	12,2	6,8	3,8	88,6	6
C17	Jelito cienkie	13	0,8	0,6	0,2	100,0	35
C18	Jelito grube	365	22,1	12,0	6,8	89,6	4
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	31	1,9	1,0	0,6	90,3	25
C20	Odbytnica	197	11,9	6,8	3,7	93,4	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	4	0,2	0,1	0,1	100,0	44
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	68	4,1	2,3	1,3	72,1	17
C23	Pęcherzyk żółciowy	9	0,5	0,3	0,2	88,9	39
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	29	1,8	1,0	0,5	69,0	27
C25	Trzustka	118	7,1	4,0	2,2	66,1	10
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	9	0,5	0,3	0,2	66,7	39
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	3	0,2	0,1	0,1	100,0	45
C31	Zatoki przynosowe	5	0,3	0,3	0,1	80,0	43
C32	Krtień	88	5,3	3,1	1,6	92,0	13
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C34	Oskrzele i płuco	901	54,4	29,9	16,7	84,9	2
C37	Grasica	3	0,2	0,1	0,1	66,7	45
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	5	0,3	0,2	0,1	80,0	43
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	1	0,1	0,0	0,0	0,0	47
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	10	0,6	0,7	0,2	100,0	38
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	8	0,5	0,4	0,1	75,0	40
C43	Czerniak skóry	117	7,1	4,3	2,2	100,0	11
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	452	27,3	13,4	8,4	97,1	3
C45	Międzybłoniak	19	1,2	0,6	0,4	100,0	31
C46	Mięsak Kaposiego	3	0,2	0,1	0,1	100,0	45
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	1	0,1	0,1	0,0	100,0	47
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	8	0,5	0,3	0,1	50,0	40
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	48	2,9	2,0	0,9	95,8	19
C50	Pierś	12	0,7	0,4	0,2	91,7	36
C60	Prącie	20	1,2	0,6	0,4	100,0	30





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C61	Gruzoł krokowy	1045	63,1	33,4	19,4	97,3	1
C62	Jądro	81	4,9	4,4	1,5	98,8	15
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C64	Nerka	153	9,3	5,5	2,8	88,9	8
C65	Miedniczka nerkowa	6	0,4	0,2	0,1	83,3	42
C66	Moczowód	2	0,1	0,1	0,0	100,0	46
C67	Pęcherz moczowy	282	17,0	8,9	5,2	94,0	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	3	0,2	0,1	0,1	33,3	45
C69	Oko	20	1,2	0,9	0,4	100,0	30
C70	Opony	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C71	Mózg	108	6,5	4,6	2,0	79,6	12
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	4	0,2	0,3	0,1	50,0	44
C73	Tarczyca	48	2,9	2,1	0,9	97,9	19
C74	Nadnercza	4	0,2	0,3	0,1	75,0	44
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	45	2,7	1,6	0,8	57,8	20
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	4	0,2	0,1	0,1	100,0	44
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	9	0,5	0,3	0,2	44,4	39
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	16	1,0	0,5	0,3	25,0	33
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	29	1,8	0,9	0,5	24,1	27
C81	Choroba Hodgkina	30	1,8	1,8	0,6	100,0	26
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	16	1,0	0,6	0,3	100,0	33
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	49	3,0	2,3	0,9	100,0	18
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	10	0,6	0,4	0,2	100,0	38
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	43	2,6	1,6	0,8	100,0	21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,1	0,1	0,0	100,0	46
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	40	2,4	1,4	0,7	100,0	22
C91	Białaczka limfatyczna	83	5,0	4,0	1,5	98,8	14
C92	Białaczka szpikowa	28	1,7	1,1	0,5	100,0	28
C93	Białaczka monocytowa	4	0,2	0,2	0,1	100,0	44
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	7	0,4	0,2	0,1	85,7	41
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,1	0,1	0,0	50,0	46
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,1	0,0	0,0	100,0	47
D03	Czerniak <i>in situ</i>	16	1,0	0,5	0,3	100,0	33
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	13	0,8	0,4	0,2	100,0	35
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	4	0,2	0,2	0,1	100,0	44
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	73	4,4	2,4	1,4	100,0	16

Tabela 4**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2020***New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2020***A**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem	5 188	295,5	157,3	100,0	90,2	—
C00	Warga	7	0,4	0,1	0,1	85,7	40
C01	Nasada języka	2	0,1	0,1	0,0	100,0	44
C02	Inne i nieokreślone części języka	15	0,9	0,5	0,3	100,0	32
C03	Dziąsło	4	0,2	0,1	0,1	100,0	42
C04	Dno jamy ustnej	10	0,6	0,3	0,2	90,0	37
C05	Podniebienie	3	0,2	0,1	0,1	66,7	43
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	8	0,5	0,3	0,2	100,0	39
C07	Ślinianka przyuszna	9	0,5	0,3	0,2	100,0	38
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	0,2	0,1	0,1	100,0	43
C09	Migdalek	11	0,6	0,4	0,2	100,0	36
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	5	0,3	0,2	0,1	100,0	41
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	1	0,1	0,0	0,0	100,0	45
C12	Zachyłek gruszkowaty	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	3	0,2	0,1	0,1	100,0	43
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
C15	Przelyk	29	1,7	0,8	0,6	96,6	27
C16	Żołądek	99	5,6	2,5	1,9	89,9	14
C17	Jelito cienkie	12	0,7	0,3	0,2	75,0	35
C18	Jelito grube	276	15,7	7,2	5,3	90,2	5
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	35	2,0	1,1	0,7	88,6	26
C20	Odbytnica	101	5,8	2,8	1,9	89,1	13
C21	Odbyt i kanał odbytu	14	0,8	0,4	0,3	92,9	33
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	37	2,1	1,1	0,7	70,3	25
C23	Pęcherzyk żółciowy	21	1,2	0,4	0,4	66,7	30
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	29	1,7	0,6	0,6	69,0	27
C25	Trzustka	116	6,6	2,7	2,2	59,5	10
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	12	0,7	0,3	0,2	58,3	35
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	4	0,2	0,1	0,1	100,0	42
C31	Zatoki przynosowe	4	0,2	0,1	0,1	75,0	42
C32	Krtień	12	0,7	0,4	0,2	75,0	35
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
C34	Oskrzele i płuco	444	25,3	11,8	8,6	87,4	4
C37	Grasica	4	0,2	0,1	0,1	100,0	42
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	2	0,1	0,1	0,0	100,0	44
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	1	0,1	0,0	0,0	0,0	45
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	2	0,1	0,1	0,0	100,0	44
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,2	0,1	0,1	100,0	43
C43	Czerniak skóry	161	9,2	5,5	3,1	100,0	8
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	490	27,9	11,6	9,4	96,7	2
C45	Międzybłoniak	21	1,2	0,6	0,4	100,0	30
C46	Mięsak Kaposi'ego	2	0,1	0,0	0,0	100,0	44
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	4	0,2	0,4	0,1	100,0	42
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	8	0,5	0,3	0,2	87,5	39
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	41	2,3	1,8	0,8	90,2	22
C50	Pierś	1 068	60,8	34,4	20,6	93,3	1
C51	Srom	38	2,2	0,8	0,7	89,5	24





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C52	Pochwa	10	0,6	0,3	0,2	100,0	37
C53	Szyjka macicy	160	9,1	5,5	3,1	96,3	9
C54	Trzon macicy	456	26,0	13,7	8,8	95,2	3
C55	Nieokreślone części macicy	7	0,4	0,3	0,1	100,0	40
C56	Jajnik	221	12,6	7,4	4,3	86,4	7
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	21	1,2	0,6	0,4	81,0	30
C58	Łożysko	1	0,1	0,1	0,0	100,0	45
C64	Nerka	108	6,2	3,1	2,1	87,0	11
C65	Miedniczka nerkowa	2	0,1	0,0	0,0	100,0	44
C66	Moczowód	4	0,2	0,1	0,1	100,0	42
C67	Pęcherz moczowy	71	4,0	1,7	1,4	94,4	15
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,1	0,0	0,0	100,0	45
C69	Oko	23	1,3	0,8	0,4	95,7	28
C70	Opony	4	0,2	0,2	0,1	75,0	42
C71	Mózg	105	6,0	3,4	2,0	67,6	12
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	3	0,2	0,1	0,1	33,3	43
C73	Tarczycza	230	13,1	9,7	4,4	97,8	6
C74	Nadnercza	5	0,3	0,2	0,1	100,0	41
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	2	0,1	0,1	0,0	100,0	44
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	45	2,6	1,1	0,9	33,3	19
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	1	0,1	0,0	0,0	0,0	45
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	10	0,6	0,3	0,2	10,0	37
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	14	0,8	0,4	0,3	28,6	33
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	40	2,3	0,8	0,8	20,0	23
C81	Choroba Hodgkina	29	1,7	1,9	0,6	100,0	27
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	23	1,3	0,8	0,4	100,0	28
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	42	2,4	1,2	0,8	100,0	21
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	12	0,7	0,4	0,2	100,0	35
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	42	2,4	1,2	0,8	97,6	21
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	43	2,5	1,2	0,8	97,7	20
C91	Białaczka limfatyczna	49	2,8	2,0	0,9	98,0	18
C92	Białaczka szpikowa	37	2,1	1,2	0,7	100,0	25
C93	Białaczka monocytowa	3	0,2	0,1	0,1	100,0	43
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	13	0,7	0,4	0,3	92,3	34
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46






C

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	1	0,1	0,0	0,0	100,0	45
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,1	0,0	0,0	100,0	45
D03	Czerniak <i>in situ</i>	12	0,7	0,4	0,2	100,0	35
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	20	1,1	0,4	0,4	100,0	31
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	50	2,9	1,7	1,0	100,0	17
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	59	3,4	2,8	1,1	100,0	16
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	22	1,3	0,8	0,4	100,0	29
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	15	0,9	0,3	0,3	100,0	32

Tabela 5**Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020***Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%
0-4	17	1,0	0,3	12	0,7	0,2
5-9	14	0,8	0,3	8	0,5	0,2
10-14	9	0,5	0,2	9	0,5	0,2
15-19	16	1,0	0,3	13	0,7	0,3
20-24	24	1,5	0,4	17	1,0	0,3
25-29	28	1,7	0,5	45	2,6	0,9
30-34	52	3,1	1,0	96	5,5	1,9
35-39	86	5,2	1,6	141	8,0	2,7
40-44	91	5,5	1,7	217	12,4	4,2
45-49	150	9,1	2,8	251	14,3	4,8
50-54	251	15,2	4,7	357	20,3	6,9
55-59	428	25,9	7,9	458	26,1	8,8
60-64	794	48,0	14,7	703	40,0	13,6
65-69	1030	62,2	19,1	805	45,9	15,5
70-74	1004	60,7	18,6	716	40,8	13,8
75-79	655	39,6	12,2	528	30,1	10,2
80-84	446	26,9	8,3	439	25,0	8,5
85+	289	17,5	5,4	373	21,2	7,2
Ogółem / Total	5 384	325,3	100,0	5 188	295,5	100,0

Rycina 10**Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2020***Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020*


Rycina 11**Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku,****Województwo Małopolskie 2020***New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2020*

Tabela 6

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2020

A

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	5 384	17	14	9	16	24	28	52	86	91	150	251	428	794	1 030	1 004	655	446	289
C00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	2
C01	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	4	0	0	0
C02	33	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	5	6	3	5	4	2	0	1
C03	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	2	1	0	1
C04	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	2	2	8	1	1	1	0
C05	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0
C06	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	1	0	0	0
C07	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	4	1	3	1
C08	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1
C09	39	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	5	5	12	4	2	0	1
C10	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5	4	2	1	0	0
C11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	1	0	0
C12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	0	0	0
C13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	0	1
C14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3	1	0	0	0
C15	123	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	13	29	22	29	6	7	4
C16	202	0	0	0	0	0	1	0	2	1	6	19	15	31	32	31	38	16	10
C17	13	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	4	0	3	2	0	0	0
C18	365	0	0	0	0	0	3	2	3	3	11	18	28	54	55	79	50	39	20
C19	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	6	6	8	2	3	2
C20	197	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	12	24	36	42	29	22	14	7
C21	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
C22	68	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	10	10	12	11	10	2
C23	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	1
C24	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	8	4	3	1	3	4
C25	118	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	9	24	24	23	14	8	5
C26	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	1	1	0
C30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
C31	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
C32	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14	25	17	14	5	5	2
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C34	901	1	0	0	0	0	0	2	4	2	11	30	71	177	197	202	113	59	32
C37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
C38	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C40	10	0	0	3	0	2	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C41	8	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	1	1	0
C43	117	0	0	0	0	1	1	0	8	7	10	10	3	16	21	15	19	3	3
C44	452	0	0	0	0	0	0	2	4	8	10	13	29	33	50	75	71	78	79
C45	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	3	6	3	0	0
C46	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
C47	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	2
C49	48	1	1	0	1	0	0	1	2	4	6	5	3	3	6	9	1	2	3
C50	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	1	2	0	0



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	4	3	3	1
C61	1 045	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	25	62	145	268	252	157	81	44
C62	81	0	0	0	3	9	11	17	19	10	5	4	2	1	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	153	1	0	0	0	0	0	1	2	6	8	13	18	24	33	20	11	10	6
C65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C67	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	18	43	63	56	46	28	17
C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
C69	20	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	2	3	1	3	0
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	108	1	2	1	2	2	1	4	11	4	8	10	14	10	14	8	9	6	1
C72	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C73	48	0	0	0	0	1	3	4	3	2	4	5	6	10	3	5	0	2	0
C74	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C76	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4	5	8	11	7	2	1
C77	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
C78	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	2
C79	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	4	0	2	4	1
C80	29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	5	3	3	4	6	3
C81	30	0	0	2	1	6	4	5	4	2	1	0	0	0	2	2	0	0	1
C82	16	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	1	3	4	0	0	0
C83	49	1	2	1	3	0	0	0	3	2	6	4	3	5	6	4	3	5	1
C84	10	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	2	1	0	1
C85	43	0	0	0	0	2	0	1	2	3	0	3	4	7	3	7	3	2	6
C88	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C90	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	5	10	8	3	2	2
C91	83	6	5	1	3	1	0	0	1	1	2	4	7	8	13	8	12	9	2
C92	28	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	3	1	4	5	4	2	2	2
C93	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C94	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	1	0
C95	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C96	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
D03	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	3	2	1	4	1
D04	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	2	3	2
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
D09	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	18	13	7	8	7

Tabela 7

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2020

A

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	5 188	12	8	9	13	17	45	96	141	217	251	357	458	703	805	716	528	439	373
C00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1
C01	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
C02	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	3	3	3	0	2	0
C03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0
C04	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	1	0	0	1	1
C05	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
C06	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	2
C07	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	0
C08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
C09	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1	1	0	0
C10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0
C11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	29	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	6	7	2	2	2
C16	99	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	8	8	9	13	17	11	18	9
C17	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2	0	1	3	0
C18	276	0	0	0	0	0	0	1	3	8	6	16	27	30	40	55	30	30	30
C19	35	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	7	2	4	2	3	3
C20	101	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	7	14	14	13	15	13	7
C21	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	2	0	4	1
C22	37	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	3	3	6	8	2	6	2
C23	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	6	1	6	2
C24	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	4	6	6	5
C25	116	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	5	18	18	14	26	16	13
C26	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	3	3
C30	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
C32	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	2	2	0	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	444	0	0	0	0	1	0	1	1	5	3	16	31	83	98	90	60	31	24
C37	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C41	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C43	161	0	0	0	0	2	3	6	12	6	21	11	13	19	16	12	20	10	10
C44	490	1	0	0	0	0	2	2	8	9	14	11	26	57	71	69	72	80	68
C45	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	5	4	1	1
C46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C47	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C48	8	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0
C49	41	2	0	0	1	3	1	1	2	1	4	1	6	3	5	6	2	2	1
C50	1 068	0	0	0	0	0	3	18	30	75	85	98	113	166	148	133	88	52	59



B

[illegible]



C

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D03	12	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	1	4	0	1	0	0
D04	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	4	3	5	3
D05	50	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	7	9	9	10	4	1	4	0
D06	59	0	0	0	0	2	7	12	13	11	4	4	0	2	2	1	1	0	0
D07	22	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	4	3	2	1	1	1
D09	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	3	1	1

Rycina 12

Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020 roku

Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2020



Rycina 13

Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020 roku

Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2020




Tabela 8**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznaw według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020***New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020*

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	5 384	229	1 168	1 007	569	1 146	446	120	123
Bocheński	152	7	32	27	9	44	12	3	5
Brzeski	146	8	32	31	21	30	2	3	4
Chrzanowski	202	8	43	41	7	43	21	5	3
Dąbrowski	80	3	14	17	7	14	8	1	1
Gorlicki	159	3	44	27	16	27	21	4	0
Krakowski	427	13	87	78	56	93	32	11	16
Limanowski	172	6	39	42	11	30	18	2	4
Miechowski	89	2	20	10	11	18	10	2	1
Myslenicki	184	12	33	40	16	35	19	1	5
Nowosądecki	248	7	50	53	11	69	26	3	2
Nowotarski	291	14	86	47	13	54	40	3	4
Olkuski	184	8	37	31	15	43	18	3	4
Oświęcimski	309	11	82	56	34	61	27	10	6
Proszowicki	70	4	21	16	3	11	5	1	3
Suski	161	10	51	33	6	27	11	3	4
Tarnowski	286	16	77	56	29	42	21	5	4
Tatrzański	112	4	18	22	7	34	12	2	2
Wadowicki	261	11	67	60	22	40	20	6	7
Wielicki	175	12	26	29	27	41	14	4	3
m. Kraków	1 371	55	240	218	218	331	87	41	43
m. Nowy Sącz	107	4	18	27	4	29	12	2	1
m. Tarnów	198	11	51	46	26	30	10	5	1

Tabela 9**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów
– Kobiety, Województwo Małopolskie 2020***New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020*

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	5 188	81	781	471	651	914	186	119	102
Bocheński	127	1	19	9	19	27	6	2	7
Brzeski	129	2	19	14	18	28	3	5	0
Chrzanowski	186	3	31	22	17	36	10	0	1
Dąbrowski	56	1	11	6	11	4	1	0	0
Gorlicki	139	2	27	16	11	36	7	5	0
Krakowski	399	6	50	40	60	74	15	12	7
Limanowski	163	1	33	9	21	29	13	3	2
Miechowski	77	1	17	7	8	9	5	2	1
Myślenicki	141	6	11	14	12	27	9	3	7
Nowosądecki	192	5	31	13	8	30	7	5	3
Nowotarski	281	3	66	25	29	55	9	7	5
Olkuski	174	2	34	16	25	23	7	3	2
Oświęcimski	289	5	59	17	37	44	12	1	5
Proszowicki	63	1	6	9	4	12	1	1	2
Suski	115	0	25	14	5	19	4	5	5
Tarnowski	288	1	47	19	26	53	5	0	7
Tatrzański	90	2	9	14	5	21	8	1	2
Wadowicki	232	4	40	26	23	49	6	6	10
Wielicki	193	3	18	15	30	44	6	2	1
m. Kraków	1 499	25	169	141	251	242	38	54	30
m. Nowy Sącz	110	5	21	9	2	19	6	1	0
m. Tarnów	245	2	38	16	29	33	8	1	5

Tabela 10

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	325,3	287,5	316,2	337,8	272,1	296,1	310,1	260,1	372,7	290,4	229,4	310,2	342,9	416,4	330,0	387,2	286,4	341,0	333,2	274,4	376,9	267,5	389,8
C00	0,9	1,9	6,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	3,1	0,8	0,0	2,0
C01	0,6	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	1,9	1,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,0
C02	2,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	2,9	0,0	0,0	1,6	0,9	4,3	1,9	2,7	0,0	4,8	3,0	3,0	3,8	1,6	1,9	0,0	2,0
C03	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	1,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
C04	1,6	1,9	0,0	1,7	3,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,9	2,1	5,6	1,4	4,7	2,4	4,0	0,0	1,3	0,0	1,1	2,5	2,0
C05	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6	0,0	2,0
C06	0,5	0,0	0,0	1,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,6	0,3	0,0	0,0
C07	0,9	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,6	0,6	0,0	2,0
C08	0,6	3,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	0,0
C09	2,4	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	1,6	1,9	4,3	0,0	1,4	4,7	2,4	1,0	0,0	2,6	3,1	3,6	5,0	7,9
C10	1,0	0,0	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	1,9	1,4	0,0	2,4	1,0	6,1	0,0	1,6	1,4	2,5	0,0
C11	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,1	0,6	0,0	0,0
C12	0,6	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	0,0	0,0
C13	0,5	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	2,4	1,0	0,0	1,3	0,0	0,6	0,0	0,0
C14	0,7	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	1,4	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,6	0,0	2,0
C15	7,4	1,9	6,5	13,4	3,4	3,7	13,8	3,0	8,4	12,6	4,6	7,5	7,5	8,1	14,1	7,2	5,0	3,0	19,2	6,3	6,1	2,5	2,0
C16	12,2	13,2	4,3	5,0	6,8	14,9	9,4	19,7	12,6	12,6	5,6	18,1	5,6	27,0	18,9	33,7	19,0	12,2	8,9	4,7	8,0	12,5	23,6
C17	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,7	2,4	1,0	3,0	0,0	3,1	1,1	0,0	0,0
C18	22,1	22,7	23,8	18,4	13,6	29,8	16,7	16,6	20,9	9,5	12,0	22,4	14,9	45,8	18,9	40,9	17,0	12,2	23,0	18,8	24,7	12,5	45,3
C19	1,9	0,0	0,0	5,0	3,4	1,9	0,0	0,0	4,2	0,0	1,9	2,1	3,7	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,1	0,0	2,2	0,0	3,9
C20	11,9	9,5	19,5	10,0	3,4	11,2	13,8	12,1	12,6	6,3	12,0	19,2	18,6	13,5	14,1	19,2	10,0	6,1	11,5	3,1	12,9	7,5	2,0
C21	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	4,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C22	4,1	5,7	6,5	3,3	3,4	7,5	2,9	6,1	0,0	3,2	1,9	5,3	1,9	6,7	0,0	7,2	7,0	6,1	5,1	4,7	2,8	2,5	3,9
C23	0,5	0,0	0,0	3,3	3,4	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C24	1,8	3,8	0,0	1,7	3,4	0,0	1,5	1,5	12,6	0,0	1,9	2,1	3,7	1,4	4,7	2,4	2,0	0,0	2,6	0,0	1,4	0,0	2,0
C25	7,1	1,9	8,7	8,4	6,8	11,2	4,4	0,0	8,4	4,7	5,6	10,7	13,0	5,4	18,9	7,2	9,0	12,2	8,9	0,0	6,3	7,5	17,7
C26	0,5	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	3,2	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C31	0,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
C32	5,3	1,9	4,3	8,4	3,4	7,5	2,9	6,1	8,4	3,2	4,6	5,3	1,9	5,4	9,4	12,0	7,0	0,0	5,1	9,4	4,1	7,5	11,8
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	54,4	47,3	58,5	60,2	54,4	41,0	53,0	57,5	33,5	60,0	43,5	43,7	55,9	70,1	66,0	62,5	47,1	67,0	68,9	36,1	54,7	57,5	78,8
C37	0,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C38	0,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,6	0,0	2,5	0,0
C41	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,5	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C43	7,1	9,5	10,8	1,7	3,4	3,7	5,1	1,5	8,4	7,9	6,5	4,3	9,3	6,7	0,0	2,4	6,0	6,1	8,9	11,0	9,4	5,0	15,8
C44	27,3	7,6	34,7	10,0	20,4	26,1	35,6	15,1	37,7	17,4	3,7	9,6	18,6	39,1	14,1	12,0	23,0	15,2	19,2	31,4	50,6	5,0	35,4
C45	1,2	0,0	2,2	5,0	10,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	1,1	0,0	3,9
C46	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C48	0,5	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C49	2,9	1,9	2,2	10,0	6,8	0,0	2,2	1,5	12,6	6,3	2,8	3,2	1,9	1,4	4,7	2,4	2,0	3,0	2,6	1,6	2,2	5,0	2,0
C50	0,7	3,8	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,7	1,4	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0



B

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzński	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C60	1,2	0,0	0,0	6,7	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	1,9	0,0	0,0	1,4	0,0	2,4	1,0	3,0	1,3	0,0	1,1	2,5	2,0
C61	63,1	71,9	65,0	61,9	40,8	41,0	60,3	45,4	75,4	48,9	55,5	48,0	72,7	78,2	51,9	55,3	39,1	91,3	47,2	62,7	84,9	62,5	55,1
C62	4,9	11,4	0,0	3,3	3,4	9,3	6,5	0,0	0,0	4,7	6,5	9,6	7,5	2,7	0,0	7,2	2,0	9,1	2,6	1,6	5,0	7,5	2,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	9,3	7,6	0,0	6,7	17,0	13,0	8,0	3,0	4,2	15,8	9,3	19,2	7,5	10,8	4,7	19,2	2,0	6,1	11,5	9,4	9,6	5,0	7,9
C65	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	3,9
C66	0,1	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	17,0	15,1	4,3	26,8	10,2	26,1	15,3	22,7	37,7	14,2	14,8	23,5	24,2	24,3	18,9	7,2	17,0	30,4	12,8	12,5	13,7	25,0	7,9
C68	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C69	1,2	0,0	2,2	1,7	0,0	0,0	1,5	0,0	4,2	1,6	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,6	2,2	2,5	0,0
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	6,5	0,0	2,2	8,4	6,8	13,0	7,3	4,5	16,8	3,2	7,4	5,3	14,9	2,7	9,4	7,2	4,0	12,2	3,8	6,3	6,9	12,5	2,0
C72	0,2	1,9	0,0	0,0	3,4	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73	2,9	3,8	2,2	5,0	0,0	0,0	2,9	4,5	4,2	1,6	0,0	0,0	7,5	5,4	0,0	2,4	9,0	3,0	1,3	1,6	3,0	0,0	2,0
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	2,7	1,9	4,3	3,3	3,4	0,0	0,0	1,5	4,2	3,2	2,8	5,3	5,6	2,7	0,0	9,6	3,0	3,0	2,6	1,6	1,7	0,0	9,8
C77	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C78	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,6	0,3	0,0	2,0
C79	1,0	1,9	2,2	1,7	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	1,6	0,9	2,1	1,9	0,0	4,7	2,4	1,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	2,0
C80	1,8	3,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	8,4	4,7	0,0	1,1	3,7	1,4	4,7	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	2,8	0,0	3,9
C81	1,8	1,9	2,2	1,7	3,4	3,7	1,5	1,5	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	3,0	0,0	2,6	3,1	1,9	2,5	3,9
C82	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	3,9
C83	3,0	3,8	6,5	5,0	3,4	3,7	4,4	0,0	8,4	0,0	0,9	2,1	0,0	6,7	0,0	4,8	2,0	3,0	2,6	1,6	3,6	2,5	0,0
C84	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	0,0
C85	2,6	1,9	0,0	3,3	0,0	3,7	2,2	1,5	0,0	1,6	1,9	0,0	3,7	4,0	4,7	0,0	2,0	3,0	3,8	4,7	3,3	2,5	5,9
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	2,4	1,9	0,0	3,3	3,4	1,9	3,6	4,5	0,0	1,6	0,9	2,1	1,9	2,7	4,7	4,8	1,0	0,0	5,1	3,1	2,2	0,0	3,9
C91	5,0	9,5	2,2	5,0	0,0	0,0	6,5	4,5	4,2	3,2	0,9	4,3	5,6	5,4	9,4	7,2	1,0	6,1	8,9	4,7	7,7	2,5	0,0
C92	1,7	0,0	4,3	0,0	3,4	0,0	3,6	0,0	0,0	3,2	0,9	0,0	1,9	2,7	4,7	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,0
C93	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C94	0,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
C95	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C96	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,1	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	1,0	0,0	4,3	1,7	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,5	0,0	0,0
D04	0,8	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,2	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
D09	4,4	0,0	0,0	8,4	0,0	3,7	5,8	6,1	4,2	3,2	5,6	5,3	5,6	4,0	0,0	9,6	0,0	6,1	8,9	4,7	5,0	0,0	0,0


Tabela 11

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Ówieszczyński	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	295,5	234,8	275,3	291,2	189,3	253,7	277,6	246,9	313,2	218,2	176,2	287,2	306,3	368,3	288,4	272,6	284,1	255,7	285,3	288,7	360,2	252,6	432,1
C00	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	0,0	1,3	4,6	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,8
C01	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C02	0,9	0,0	0,0	1,6	3,4	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,9	0,0	0,0
C03	0,2	1,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
C04	0,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	2,3	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C06	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	0,0
C07	0,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	1,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	2,3	0,0
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C09	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	4,6	1,8
C10	0,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C11	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,7	1,9	2,1	4,7	0,0	1,8	1,4	1,5	4,1	0,0	0,0	4,1	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,4	0,0	3,5
C16	5,6	9,3	6,4	4,7	0,0	3,7	3,5	7,6	4,1	4,6	6,4	10,2	10,6	14,0	4,6	7,1	7,9	2,8	7,4	1,5	2,9	6,9	5,3
C17	0,7	0,0	2,1	1,6	0,0	0,0	0,7	1,5	4,1	0,0	0,0	2,0	1,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C18	15,7	14,8	10,7	12,5	13,5	12,8	16,0	10,6	16,3	6,2	10,1	22,5	17,6	25,5	9,2	23,7	13,8	8,5	19,7	9,0	17,3	16,1	22,9
C19	2,0	0,0	2,1	6,3	3,4	1,8	1,4	3,0	12,2	0,0	0,0	4,1	1,8	2,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,6	7,1
C20	5,8	1,9	2,1	9,4	6,8	7,3	4,9	7,6	4,1	6,2	4,6	5,1	8,8	7,7	0,0	4,7	7,9	2,8	7,4	4,5	5,5	4,6	7,1
C21	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	4,6	2,4	0,0	0,0	0,0	4,5	0,7	2,3	1,8
C22	2,1	0,0	4,3	1,6	0,0	3,7	2,8	1,5	0,0	0,0	2,8	4,1	3,5	3,8	4,6	0,0	1,0	0,0	4,9	0,0	1,4	4,6	1,8
C23	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	0,0	4,1	0,0	0,9	5,1	1,8	0,0	0,0	4,7	3,0	2,8	3,7	0,0	0,2	0,0	1,8
C24	1,7	1,9	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	4,5	4,1	0,0	1,8	1,0	1,8	8,9	0,0	4,7	0,0	0,0	1,2	1,5	1,2	2,3	1,8
C25	6,6	5,6	10,7	6,3	13,5	12,8	2,8	9,1	16,3	0,0	1,8	8,2	7,0	6,4	4,6	11,9	9,9	8,5	2,5	6,0	6,0	6,9	12,4
C26	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,8
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	2,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C32	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	1,8	2,1	0,0	4,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	25,3	14,8	27,7	32,9	20,3	27,4	23,7	13,6	24,4	18,6	11,9	25,6	28,2	21,7	41,2	30,8	17,8	39,8	32,0	20,9	31,2	20,7	28,2
C37	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C38	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C40	0,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C41	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0
C43	9,2	11,1	12,8	9,4	10,1	7,3	10,4	4,5	16,3	3,1	4,6	6,1	14,1	8,9	13,7	2,4	7,9	8,5	7,4	13,5	11,8	2,3	10,6
C44	27,9	24,0	25,6	17,2	27,1	12,8	31,3	27,3	16,3	15,5	2,8	23,5	29,9	38,2	4,6	9,5	17,8	5,7	20,9	31,4	48,5	2,3	40,6
C45	1,2	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	1,4	4,5	4,1	0,0	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,3	0,0
C46	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0	0,0
C48	0,5	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	2,0	0,0	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0
C49	2,3	1,9	2,1	1,6	0,0	0,0	2,1	6,1	0,0	0,0	2,8	0,0	1,8	1,3	4,6	2,4	4,9	0,0	3,7	0,0	3,6	0,0	1,8
C50	60,8	37,0	42,7	64,2	30,4	45,6	48,0	42,4	65,1	38,7	45,0	44,0	56,3	102,0	50,4	59,3	57,2	42,6	52,9	68,8	77,1	68,9	109,3





B

[illegible]



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,7	1,9	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
D04	1,1	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	2,8	0,0	4,1	1,6	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	1,9	0,0	0,0
D05	2,9	1,9	0,0	1,6	0,0	0,0	4,9	1,5	0,0	3,1	0,9	4,1	3,5	1,3	0,0	0,0	4,9	0,0	3,7	3,0	3,6	0,0	8,8
D06	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	2,8	1,5	4,1	4,6	0,0	1,0	1,8	1,3	4,6	2,4	3,0	2,8	0,0	7,5	8,2	2,3	0,0
D07	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,8	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,2	0,0	3,5
D09	0,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	3,1	0,9	1,0	0,0	3,8	0,0	2,4	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	0,0	0,0

Tabela 12**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2020***New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2020***Mężczyźni / Males**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruzoł krokowy / <i>Prostate</i>	309	22,5	84,9	41,1	97,4
C34	Płuco / <i>Lung</i>	199	14,5	54,7	27,2	83,4
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	90	6,6	24,7	12,1	85,6
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	50	3,6	13,7	6,0	96,0
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	47	3,4	12,9	7,5	83,0
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	35	2,6	9,6	5,4	82,9
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	34	2,5	9,4	5,5	100,0
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	29	2,1	8,0	4,1	82,8
C91	Białaczka limfatyczna <i>Leukemia limpho</i>	28	2,0	7,7	4,5	100,0
C71	Mózg / <i>Brain</i>	25	1,8	6,9	4,2	64,0
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	1 371	100,0	376,9	192,2	90,5

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	321	21,4	77,1	40,0	93,1
C34	Płuco/ <i>Lung</i>	130	8,7	31,2	12,3	86,9
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	130	8,7	31,2	14,9	92,3
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	72	4,8	17,3	6,8	83,3
C43	Czerniak skóry / <i>Melanom a</i>	49	3,3	11,8	6,7	100,0
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	49	3,3	11,8	6,8	75,5
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	46	3,1	11,1	6,2	97,8
C73	Tarczycza / <i>Thyroid</i>	37	2,5	8,9	6,6	97,3
C71	Mózg / <i>Brain</i>	30	2,0	7,2	3,2	50,0
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	25	1,7	6,0	2,6	68,0
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	1 499	100,0	360,2	172,5	89,9

ZGONY

DEATHS

Tabela 13**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,****Województwo Małopolskie 2020***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2020***Mężczyźni / Males**


ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	1 104	24,5	66,7	35,4
C61	Gruzoł krokowy / <i>Prostate</i>	464	10,3	28,0	12,4
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	347	7,7	21,0	10,3
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	280	6,2	16,9	7,9
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	265	5,9	16,0	8,5
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	193	4,3	11,7	6,4
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	181	4,0	10,9	5,7
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	132	2,9	8,0	5,1
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	119	2,6	7,2	3,8
C32	Krtka / <i>Larynx</i>	110	2,4	6,6	3,8
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	4 497	100,0	271,7	141,6

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C50	Pierś / <i>Breast</i>	569	15,4	32,4	13,1
C34	Płuco / <i>Lung</i>	514	13,9	29,3	12,6
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	305	8,3	17,4	6,5
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	218	5,9	12,4	5,0
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	208	5,6	11,8	5,3
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	148	4,0	8,4	3,0
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	143	3,9	8,1	3,1
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	130	3,5	7,4	3,7
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	119	3,2	6,8	2,5
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix utery</i>	109	3,0	6,2	2,9
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	3 694	100,0	210,4	82,5

Tabela 14**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,
Województwo Małopolskie 2020***Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2020***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	4 497	271,7	141,6	100,0	—
C00	Warga	10	0,6	0,3	0,2	33
C01	Nasada języka	11	0,7	0,4	0,2	32
C02	Inne i nieokreślone części języka	20	1,2	0,8	0,4	25
C03	Dziąsło	7	0,4	0,3	0,2	36
C04	Dno jamy ustnej	27	1,6	1,1	0,6	23
C05	Podniebienie	4	0,2	0,1	0,1	39
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	8	0,5	0,3	0,2	35
C07	Ślinianka przyuszna	13	0,8	0,4	0,3	30
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	8	0,5	0,2	0,2	35
C09	Migdałek	22	1,3	0,8	0,5	24
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	14	0,8	0,5	0,3	29
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	7	0,4	0,3	0,2	36
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	0,1	0,1	0,0	41
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	10	0,6	0,4	0,2	33
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	9	0,5	0,3	0,2	34
C15	Przelyk	106	6,4	3,7	2,4	12
C16	Zołądek	265	16,0	8,5	5,9	5
C17	Jelito cienkie	7	0,4	0,2	0,2	36
C18	Jelito grube	347	21,0	10,3	7,7	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	32	1,9	1,0	0,7	20
C20	Odbytnica	181	10,9	5,7	4,0	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	9	0,5	0,2	0,2	34
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	106	6,4	3,5	2,4	12
C23	Pęcherzyk żółciowy	16	1,0	0,5	0,4	27
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	34	2,1	1,0	0,8	19
C25	Trzustka	193	11,7	6,4	4,3	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	12	0,7	0,4	0,3	31
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	0,1	0,1	0,0	41
C31	Zatoki przynosowe	4	0,2	0,1	0,1	39
C32	Krtień	110	6,6	3,8	2,4	11
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	42
C34	Oskrzele i płuco	1 104	66,7	35,4	24,5	1
C37	Grasica	0	0,0	0,0	0,0	43
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	7	0,4	0,3	0,2	36
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	4	0,2	0,2	0,1	39
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	4	0,2	0,2	0,1	39
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	0,2	0,2	0,1	39
C43	Czerniak skóry	75	4,5	2,5	1,7	14
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	91	5,5	2,2	2,0	13
C45	Międzybłoniak	30	1,8	1,0	0,7	21
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	43
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	4	0,2	0,4	0,1	39
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	6	0,4	0,2	0,1	37
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	29	1,8	1,1	0,6	22
C50	Pierś	11	0,7	0,3	0,2	32
C60	Prącie	14	0,8	0,4	0,3	29
C61	Gruczoł krokowy	464	28,0	12,4	10,3	2
C62	Jądro	13	0,8	0,6	0,3	30
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	1	0,1	0,0	0,0	42





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000			
C64	Nerka	119	7,2	3,8	2,6	10
C65	Miedniczka nerkowa	6	0,4	0,2	0,1	37
C66	Moczowód	2	0,1	0,1	0,0	41
C67	Pęcherz moczowy	280	16,9	7,9	6,2	4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	3	0,2	0,1	0,1	40
C69	Oko	7	0,4	0,2	0,2	36
C70	Opony	1	0,1	0,0	0,0	42
C71	Mózg	132	8,0	5,1	2,9	9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	3	0,2	0,1	0,1	40
C73	Tarczycza	17	1,0	0,5	0,4	26
C74	Nadnercza	5	0,3	0,2	0,1	38
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	6	0,4	0,2	0,1	37
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	3	0,2	0,1	0,1	40
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	43
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	43
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	43
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	169	10,2	5,1	3,8	8
C81	Choroba Hodgkina	7	0,4	0,2	0,2	36
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	8	0,5	0,3	0,2	35
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	15	0,9	0,4	0,3	28
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	5	0,3	0,2	0,1	38
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	46	2,8	1,5	1,0	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	3	0,2	0,1	0,1	40
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	60	3,6	1,9	1,3	16
C91	Białaczka limfatyczna	58	3,5	1,8	1,3	17
C92	Białaczka szpikowa	63	3,8	2,0	1,4	15
C93	Białaczka monocytowa	6	0,4	0,2	0,1	37
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,0	42
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	9	0,5	0,2	0,2	34
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5	0,3	0,2	0,1	38
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	43

Tabela 15**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2020***Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2020***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	3 694	210,4	82,5	100,0	-
C00	Warga	5	0,3	0,0	0,1	36
C01	Nasada języka	8	0,5	0,3	0,2	33
C02	Inne i nieokreślone części języka	7	0,4	0,1	0,2	34
C03	Dziąsło	5	0,3	0,1	0,1	36
C04	Dno jamy ustnej	5	0,3	0,1	0,1	36
C05	Podniebienie	1	0,1	0,0	0,0	40
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	6	0,3	0,1	0,2	35
C07	Ślinianka przyuszna	1	0,1	0,0	0,0	40
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	1	0,1	0,0	0,0	40
C09	Migdałek	6	0,3	0,1	0,2	35
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	3	0,2	0,1	0,1	38
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	5	0,3	0,1	0,1	36
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	0,1	0,0	0,0	40
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	5	0,3	0,2	0,1	36
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	0	0,0	0,0	0,0	41
C15	Przełyk	29	1,7	0,7	0,8	24
C16	Żołądek	143	8,1	3,1	3,9	8
C17	Jelito cienkie	8	0,5	0,2	0,2	33
C18	Jelito grube	305	17,4	6,5	8,3	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	27	1,5	0,6	0,7	25
C20	Odbytnica	119	6,8	2,5	3,2	11
C21	Odbyt i kanał odbytu	11	0,6	0,3	0,3	31
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	60	3,4	1,2	1,6	17
C23	Pęcherzyk żółciowy	43	2,4	1,0	1,2	19
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	35	2,0	0,8	0,9	22
C25	Trzustka	218	12,4	5,0	5,9	4
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	13	0,7	0,2	0,4	30
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	1	0,1	0,0	0,0	40
C31	Zatoki przynosowe	4	0,2	0,1	0,1	37
C32	Krtąń	10	0,6	0,3	0,3	32
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	41
C34	Oskrzele i płuco	514	29,3	12,6	13,9	2
C37	Grasica	1	0,1	0,0	0,0	40
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	5	0,3	0,1	0,1	36
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	3	0,2	0,1	0,1	38
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	0	0,0	0,0	0,0	41
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	0,2	0,1	0,1	37
C43	Czerniak skóry	76	4,3	1,3	2,1	14
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	120	6,8	1,3	3,2	10
C45	Międzybłoniak	17	1,0	0,4	0,5	29
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	41
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	1	0,1	0,0	0,0	40
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	10	0,6	0,3	0,3	32
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	20	1,1	0,6	0,5	27
C50	Pierś	569	32,4	13,1	15,4	1
C51	Srom	30	1,7	0,6	0,8	23
C52	Pochwa	4	0,2	0,1	0,1	37
C53	Szyjka macicy	109	6,2	2,9	3,0	12
C54	Trzon macicy	148	8,4	3,0	4,0	7



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000			
C55	Nieokreślone części macicy	17	1,0	0,4	0,5	29
C56	Jajnik	208	11,8	5,3	5,6	5
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	17	1,0	0,4	0,5	29
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	41
C64	Nerka	66	3,8	1,3	1,8	16
C65	Miedniczka nerkowa	3	0,2	0,1	0,1	38
C66	Moczowód	4	0,2	0,1	0,1	37
C67	Pęcherz moczowy	88	5,0	1,7	2,4	13
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	1	0,1	0,0	0,0	40
C69	Oko	7	0,4	0,2	0,2	34
C70	Opony	5	0,3	0,1	0,1	36
C71	Mózg	130	7,4	3,7	3,5	9
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	1	0,1	0,0	0,0	40
C73	Tarczycza	24	1,4	0,4	0,6	26
C74	Nadnercza	3	0,2	0,1	0,1	38
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	4	0,2	0,1	0,1	37
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	6	0,3	0,1	0,2	35
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	41
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	41
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	41
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	155	8,8	2,9	4,2	6
C81	Choroba Hodgkina	3	0,2	0,1	0,1	38
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	5	0,3	0,1	0,1	36
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	18	1,0	0,3	0,5	28
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,2	0,1	0,1	38
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	46	2,6	0,9	1,2	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	41
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	70	4,0	1,4	1,9	15
C91	Białaczka limfatyczna	40	2,3	0,7	1,1	20
C92	Białaczka szpikowa	37	2,1	0,9	1,0	21
C93	Białaczka monocytowa	2	0,1	0,0	0,1	39
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	5	0,3	0,1	0,1	36
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	8	0,5	0,2	0,2	33
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,1	0,0	0,1	39
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	41

Tabela 16

**Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2020**


Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%
0-4	4	4,2	0,1	0	0,0	0,0
5-9	1	1,1	0,0	2	2,3	0,1
10-14	2	2,1	0,0	1	1,1	0,0
15-19	5	5,9	0,1	0	0,0	0,0
20-24	3	3,2	0,1	1	1,1	0,0
25-29	10	8,8	0,2	4	3,6	0,1
30-34	18	13,5	0,4	11	8,3	0,3
35-39	19	13,1	0,4	20	13,8	0,5
40-44	42	30,9	0,9	55	41,0	1,5
45-49	91	77,4	2,0	60	50,7	1,6
50-54	170	166,2	3,8	120	116,3	3,2
55-59	299	299,3	6,6	216	208,0	5,8
60-64	577	556,5	12,8	376	329,7	10,2
65-69	732	810,2	16,3	491	453,9	13,3
70-74	739	1 146,9	16,4	537	616,1	14,5
75-79	608	1 680,7	13,5	496	899,9	13,4
80-84	583	2 113,9	13,0	546	1 063,1	14,8
85+	594	2 809,0	13,2	758	1 476,7	20,5
Ogółem / Total	4 497	271,7	100,0	3 694	210,4	100,0

Rycina 14

**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2020**

Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2020




Rycina 15**Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2020***Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2020*

Tabela 17**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020***Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2020***A**

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	4 497	4	1	2	5	3	10	18	19	42	91	170	299	577	732	739	608	583	594
C00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	2
C01	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	2	1	1	0
C02	20	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	3	5	0	2	0	1	0
C03	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	1	0	0
C04	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	2	5	6	1	1	2	0
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0
C06	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	0	0	0
C07	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	1	3
C08	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	2
C09	22	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	5	7	2	0	0	0
C10	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	2	3	3	0	1	0
C11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	1	1	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	1	0	0
C14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	2	0	0	0
C15	106	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	13	26	20	19	5	5	6
C16	265	0	0	0	0	0	0	1	0	7	8	15	13	31	47	40	47	26	30
C17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	0
C18	347	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	9	14	39	53	57	55	58	53
C19	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	7	7	0	5	4
C20	181	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	13	19	30	36	30	22	18
C21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	3	1
C22	106	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	11	15	21	20	18	9	4
C23	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	3	2	2
C24	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	7	5	4	6	6
C25	193	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	11	16	36	37	38	13	23	12
C26	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1	2	2
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
C32	110	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	16	22	19	16	8	7	11
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C34	1 104	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	37	88	183	232	221	149	115	64
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	7	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
C39	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
C40	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
C41	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
C43	75	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	3	9	8	13	11	6	11
C44	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	6	12	63
C45	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	7	3	5	1	1	5
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0
C49	29	0	0	0	2	0	1	0	1	2	2	2	0	1	5	3	1	1	8
C50	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	2	4





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]

Tabela 18**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020***Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2020***A**

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	3 694	0	2	1	0	1	4	11	20	55	60	120	216	376	491	537	496	546	758
C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
C01	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	3	0
C02	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2
C03	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0
C04	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1
C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C06	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3
C07	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C09	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	0
C10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
C11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C15	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	8	6	3	3	3
C16	143	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	8	8	20	17	20	24	34
C17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	1
C18	305	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2	15	16	23	31	51	40	48	70
C19	27	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	3	2	6	3	6	2
C20	119	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	9	16	13	13	14	16	33
C21	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	3	0	3
C22	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	6	7	7	7	11	16
C23	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	8	10	4	6	6
C24	35	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	2	5	4	6	5	5
C25	218	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	14	25	40	32	36	25	37
C26	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	6	1
C30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0
C32	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	2	1	0	0	1
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	514	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	9	35	71	119	108	69	56	39
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C38	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2
C39	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
C43	76	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	11	8	12	16	24
C44	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	23	87
C45	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	4	1	2	1
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C48	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	1	2	0
C49	20	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	2	2	1	6
C50	569	0	0	0	0	0	0	2	8	16	22	28	27	59	57	64	67	87	132



ciąg dalszy
z poprzedniej strony


B

[illegible]

Rycina 16

Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020

Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2020



Rycina 17

Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020

Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2020




Tabela 19
**Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów
– Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020**
Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	4 497	172	1 308	1 232	166	492	410	79	137
Bocheński	137	5	31	47	5	15	13	2	6
Brzeski	128	6	37	36	7	9	13	2	3
Chrzanowski	198	11	59	63	6	13	14	1	5
Dąbrowski	74	4	22	13	3	11	7	0	2
Gorlicki	130	7	42	27	2	13	19	1	4
Krakowski	374	14	107	115	13	41	23	5	16
Limanowski	132	8	47	33	2	20	9	0	0
Miechowski	80	2	21	22	2	10	7	3	3
Myslenicki	160	10	58	43	3	11	13	1	2
Nowosądecki	231	9	66	61	11	28	19	5	7
Nowotarski	244	15	79	58	6	30	26	3	4
Olkuski	146	3	40	48	5	12	17	0	4
Oświęcimski	251	11	73	71	8	30	32	6	4
Proszowicki	69	3	12	24	0	10	11	2	1
Suski	124	1	42	44	4	12	8	0	2
Tarnowski	242	14	70	67	7	16	21	2	11
Tatrzański	73	5	19	16	4	12	6	2	1
Wadowicki	243	9	71	71	6	30	18	6	8
Wielicki	161	6	35	49	5	22	15	6	3
m. Kraków	1 033	20	299	255	56	109	99	27	42
m. Nowy Sącz	107	6	33	27	3	18	8	3	2
m. Tarnów	160	3	45	42	8	20	12	2	7

Tabela 20**Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów****– Kobiety, Województwo Małopolskie 2020***Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020*

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kł. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	3 694	59	1 011	538	196	533	162	74	92
Bocheński	100	2	36	10	5	13	2	2	3
Brzeski	69	2	20	10	1	7	3	2	3
Chrzanowski	163	3	39	34	5	27	8	0	4
Dąbrowski	59	0	19	6	3	3	1	1	1
Gorlicki	85	1	24	11	3	18	4	3	2
Krakowski	262	6	67	34	22	40	11	2	6
Limanowski	126	0	39	22	4	23	3	4	1
Miechowski	65	0	23	7	4	10	2	2	0
Myslenicki	97	2	17	17	6	11	4	1	7
Nowosądecki	169	1	48	17	9	27	2	6	3
Nowotarski	194	2	59	29	8	21	3	9	5
Olkuski	145	1	41	22	2	22	5	1	4
Oświęcimski	184	4	53	32	7	26	8	3	6
Proszowicki	39	1	10	6	4	5	2	1	0
Suski	80	0	33	13	1	12	2	3	1
Tarnowski	180	2	53	19	12	32	4	4	6
Tatrzański	75	1	17	7	5	21	7	1	2
Wadowicki	152	4	43	20	9	29	7	2	4
Wielicki	127	2	38	17	8	17	9	0	2
m. Kraków	1 036	21	255	162	60	127	62	22	25
m. Nowy Sącz	119	1	36	16	4	18	7	2	2
m. Tarnów	168	3	41	27	14	24	6	3	5

Tabela 21

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2020

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2020

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	271,7	259,2	296,7	331,1	251,7	242,1	271,6	199,6	335,0	252,5	213,7	260,1	272,1	338,2	325,3	298,2	242,4	222,2	310,2	252,4	284,0	267,5	315,0
C00	0,6	1,9	2,2	1,7	0,0	1,9	0,0	1,5	4,2	0,0	0,0	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C01	0,7	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	3,2	0,9	1,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0
C02	1,2	0,0	0,0	1,7	3,4	3,7	0,7	1,5	4,2	3,2	0,0	3,2	1,9	0,0	4,7	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C03	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	5,0	0,0
C04	1,6	0,0	0,0	1,7	3,4	1,9	3,6	3,0	0,0	0,0	1,9	2,1	0,0	1,3	0,0	2,4	4,0	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	0,0
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C06	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	1,6	0,3	0,0	0,0
C07	0,8	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	2,0
C08	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	0,0
C09	1,3	3,8	4,3	3,3	0,0	1,9	1,5	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	0,0	5,4	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	0,8	2,5	2,0
C10	0,8	1,9	2,2	1,7	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	3,1	0,0	0,0	2,0
C11	0,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	0,3	2,5	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
C13	0,6	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	2,5	0,0
C14	0,5	1,9	2,2	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	3,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	6,4	0,0	0,0	8,4	6,8	3,7	10,2	4,5	4,2	9,5	2,8	11,7	5,6	8,1	0,0	14,4	1,0	0,0	14,0	6,3	6,3	2,5	0,0
C16	16,0	13,2	15,2	13,4	13,6	20,5	12,3	13,6	8,4	22,1	15,7	18,1	7,5	21,6	14,1	24,1	19,0	21,3	16,6	6,3	15,7	12,5	21,7
C17	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	1,3	1,6	0,0	0,0	0,0
C18	21,0	13,2	15,2	26,8	17,0	13,0	15,3	24,2	33,5	20,5	14,8	18,1	22,4	31,0	9,4	19,2	17,0	9,1	19,1	21,9	26,1	22,5	21,7
C19	1,9	1,9	2,2	1,7	3,4	1,9	2,2	3,0	8,4	1,6	0,9	2,1	5,6	0,0	4,7	4,8	1,0	3,0	3,8	1,6	0,8	5,0	0,0
C20	10,9	11,3	13,0	11,7	3,4	7,4	10,2	12,1	8,4	12,6	6,5	6,4	11,2	8,1	9,4	16,8	10,0	6,1	7,7	11,0	14,6	12,5	13,8
C21	0,5	3,8	4,3	1,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,7	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,3	0,0	0,0
C22	6,4	1,9	2,2	11,7	10,2	9,3	7,3	6,0	8,4	9,5	5,6	7,5	1,9	8,1	0,0	2,4	9,0	6,1	7,7	1,6	5,5	10,0	5,9
C23	1,0	0,0	0,0	1,7	0,0	3,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,6	1,4	2,5	3,9
C24	2,1	3,8	4,3	8,4	3,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,9	4,3	5,6	4,0	0,0	2,4	0,0	3,0	0,0	0,0	1,9	2,5	0,0
C25	11,7	7,6	8,7	13,4	17,0	18,6	11,6	6,0	16,8	12,6	12,0	14,9	14,9	16,2	9,4	16,8	12,0	9,1	16,6	3,1	9,1	12,5	19,7
C26	0,7	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0
C30	0,1	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
C32	6,6	7,6	8,7	6,7	0,0	9,3	8,7	4,5	0,0	4,7	7,4	5,3	11,2	12,1	9,4	14,4	5,0	3,0	8,9	6,3	3,8	7,5	3,9
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	66,7	77,6	88,8	95,3	44,2	41,0	74,1	45,4	83,8	63,1	48,1	55,4	76,4	83,5	103,7	91,4	62,1	45,7	80,4	69,0	65,4	60,0	74,8
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,4	1,9	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,5	0,0	0,0
C39	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,0
C40	0,2	1,9	2,2	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	0,0	0,0
C43	4,5	7,6	8,7	5,0	6,8	1,9	8,7	1,5	4,2	3,2	5,6	4,3	3,7	0,0	0,0	7,2	2,0	12,2	2,6	3,1	3,6	5,0	7,9
C44	5,5	1,9	2,2	5,0	3,4	1,9	0,7	1,5	4,2	1,6	4,6	2,1	5,6	10,8	0,0	2,4	5,0	0,0	5,1	4,7	11,8	2,5	7,9
C45	1,8	0,0	0,0	5,0	6,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	1,9	1,3	0,0	2,4	6,0	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	7,9
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,0
C48	0,4	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,0
C49	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	1,5	4,2	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	4,7	2,4	3,0	0,0	2,6	3,1	2,5	0,0	0,0
C50	0,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,6	0,0	0,8	0,0	0,0





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]

Tabela 22

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2020

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2020

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzński	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	210,4	184,9	147,2	255,2	199,5	155,1	182,3	190,8	264,4	150,1	155,1	198,3	255,2	234,5	178,5	189,6	177,5	213,1	186,9	189,9	248,9	273,2	296,3
C00	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,5	0,0	0,0	0,0
C01	0,5	0,0	2,1	3,1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,8
C02	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	0,0	0,0
C03	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
C04	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C05	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C06	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
C07	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C08	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,3	0,0
C10	0,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,8
C11	0,3	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,7	0,0	2,1	3,1	6,8	0,0	0,7	0,0	4,1	0,0	1,8	2,0	1,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,0	2,6	0,0	1,8
C16	8,1	12,9	6,4	4,7	3,4	0,0	7,0	12,1	8,1	6,2	9,2	8,2	10,6	14,0	0,0	9,5	9,9	2,8	4,9	3,0	7,9	20,7	12,3
C17	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	1,5	0,2	0,0	0,0
C18	17,4	20,3	14,9	21,9	20,3	5,5	16,0	12,1	20,3	4,6	9,2	18,4	17,6	16,6	9,2	23,7	15,8	11,4	14,8	22,4	22,3	25,3	19,4
C19	1,5	3,7	2,1	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,9	3,1	5,3	5,1	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,7	2,3	5,3
C20	6,8	7,4	2,1	6,3	13,5	3,7	4,9	6,1	12,2	3,1	7,3	7,2	15,8	3,8	4,6	4,7	5,9	5,7	11,1	6,0	7,7	4,6	5,3
C21	0,6	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,3	0,0
C22	3,4	7,4	2,1	4,7	3,4	7,3	4,9	1,5	4,1	0,0	4,6	0,0	5,3	6,4	9,2	2,4	2,0	8,5	3,7	4,5	1,2	6,9	5,3
C23	2,4	1,8	2,1	1,6	0,0	1,8	1,4	3,0	4,1	6,2	0,9	6,1	3,5	2,5	0,0	7,1	3,9	2,8	4,9	0,0	1,0	2,3	3,5
C24	2,0	1,8	0,0	3,1	0,0	3,7	0,7	3,0	4,1	0,0	0,9	2,0	1,8	1,3	9,2	2,4	2,0	0,0	3,7	3,0	1,7	4,6	3,5
C25	12,4	11,1	10,7	12,5	13,5	16,4	9,0	15,1	36,6	4,6	7,3	12,3	8,8	14,0	9,2	26,1	9,9	14,2	6,1	13,5	14,2	13,8	14,1
C26	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	3,7	0,0	3,0	0,0	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8
C30	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C32	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	1,3	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	29,3	16,6	21,3	53,2	20,3	20,1	21,6	33,3	28,5	24,8	13,8	27,6	38,7	38,2	27,5	26,1	16,8	19,9	24,6	23,9	37,0	36,7	47,6
C37	0,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C39	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8
C43	4,3	5,5	2,1	4,7	3,4	5,5	4,9	6,1	8,1	4,6	4,6	3,1	3,5	3,8	9,2	2,4	3,9	8,5	4,9	0,0	3,8	6,9	5,3
C44	6,8	3,7	0,0	3,1	6,8	0,0	10,4	0,0	8,1	4,6	3,7	5,1	0,0	5,1	9,2	0,0	7,9	5,7	6,1	12,0	10,6	2,3	19,4
C45	1,0	0,0	0,0	1,6	10,1	0,0	0,7	1,5	0,0	1,5	0,0	1,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,8
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,8	0,0	0,0	0,7	2,3	0,0
C49	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	1,4	1,5	4,1	0,0	1,8	1,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,0	1,0	0,0	1,8
C50	32,4	27,7	23,5	34,4	47,3	20,1	29,2	27,3	28,5	26,3	29,4	35,8	40,5	47,2	27,5	23,7	15,8	22,7	22,1	26,9	40,8	34,4	42,3



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C51	1,7	1,8	0,0	4,7	6,8	0,0	2,1	1,5	4,1	0,0	1,8	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	3,9	0,0	1,2	0,0	1,7	2,3	3,5
C52	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0	0,0
C53	6,2	7,4	6,4	6,3	0,0	12,8	6,3	7,6	12,2	4,6	4,6	6,1	7,0	7,6	9,2	4,7	4,9	11,4	3,7	3,0	6,0	6,9	7,1
C54	8,4	7,4	6,4	7,8	0,0	11,0	9,7	6,1	4,1	3,1	6,4	7,2	14,1	7,6	4,6	2,4	3,9	17,0	12,3	9,0	9,6	6,9	17,0
C55	1,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,7	1,5	4,1	1,5	0,9	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	1,0	2,8	2,5	0,0	0,5	4,6	0,0
C56	11,8	7,4	2,1	18,8	0,0	9,1	8,3	18,2	8,1	7,7	9,2	8,2	12,3	15,3	4,6	21,3	17,8	28,4	14,8	10,5	10,8	18,4	14,1
C57	1,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	8,1	0,0	1,8	0,0	0,0	1,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,4	2,3	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	3,8	3,7	0,0	1,6	0,0	3,7	2,1	3,0	4,1	3,1	0,9	1,0	8,8	1,3	0,0	4,7	0,0	5,7	4,9	6,0	6,2	9,2	5,3
C65	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
C66	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67	5,0	0,0	6,4	7,8	3,4	1,8	5,6	1,5	4,1	3,1	0,9	2,0	0,0	7,6	4,6	0,0	3,0	11,4	3,7	6,0	8,6	6,9	5,3
C68	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	0,4	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8	0,7	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C70	0,3	0,0	4,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	7,4	5,5	2,1	14,1	3,4	5,5	9,0	4,5	4,1	3,1	8,3	7,2	5,3	1,3	9,2	4,7	14,8	5,7	6,1	7,5	8,2	11,5	7,1
C72	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C73	1,4	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	1,5	2,9	4,6	0,0
C74	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C75	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
C76	0,3	0,0	2,1	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	8,8	9,2	6,4	7,8	10,1	1,8	6,3	3,0	24,4	9,3	5,5	10,2	15,8	7,6	9,2	7,1	8,9	5,7	7,4	12,0	8,9	11,5	21,2
C81	0,2	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C82	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
C83	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	1,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	1,2	0,0	2,2	2,3	0,0
C84	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C85	2,6	1,8	4,3	0,0	3,4	1,8	0,7	4,5	4,1	1,5	3,7	8,2	1,8	3,8	4,6	2,4	3,0	2,8	1,2	0,0	1,9	2,3	5,3
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	4,0	5,5	4,3	1,6	6,8	3,7	2,1	4,5	4,1	3,1	2,8	2,0	10,6	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	1,2	0,0	6,5	11,5	3,5
C91	2,3	3,7	0,0	1,6	3,4	1,8	1,4	1,5	0,0	1,5	2,8	2,0	3,5	3,8	0,0	0,0	2,0	0,0	2,5	1,5	3,4	2,3	1,8
C92	2,1	0,0	4,3	3,1	0,0	1,8	2,1	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	3,5	2,5	0,0	2,4	3,0	0,0	1,2	1,5	2,2	2,3	7,1
C93	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C94	0,3	0,0	2,1	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C96	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Tabela 23**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2020***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2020***Mężczyźni / Males**



ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	238	23,0	65,4	30,7
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	104	10,1	28,6	10,9
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	95	9,2	26,1	9,9
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	68	6,6	18,7	7,2
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	57	5,5	15,7	7,6
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	53	5,1	14,6	6,6
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	34	3,3	9,3	5,5
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	33	3,2	9,1	4,5
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	27	2,6	7,4	3,8
C15	Przełyk / <i>Esophagus</i>	23	2,2	6,3	3,7
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 033	100,0	284,0	127,1

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C50	Pierś / <i>Breast</i>	170	16,4	40,8	13,5
C34	Płuco / <i>Lung</i>	154	14,9	30,7	14,2
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	93	9,0	22,3	7,7
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	59	5,7	14,2	4,7
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	45	4,3	10,8	5,3
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	40	3,9	9,6	3,9
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	36	3,5	8,6	2,4
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	34	3,3	8,2	3,3
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	33	3,2	7,9	2,1
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	32	3,1	7,7	2,4
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 036	100,0	248,9	85,3

**PRZEŻYCIA CHORYCH
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE**
SURVIVAL OF CANCER PATIENTS

Rycina 18**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2013–2015***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2013–2015***Rycina 19****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2013–2015***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2013–2015*

Rycina 20**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2013–2015***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2013–2015***Rycina 21****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2013–2015***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2013–2015*

OBJAŚNIENIA DO RYCIN

Rycina 2, 3

Wykresy przedstawiają pięć najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych w województwie małopolskim / Krakowie w roku 2020 (liczba i procent z ogółu zachorowań/zgonów dla obu płci łącznie oraz oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

Rycina 11, 15

Wykresy przedstawiają najczęściej występujące zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według grup wieku i płci w województwie małopolskim w roku 2020 (liczba i procent z ogółu zachorowań oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

C91–C95 – białaczki

C70–C72 – mózg + CUN

ROZPORZĄDZENIE

Wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a został ustalony w § 2 ust. 17 pkt 36 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 332 z późn. zm.) w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Wzór obowiązuje od dnia 12.02.2018 r.

Adresat: **MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów**
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN			
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		5. Płeć	
		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok ☐ mężczyzna ☐ kobieta	
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec			
<i>Kraj pochodzenia</i>			
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10. _____	
		Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. _____	
		Kod TERYT	
13. Województwo	14. Powiat	15. Gmina	
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
_____ dzień _____ miesiąc _____ rok			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU	
18. do ambulatorium		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
19. do szpitala		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
20. Data wypisu		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
		22. Miejsce zgonu	
		23. Przyczyna zgonu	
		24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
		☐ szpital ☐ nowotwór ☐ wyjściowa	
		☐ dom ☐ inna ☐ wtórna	
		☐ inne ☐ bezpośrednia	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10			
Opis i lokalizacja nowotworu: _____			
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut			
29. Miejsce przerzutu: _____			
30. Data przerzutu			
_____ dzień _____ miesiąc _____ rok			
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony			
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)			
☐ TIS T _____ N _____ M _____			
33. Inne klasyfikacje zaawansowania _____			
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)			
Wynik _____			
36. Inne podstawy rozpoznania		26. Rozpoznanie histopatologiczne	
☐ cytologia ☐ operacja wywiad.		27. _____	
☐ markery nowotw. ☐ badanie kliniczne		Kod histopat.	
☐ endoscopia ☐ sekcja		☐ Nie pobrano materiału do badania	
☐ radiologia ☐ tylko akt zgonu		☐ Pobrano wycinek (badanie w toku)	
☐ inne bad. obraz. ☐ skryning tura _____		☐ Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)	
		☐ Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
		Data wyniku _____	
		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
		Typ histologiczny: _____	

39. Dla raka piersi (C50, D05)		34. Stopień zaawansowania	
☐ mastektomia ☐ leczenie oszczędzające		☐ Stopień 0 (Tis)	
		☐ Stopień I ☐ IA ☐ IB ☐ IC	
		☐ Stopień II ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC	
		☐ Stopień III ☐ IIIA ☐ IIIB ☐ IIIC	
		☐ Stopień IV ☐ IVA ☐ IVB ☐ IVC	
		35. Stadium zaawansowania	
		☐ in situ	
		☐ miejscowe	
		☐ regionalne (przerzuty reg.)	
		☐ uogólnione (przerzuty odl.)	
		38. Leczenie nieskojarzone	
		Możliwe zaznaczenie kilku pól	
		_____ dzień - _____ miesiąc - _____ rok	
		☐ chirurgia	
		☐ radioterapia	
		☐ chemioterapia	
		☐ hormonoterapia	
		☐ immunoterapia	
		☐ ter. celowana	
		☐ przeszczep	
		☐ inne _____	
		37. Leczenie skojarzone	
		☐ radioter.+chemioter.	
		☐ chirurgia+chemioter.	
		☐ radioter.+chemioter.+chirurgia	
		☐ radioter.+chirurgia	
		☐ chirurgia +radioter.+hormonot.	
		Data rozpoczęcia: _____ - _____ - _____	
		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
		☐ lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie			
41. Data wypełnienia		42. Nr PWZ lekarza	
_____ dzień _____ miesiąc _____ rok		_____	
Identyfikator osoby wprowadzającej		43. Podpis i pieczętka lekarza	
_____		_____	

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu.

Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

Zgłaszalność kart nowotworowych według zakładów opieki zdrowotnej **– Województwo Małopolskie 2019–2020**

Reporting of cancer cards by medical institutions – Małopolska voivodship 2019–2020

A

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number			
		2019		2020	
		papier.	elektr.	papier.	elektr.
Centrum Onkologii	Garncarska 11	5 498	2 800	5 168	2 247
Szpital Uniwersytecki	Kopernika 36	813	650	604	160
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy	Wielicka 265	—	85	—	49
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera	os. Złotej Jesieni 1	411	2 675	—	2 249
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla	Skarbowa 1	25	33	397	87
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	Prądnicka 35–37	100	—	65	—
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego	os. Na Skarpie 66	—	—	100	175
Szpital Zakonu Bonifratrów św. J. Grandego	Trynarska 11	—	—	—	1
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką	Wrocławska 1–3	21	9	14	36
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Prądnicka 80	1 552	167	318	168
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika	Strzelecka 2	—	—	2	—
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna	Montelupich 4	5	—	—	—
SPZOZ MSW	Kronikarza Galla 25	40	53	—	74
S.C.D.Z. „MEDICINA” NZOZ sp. z o.o.	Rogozińskiego 5 Barska 12	193	4	128	1
Szpital im. św. Rafała	Bochenka 12	—	1	—	—
DIAGAMMED sp. z o.o.	Wiślna 9/2	2	—	14	—
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	Wielicka 267	278	1	257	—
Hospicjum im. św. Łazarza	Fatimska 17	645	1	805	—
NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o.o.	Komorowskiego 12	55	—	30	—
NZOZ POLIMED sp. z o.o.	os. Piastów 40	4	—	3	—
NZOZ POLIKMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, USG, Mammografia i Laboratorium	Garncarska 1/7	48	—	52	—
SCANMED MULTIMEDIS S.A.	Armii Krajowej 18	21	6	37	1
Centrum Dermatologiczne „GALLA-DERM”	Kronikarza Galla 24	—	20	—	15
GALL-MED sp. z o.o.	Kronikarza Galla 25	1	—	—	—
iMed24 S.A. Centrum Medyczne	Prof. M. Życzkowskiego 29	1	—	1	—
Centrum Medyczne Prokocim Nowy sp. z o.o.	Teligi 8	31	—	13	—
NZPOZ „Sigma-Med” s.c.	Pachońskiego 12	26	—	—	—
Centrum Medyczne SKOPIA sp. z o.o.	J. Conrada 79	2	3	—	5
Centrum Usług Medycznych DYGA-MED z o.o.	Westerplatte 18/4	77	—	28	—
NZOZ „BAŁTYCKA” s.c.	Bałtycka 3	18	—	10	—
Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych „BATOREGO 3” sp. z o.o.	Batorego 3	4	—	4	—
NZOZ „HIPOKRATES-II” sp. z o.o.	Pachońskiego 12	13	—	2	—
NZOZ Kozłówek sp. z o.o.	Na Kozłowie 29	1	—	—	2





B

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number			
		2019		2020	
		papier.	elektr.	papier.	elektr.
NZOZ „MEDYCYNĄ RODZINNA”	Tetmajera 2	25	—	—	—
FALCK Medycyna sp. z o.o.	Mazowiecka 4	2	—	—	—
NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o.	Szwedzka 27 Kutrzeby 4	—	147	—	108
NZOZ “SANA-MED” sp. z o.o.	os. Dywizjonu 303 nr 2	41	—	—	—
NZOZ SZKOLNE sp. z o.o.	os. Szkolne 9	2	—	—	—
Specjalistyczne Centrum Medyczne NOWOMED	Miłkowskiego 3/6	1	—	2	—
ZOL Serdeczna Troska sp. z o.o.	Ujastek 3 os. Złotej Jesieni 5 Rzepakowa 5a	57	1	91	—
TLK MED. sp. z o.o.	Cystersów 16	1	—	1	—
ERGOMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	Bonarka 18	1	—	—	—
MEDYCYNĄ sp. z o.o.	Na Zakolu Wisły 12b	2	—	—	—
NZOZ WIDOK-BRONOWICE	Na Błonie 1	1	—	—	—
CenterMed sp. z o.o.	Łazarza 14	70	—	—	—
Centrum Medyczne DIAMED	Schweitzera 7	3	—	—	—
Centrum Medyczne Vadimed	Fiołkowa 6	13	—	5	—
NZOZ NOWOMED	Miłkowskiego 3/6	2	—	—	—
NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych	al. Pokoju 7	1	—	—	—
Centrum Medyczne MED-ALL	Budziszyńska 1	2	—	—	—
NZOZ „Złota Jesień” sp. z o.o.	os. Złotej Jesieni 3	—	1	—	—





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

Województwo Małopolskie	Miejscowość <i>City</i>	Ulica / <i>Street</i>	Liczba / <i>Number</i>			
			2019		2020	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
NZOZ „Przy Basenie” sp. z o.o.	Andrychów Targanice	Adama Wietrznego 3 Beskidzka 42	4	—	20	—
NZOZ „VENA–Andrychów” sp. z o.o.	Andrychów	Starowiejska 17a	6	—	20	—
NZOZ „MEDICAN” sp. z o. o.	Andrychów	Krakowska 91	4	—	—	—
NZOZ Puls Spółka Jawna	Andrychów	Krakowska 140a Szkołna 42	4	—	3	—
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych i Dzieci	Andrychów	Krakowska 140 a	219	—	—	—
ZOZ „LEGE ARTIS”	Biecz	Przedmieście Dolne 167	67	46	33	39
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska	Biórków Mały 72		2	—	—	—
NZOZ „BOMED” Spółka Partnerska	Bobowa	św. Zofii 4	1	—	1	—
NZOZ „LANGMED” Spółka Jawna	Bobowa	Węgierska 25	—	—	1	—
SPZOZ Szpital Powiatowy	Bochnia	Krakowska 31	14	—	1	—
Przychodnia Bocheńska Medycyna sp. z o.o.	Bochnia	Krakowska 27	30	—	30	—
Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Hospicjum	Brzesko	Kościuszki 33	176	—	177	—
ZOZ Szpital Powiatowy	Brzesko	Kościuszki 68	218	3	129	—
NZOZ „VITA” sp. z o.o.	Brzeszcze	Piłsudskiego 6	24	—	34	—
PZOZ w Charsznicy	Charsznica	Miechowska 52	2	—	—	—
Samodzielny Gminny ZOZ	Chełmek	Staicha 1	15	—	4	—
Szpital Powiatowy	Chrzanów	Topolowa 16	24	205	1	134
Hospicjum „Homo-Homini” im. św. Brata Alberta	Chrzanów	3 Maja 19	18	—	—	—
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie	Chrzanów-Balin	Wyzwolenia 65	3	—	—	—
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Chrzanów	Broniewskiego 16c	2	—	—	—
ZOZ Szpital im. S. Petrycego	Dąbrowa Tarnowska	Szpitalna 1	83	—	30	—
Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum św. Brata Alberta	Dąbrowa Tarnowska	św. Brata A. Chmielowskiego 16	166	—	248	—
NZOZ DIAGMED	Dąbrowa Tarnowska	mjr. H. Sucharskiego 5	7	—	1	—
Specjalmed sp. z o.o Poradnia Lekarza POZ	Dobczyce	Zarabie 35c	2	—	—	—
Praktyka Lekarza Rodzinnego	Gdów	Gdów 402	1	—	—	—
SPZOZ	Gołcza	Gołcza 80	—	—	—	1
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza	Gorlice	Węgierska 21	1 103	167	437	638
ZOZ Medicor II	Gorlice	Cicha 7	16	—	8	—
NZOZ Pracownia RTG i USG	Gorlice	Piekarska 1	1	—	—	—
NZPOZ „Echo-Med” sp. p.	Gorlice	Biecka 11	3	—	2	—
SPZOZ	Grybów	Kościuszki 17	4	—	3	—
NZOZ MEDYK	Iwkowa	Iwkowa 458	4	—	—	—





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

D

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2019		2020	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
PALMED Centrum Opiekuńczo-Lecnicze	Jastrzębia	174	—	2	—	16
NZOZ „MEDGMIN JURAJSKI”	Jerzmanowice	Jerzmanowice 372 B	1	—	—	—
NZOZ Poradnia Lekarza POZ	Jordanów	3 Maja 2 A	25	—	7	—
NZOZ „MIROMED” Poradnia Medycyny Rodzinnej	Jurków	Jurków 379/3	2	—	5	—
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Juszczyn	Juszczyn 542	10	—	1	—
NZOZ „HIPOKRATES” s.c.	Kęty	Sienkiewicza 13	2	—	2	—
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kęty	Sobieskiego 45 Sobieskiego 35 A	10	—	8	—
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Hospicjum Domowe dla Dzieci	Kęty	Świętokrzyska 21	33	—	—	—
NZOZ „ZDROWIE” s.c.	Klucze	Zawierciańska 14	2	—	—	—
SPZOZ	Krościenko nad Dunajcem	Esperanto 2	4	—	3	—
SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla	Krynica Zdrój	Kraszewskiego 142	25	—	24	—
NZOZ Praktyka Grupowa Pediatriczno-Internistyczna	Krzczonów Skomielna Czarna	Krzczonów 215 Skomielna Czarna 415	9 1	— —	6 —	— —
Krzeszowickie Centrum Zdrowia	Krzeszowice	Krakowska 8 Legionów Polskich 30	10	—	5	—
NZOZ AIMED s.c.	Krzeszowice	Szkolna 4 Żbicka 13	4	—	2	—
SPZOZ	Laskowa	Laskowa 428	1	—	—	—
Miejskie Centrum Medyczne Przychodnia nr 1	Libiąż	9 Maja 2	1	—	—	—
Zespół Poradni Specjalistycznych „MEDYK”	Limanowa	Żwirki i Wigury 3	17	—	9	—
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Bednarczyk	Limanowa	Mordarska 3A	4	—	—	—
Szpital Powiatowy	Limanowa	Piłsudskiego 61	432	—	328	—
Gminne Centrum Usług Medycznych	Lisia Góra	Sucharskiego 3a	1	—	—	—
B. Szczodrowska NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego	Łącko	Łącko 662	8	—	5	—
K. Piwowar-Klag NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego	Łącko	Łącko 662	10	—	5	—
Praktyka Lekarza	Łętownia	Łętownia 269	1	—	—	—
Miejska Przychodnia Zdrowia Poradnia Lekarza Ogólnego	Maków Podhalański	Kościuszki 1	1	—	2	—
SPZOZ Szpital św. Anny	Miechów	Szpitalna 3	183	—	123	—
Hospicjum – Caritas Diecezji Kieleckiej	Miechów	Szpitalna 1c	145	—	126	—
SPZOZ	Mucharz	Mucharz 226	4	—	8	—
SPZOZ Szpital	Myślenice	Szpitalna 2	275	—	123	—
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego	Myślenice	Szpitalna 2	1	—	2	—
ZPOZ s. c.	Niegowić	Niegowić 55	17	—	14	—
Hospicjum	Niepołomice	Batorego 41	22	—	11	—



Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2019		2020	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	Niepołomice	Korczaka 1	9	—	11	—
	Podłęże	Kortowa 467	1	—	—	—
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego	Nowy Sącz	Młyńska 10 Młyńska 5 Plac Kuźnice 1	55	2 657	3	2 222
ANTIDOTUM sp. z o.o.	Nowy Sącz	Broniewskiego 3a	—	—	10	—
Centrum Medyczne „Batorego” sp. z o.o.	Nowy Sącz	Batorego 77	7	—	—	—
NZOZ „GASTRO-ENDOMED”	Nowy Sącz	Kochanowskiego 2	16	—	31	—
MEDIKOR III sp. z o.o. Centrum Medyczne MEDICOR	Nowy Sącz	Długosza 45 Rzemieślnicza 5	8	—	11	—
NZOZ REMEDIUM sp. z o.o.	Nowy Sącz	Poniatowskiego 2	5	—	3	—
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”	Nowy Sącz	Nawojowska 155A	42	—	51	—
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Nowy Targ	Szpitalna 14	775	—	979	—
Nowy Szpital sp. z o.o.	Olkusz	Al.1000-lecia 13	333	—	265	—
OLMED sp. z o.o.	Olkusz	Nałkowskiej 1	—	—	2	—
NZOL POMORZANY	Olkusz	Gwarków 4a	84	—	37	—
SPZOZ	Osiek	Starowiejska 175	3	—	1	—
ZOZ Szpital w Oświęcimiu	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4	316	53	558	—
Fundacja „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4a	474	—	130	64
Specjalistyczny ZOZ „MULTIMED” sp. z o.o.	Oświęcim	Chemików 5	18	—	3	—
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Oświęcim	Garbarska 1	1	—	1	—
NZOZ	Paleśnica	Paleśnicka 109	1	—	—	—
SPGZOZ	Pleśna	Pleśna 284	1	—	—	—
NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy sp. z o.o.	Podegrodzie	Podegrodzie 255	4	—	—	—
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Pogorzyce	Kolonia Stella 19	1	—	—	—
PZOZ Poradnia Ogólna	Polanka Wielka	Długa 3	1	—	—	—
SPZOZ, Szpital	Proszowice	Kopernika 13	450	3	247	1
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Proszówki	Proszówki 127	1	—	—	—
NZOZ „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.	Rabka Zdrój	Słoneczna 3	150	—	40	—
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników	Rabka Zdrój	Jana Rudnika 3B	35	—	58	—
„PRZYCHODNIA” Gabinet Medycyny Rodzinnej	Rabka Zdrój	Poniatowskiego 6	2	—	1	—
NZOZ INMED Poradnia Lekarza Rodzinnego	Siedliska	Siedliska 231 A	3	—	—	—
SPZOZ w Skale	Skala	Słomnicka 69	6	—	10	—
NZOZ Nutrimed Szpital Skawina sp. z o.o.	Skawina	Tyniecka 15	20	38	—	81
Przychodnia Zdrowia	Skawina	ks. J. Popiełuszki 2a	5	—	—	—





F

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2019		2020	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
Specjalistyczna Poradnia Pulmonologiczna	Skawina	Żwirki i Wigury 29	1	—	—	—
GZOZ	Spytkowice Bachowice Ryczów	Szkolna 1 Górki 5 Parkowa 11	3	—	7	—
Fundacja Osobom Niepełnosprawnym Hospicjum im. Chrystusa Króla	Stróże	Stróże 622	55	—	23	—
Praktyka Lekarza Rodzinnego	Stróża	Stróża 630	2	—	—	—
ZOZ Szpital	Sucha Beskidzka Maków Podhalański Jordanów	Szpitalna 22 Kasztanowa 17 Piłsudskiego 79	478	83	626	128
NZOZ MED-IT s.j.	Sucha Beskidzka	Szpitalna 22 Batalionów Chłopskich 2	141	—	—	—
Miejska Przychodnia Zdrowia	Sucha Beskidzka	Handlowa 1	1	—	—	—
Gminny Ośrodek Zdrowia	Szaflary	Orkana 37c	2	—	—	—
NZOZ Szpital Pod Wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego	Szczyrzyc	Szczyrzyc 107	59	—	55	—
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	Szynwałd	Szynwałd 10A	1	—	—	—
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza	Tarnów	Lwowska 178 a	7 555	4	4 196	44
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika	Tarnów	Szpitalna 13	258	—	166	—
Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.	Tarnów	M. Skłodowskiej-Curie 1	—	6	—	6
NZOZ Centrum Medyczne „ESKULAP”	Tarnów	M. Dąbrowskiej 24	56	—	19	—
Centrum Medyczne „KOL-MED”	Tarnów	pl. Dworcowy 6	7	—	1	—
NZOZ nMedica s.c.	Tarnów	PCK 26 Parkowa 2	8	—	—	—
ALERGO-MED. sp. z o.o. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska	Tarnów	PCK 26	6	—	5	—
SPZOZ w Tęgoborzy	Tęgoborze	Tęgoborze 170	3	—	4	—
NZOZ Centrum Zdrowia HABA-MED	Trzebinia	Wiśniowa 14	25	—	11	—
Centrum Zdrowia NZOZ	Tuchów	Szpitalna 1	57	12	18	—
ZZOZ Szpital Powiatowy	Wadowice	Karmelicka 5, 7, Karmelicka 12	466	—	345	—
Przychodnia Zdrowia Nowa-Med sp. z o.o.	Wadowice	E.K. Wojtyłów 19	23	—	—	—
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Mar-Med	Wadowice	Wojska Polskiego 17	38	—	—	—
Wiejski Ośrodek Zdrowia	Wawrzeńczyce	Wawrzeńczyce 10	2	—	—	—
SPZOZ W Wieprzu	Wieprz Frydrychowice	Wieprz 430 Frydrychowice 86b	15	—	12	—
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Hospicjum Domowe dla Dzieci	Wiśniowa	Wiśniowa 317	212	—	97	—
Praktyka Lekarzy NZOZ Ośrodek Zdrowia s.c.	Wola Radziszowska	Wola Radziszowska 590	—	—	3	—
ZPOZ „ESKULAP” s.c.	Wysoka	Wysoka 309	3	—	5	—
„Centrum Zdrowia Zakliczyn” s.c.	Zakliczyn	Tarnowska 2	2	—	1	—
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego	Zakopane	Kamieniec 10	158	239	37	174





G

Województwo Małopolskie	Miejscowość <i>City</i>	Ulica / <i>Street</i>	Liczba / <i>Number</i>			
			2019		2020	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej	Zakopane	Gładkie 1	50	2	49	—
SZOZ	Zator	Palimąki 2	10	—	6	—
NZOZ „ZDROWIE” sp. z o.o.	Zawoja	Zawoja 1580	24	—	14	—
GZOZ	Żegocina	Żegocina 232	1	—	1	—

ISBN: **978-83-905641-1-1**