


J. Rachtan
A. Sokołowski
M. Geleta
Ł. Molong



NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2022 ROKU

CANCER IN MAŁOPOLSKA VOIVODSHIP IN 2022

J. Rachtan, A. Sokołowski, M. Geleta, Ł. Molong

Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2022 roku

Cancer in Małopolska voivodship in 2022



Ministerstwo
Zdrowia

Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna, w zakresie zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Kraków 2024

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
tel./fax (+48) 12 634 82 91

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Rachtan
tel. (+48) 12 634 82 40

e-mail

jadwiga.rachtan@krakow.nio.gov.pl
lucja.molong@krakow.nio.gov.pl

Justyna Bajorek
mgr Małgorzata Geleta
Zofia Kołodziejczyk
mgr Łucja Molong
mgr Urszula Molong-Boroń

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

ISBN: 978-83-946375-1-4

© Copyright by Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

OPRACOWANIE GRAFICZNE

DRUK-RAF Rafał Szwaba
ul. Sędzickiego 30
83-400 Kościerzyna
email: rafdruk2@wp.pl

Redaktor techniczny: Jarosław Świtniewski

*Autorzy bardzo serdecznie dziękują
Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
za przekazane informacje o umieralności
na nowotwory złośliwe
w województwie małopolskim*

SPIS TREŚCI

SUMMARY	11
WSTĘP	12
Materiał i metoda	12
Kompletność i jakość rejestracji	13
Omówienie	14
Zachorowania	14
Zgony	15
Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe	15
 ZACHOROWANIA (<i>Cancer incidence</i>)	35
 ZGONY (<i>Deaths</i>)	59
 PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (<i>Survival of cancer patients</i>)	81
 OBJAŚNIENIA DO RYCIN	85
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 14 MARCA 2017 R.	85
 KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO	86
 ZGŁASZALNOŚĆ KART NOWOTWOROWYCH	88

SPIS TABEL

TABELA 1	17
Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2022 roku	
<i>The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2022</i>	
TABELA 2	37
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2022	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 3	38
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 4	40
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 5	43
Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 6	45
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 7	47
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 8	51
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 9	52
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 10	53
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 11	55
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 12	58
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2022	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2022</i>	
TABELA 13	61
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2022</i>	

TABELA 14	62
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 15	64
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 16	66
Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 17	68
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 18	70
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 19	73
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 20	74
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 21	75
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 22	77
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
TABELA 23	79
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2022	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2022</i>	

SPIS RYCIN

RYCINA 1	18
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2022 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 2	19
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Województwo Małopolskie 2022 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 3	20
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2022 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2022</i>	
RYCINA 4	21
Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2022 <i>Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2022</i> Histopatologia / <i>Histopathology</i> Zaawansowanie / <i>Stage at diagnosis</i>	
RYCINA 5	29
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2022 <i>Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 6	30
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022 <i>Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 7	31
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku, Województwo Małopolskie 2022 <i>Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 8	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2022 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 9	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022 <i>Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 10	43
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022 <i>Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 11	44
Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022 <i>New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	

RYCINA 12	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 13	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 14	66
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022 <i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 15	67
Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022 <i>Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 16	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 17	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2022</i>	
RYCINA 18	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2015–2017 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2015–2017</i>	
RYCINA 19	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2015–2017 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2015–2017</i>	
RYCINA 20	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2015–2017 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2015–2017</i>	
RYCINA 21	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2015–2017 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2015–2017</i>	

SUMMARY

This publication presents epidemiological data on cancer incidence and mortality in the Małopolska Voivodship.

Małopolska Voivodship covers 15 183 km² (4.9% of the total Polish territory).

In 2022, the total population was 3 429 014 (about 8.9% of the Polish population) of which 1 663 091 were males, and 1 765 923 females. About 48.1% of the population lived in urban areas.

In 2022 in Małopolska Voivodship there were registered 15 241 new cancer cases, 7 436 males (48.8%) and 7 805 females (51.2%). The percentages of histologically confirmed cancer diagnoses were 92.8% in males and 93.5% in females.

The most common cancers (in both sexes) were the cancer of breast 13.1%, prostate 10.4%, colorectal 10.2%.

The most frequently registered cancers in males were: prostate 21.2%, colorectal 11.2%, lung 11.0%. The standardized incidence rates were respectively: for prostate 49.9, colorectal 26.5, lung 25.7 per 100 000.

At the same time the most common cancer diseases in females were: the cancer of breast 23.4%, colorectal 9.6%, corpus uteri 6.2%. The standardized incidence rates were: for breast 60.5, colorectal 19.2, corpus uteri 14.3 per 100 000.

The highest incidence cancer risk in males was observed in City of Kraków 311.3, Wielicki County 263.6, Krakowski County 259.8 per 100 000.

However, the highest incidence cancer risk in females was found in City of Kraków 325.4, in Wielicki County 251.8, in City of Tarnów 239.2 per 100 000.

In 2022, 8 524 persons died of cancer 4 636 of them were males, and 3 888 females. The most frequent causes of death in males were lung cancer 23.1%, colorectal 12.2%, prostate cancer 11.7%. The standardized mortality rates were respectively: for lung 32.6, colorectal 16.8, prostate 14.0 per 100 000.

Breast cancer was the most frequent cause of cancer death in females (14.5%). Lung cancer 14.5% and cancer of the colorectal 12.0% were also a major cause of cancer deaths. The standardized mortality rates were: for breast 13.8, lung 13.0, colorectal 8.8 per 100 000.

The highest cancer standardized mortality rates in 2022 for males in the Małopolska Voivodship were observed in Dąbrowski County 167.0, Suski County 164.7, Oświęcimski County 163.6 per 100 000.

Among females, the standardized mortality rates range from 67.6 to 122.4 per 100 000. The highest mortality rates were observed in Proszowicki County 122.4, Oświęcimski County 114.8, Wielicki County 102.5 per 100 000.

WSTĘP

Publikacja przedstawia dane o zarejestrowanych zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2022 roku.

Województwo małopolskie zajmuje obszar 15 183 km², co stanowi 4,9% ogólnej powierzchni kraju.

W 2022 roku województwo liczyło 3 429 014 mieszkańców (8,9% populacji Polski), w tym 1 663 091 mężczyzn i 1 765 923 kobiet (tab. 1). Gęstość zaludnienia wyniosła średnio 226 osób na 1 km². Ludność mieszkająca w miastach stanowiła 47,8% ogółu populacji województwa (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2023).

W 2022 roku opiekę medyczną nad mieszkańcami Małopolski sprawowały placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (2 076), praktyki lekarskie (123) oraz zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale ogólne – 72) (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2023).

Struktura administracyjna województwa małopolskiego składa się z 19 powiatów i 3 miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

MATERIAŁ I METODA

Źródłem informacji o zachorowaniach były karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a (wypełniane w przypadku, gdy u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się chorobę nowotworową – podstawy prawne rejestracji tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 997 z późniejszymi zmianami oraz corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych w statystyce publicznej) przesyłane do Małopolskiego Rejestru Nowotworów.

W roku 2022 Małopolski Rejestr Nowotworów otrzymał karty zgłoszenia nowotworu złośliwego z 25 szpitali, 41 przychodni, 7 praktyk lekarskich, 4 Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych i 8 hospicjów znajdujących się na terenie województwa.

Dane o zgonach na nowotwory złośliwe otrzymano z Urzędu Statystycznego w Krakowie. Źródłem danych jest tablica wynikowa opracowana na podstawie dokumentu „Karta statystyczna do karty zgonu”.

Klasyfikacja umiejscowień nowotworów złośliwych została przeprowadzona w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1999).

W analizie danych zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne takie jak: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe i współczynniki standaryzowane względem wieku.

Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) jest ilorazem liczby zachorowań (zgonów) na daną chorobę i populacji, w której wystąpiła choroba (zgon). Współczynniki te zwykle podaje się w przeliczeniu na liczbę ludności, np. na 100 tys.

Aby oszacować ryzyko zachorowania (umieralności) na nowotwory złośliwe niezależnie od wieku obliczono współczynniki standaryzowane względem wieku.

W prezentowanym opracowaniu przy standaryzacji współczynników posłużono się metodą bezpośrednią przy użyciu „standardowej populacji świata” (Cancer Incidence in Five Continents, 1987, IARC, Lyon). Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) obliczono według następującego wzoru:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i}}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

k_i – jest liczbą zachorowań/zgonów w i -tej grupie wieku,

p_i – jest liczebnością populacji w i -tej grupie wieku,

w_i – jest wagą przypisaną i -tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata,

i – jest numerem grupy wieku ($i = 1, \dots, N$),

N – jest liczbą grup wieku.

Standaryzowany współczynnik określa ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w badanej populacji gdyby struktura tej populacji była taka sama jak populacji przyjętej za standard.


W tabeli 1 przedstawiono strukturę populacji województwa małopolskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2022 roku. Wskaźniki względnych 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim i mieście Krakowie obliczono na podstawie zbioru nowych zachorowań na nowotwory w latach 2015–2017. Ze zbioru wyłączono dzieci w wieku 0–14 lat, przypadki zarejestrowane tylko na podstawie aktu zgonu, badania sekcyjnego, nowotwory skóry (C44) oraz przypadki stracone z obserwacji.

Wskaźniki przeżyć obliczono metodą Hakulinena (life table metod). Tablice trwania życia dla populacji województwa małopolskiego zostały przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny.

KOMPLETNOŚĆ I JAKOŚĆ REJESTRACJI

Prawidłowa ocena stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest uwarunkowana wysoką kompletnością i jakością rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) dla województwa małopolskiego w roku 2022 wynosił 1,8 (w tym dla mężczyzn – 1,6 a dla kobiet – 2,0). Zaobserwowano duże zróżnicowanie wskaźnika zachorowania/zgony w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego. Najwyższą wartość zaobserwowano w Krakowie – 2,63, a najniższą w powiecie nowosądeckim – 1,12.



Rys. 1. Lista kolejności powiatów według wskaźnika zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe, Województwo Małopolskie 2022

Rank-list of by incidence/deaths ratio, Małopolska Voivodship 2022

Na jakość danych zgromadzonych w rejestrze wpływa m.in.: odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym.

W 2022 roku w województwie małopolskim odsetek nowotworów potwierdzonych badaniem histopatologicznym wynosił 92,6%, w tym dla mężczyzn – 91,8%, a dla kobiet – 93,3%.

Odsetek zachorowań z rozpoznaniem nowotworów bliżej nieokreślonych (C80) jest pośrednią miarą jakości danych gromadzonych w rejestrze. W roku 2022 odsetek zarejestrowanych zachorowań na bliżej nieokreślone nowotwory wynosił dla mężczyzn 1,4%, a dla kobiet 1,3%.

OMÓWIENIE

ZACHOROWANIA

W województwie małopolskim w 2022 roku zarejestrowano 15 241 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 7 436 u mężczyzn (48,8%) i 7 805 u kobiet (51,2%) (tab. 3, 4). Najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe (u obu płci łącznie) stanowiły nowotwory piersi (13,1%), gruczołu krokowego (10,4%), jelita grubego C18–C21 (10,2%), płuca (8,7%) oraz nowotwory trzonu macicy (3,2%) (ryc. 2).

U mężczyzn najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory gruczołu krokowego (21,2%), jelita grubego (C18–C21 – 11,2%), nowotwory płuca (11,0%), a następnie nowotwory pęcherza moczowego (4,7%) i żołądka (3,7%) (tab. 3, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych gruczołu krokowego 49,9/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 26,5/100 tys., płuca 25,7/100 tys., nowotworów złośliwych pęcherza moczowego 10,6/100 tys., nowotworów złośliwych żołądka 8,9/100 tys. (tab. 3).

W tym samym okresie czasu najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi u kobiet były nowotwory złośliwe piersi (23,4%), jelita grubego (C18–C21 – 9,6%), płuca (6,4%), trzonu macicy (6,2%), i tarczycy (4,7%) (tab. 4, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 60,5/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 19,2/100 tys., trzonu macicy – 14,3/100 tys., płuca – 12,9/100 tys., tarczycy 15,6/100 tys., (tab. 4).

Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem zaobserwowano w najstarszej grupie wieku (65 i więcej lat), który wynosił 65,0% dla mężczyzn i 54,9% dla kobiet (tab. 5).

W grupie wieku 0–19 lat u mężczyzn najczęściej rejestrowano zachorowania na chorobę Hodgkina (21,4%), a u kobiet najczęściej rejestrowano zachorowania na białaczkę (20,0%)

W grupie wieku 20–44 lat u mężczyzn najczęściej występowały nowotwory złośliwe jądra (23,4%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (30,6%).

W średniej grupie wieku (45–64 lat) wiodącym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (19,2%), a u kobiet nowotwór piersi (34,3%).

W najstarszej grupie wieku (65 lat i więcej) najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (24,4%), a u kobiet nowotwór piersi (19,4%) (ryc. 11).

Najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u mężczyzn w województwie małopolskim zaobserwowano w Krakowie 393,6/100 tys., w powiecie wielickim 269,1/100 tys., w powiecie oświęcimskim 267,4/100 tys., w powiecie krakowskim 254,4/100 tys. i w powiecie myślenickim 252,0/100 tys. (ryc. 12). Natomiast najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u kobiet zaobserwowano w Krakowie 389,8/100 tys., w powiecie miechowskim 245,5/100 tys., w powiecie krakowskim 236,9/100 tys., w powiecie bocheńskim 236,1/100 tys. i w powiecie wielickim 235,7/100 tys. (ryc. 13).

Najczęściej rejestrowane nowotwory złośliwe u obu płci w Krakowie w roku 2022 przedstawiono w tabeli 12.

ZGONY

W roku 2022 nowotwory złośliwe ogółem były przyczyną 8 524 zgonów (4 636 u mężczyzn, 3 888 u kobiet) w województwie małopolskim (tab. 14, 15). Najwyższy odsetek zgonów u obu płci łącznie dotyczył nowotworów złośliwych płuca (19,2%), jelita grubego (C18–C21 – 12,1%), piersi (7,1%), gruczołu krokowego (6,4%) i trzustki (5,2%) (ryc. 2).

Najwyższy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn stanowiły nowotwory złośliwe płuca (23,1%), jelita grubego (C18–C21 – 12,2%), gruczołu krokowego (11,7%), pęcherza moczowego (5,9%) i żołądka (5,7%) (ryc. 2, tab. 14). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły odpowiednio dla nowotworów złośliwych płuca 32,6/100 tys., jelita grubego (C18–C21) 16,8/100 tys., gruczołu krokowego 14,0/100 tys., pęcherza moczowego 7,5/100 tys., żołądka 8,0/100 tys. (tab. 14).

Kobiety w Małopolsce najczęściej umierały z powodu nowotworów złośliwych piersi (15,5%), płuca (14,5%), jelita grubego (C18–C21 – 12,0%), trzustki (5,7%), jajnika (5,4%) (ryc. 2, tab. 15). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 13,8/100 tys., płuca 13,0/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 8,8/100 tys., trzustki 4,8/100 tys., jajnika 5,4/100 tys., (tab. 15).

W najmłodszej grupie wieku 0–19 lat zgony u mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych dotyczyły najczęściej nowotworów mózgu 50,0%, a u kobiet nowotworów mózgu i centralnego układu nerwowego (69,3%) (ryc. 15).

W grupie wieku 20–44 lat wiodącą przyczyną zgonów u mężczyzn były nowotwory złośliwe mózgu (11,2%) i jelita grubego (10,3%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (25,0%) i szyjki macicy (9,1%).

U mężczyzn w grupie wieku 45–64 lat oraz 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworem złośliwym płuca (23,5% i 23,5%).

U kobiet w grupie wieku 45–64 lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworami złośliwymi piersi (19,0%) a w najstarszej grupie wieku 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony z powodu nowotworów płuca (15,1%)

Najwyższe standaryzowane współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn zaobserwowano w powiecie dąbrowskim 167,0/100 tys., w powiecie suskim 164,7/100 tys., w powiecie oświęcimskim 163,6/100 tys., w powiecie wadowickim 159,3/100 tys. i w powiecie brzeskim 156,2/100 tys. (ryc. 16).

Zakres współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u kobiet w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego wahał się od 67,6/100 tys. do 122,4/100 tys. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności zanotowano w powiecie proszowickim 122,4/100 tys., w powiecie oświęcimskim 114,8/100 tys., w powiecie wielickim 102,5/100 tys., w powiecie miechowskim 102,1/100 tys. i w powiecie olkuskim 99,9/100 tys. (ryc. 17).

W tabeli 23 przedstawiono najczęściej występujące zgony na nowotwory złośliwe w Krakowie w roku 2022. Zróżnicowanie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w populacji miejskiej i wiejskiej województwa małopolskiego przedstawiono na rycinie 6, 7.

PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem w wieku 15 i więcej lat (z wyłączeniem nowotworów złośliwych skóry – C44), zarejestrowanych w województwie małopolskim w latach 2015–2017 wynosił 51,3% dla mężczyzn i 60,2% dla kobiet.

Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (92,5%), jądra (91,0%), gruczołu krokowego (87,1%) oraz chłoniaki Hodgkina (85,1%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zanotowano u chorych na nowotwory złośliwe wątroby (6,7%), trzustki (7,7%), przełyku (12,3%), oraz pęcherzyka żółciowego (13,4%).

U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (98,9%), chłoniaki Hodgkina (96,8%), czerniaka skóry (84,9%) oraz piersi (80,0%). Najniższe przeżycia zaobserwowano u chorych kobiet na nowotwory złośliwe trzustki (7,9%), pęcherzyka żółciowego (10,8%), wątroby (16,1%), przełyku (6,3%).


Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem, zarejestrowanych w Krakowie w latach 2015–2017 wynosił 57,7% dla mężczyzn i 61,5% dla kobiet.


Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe jądra (94,1%), tarczycy (91,4%), gruczołu krokowego (88,9%) i czerniaka skóry (84,6%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zaobserwowano w odniesieniu do białaczki szpikowej (9,0%), trzustki (12,4%), pęcherzyka żółciowego (14,6%) oraz przełyku (18,5%).

U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano w odniesieniu do chorych na nowotwory złośliwe tarczycy (100,0%), chłoniaki Hodgkina (100,0%), z czerniakiem skóry (87,7%) i białaczką limfatyczną (82,8%). Najniższe przeżycia zanotowano u chorych kobiet na nowotwory złośliwe trzustki (5,6%), przełyku (8,0%) wątroby (14,3%) oraz pęcherzyka żółciowego (15,6%).

Tabela 1**Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2022 roku***The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2022*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni Males		Kobiety Females	
	Liczba bezwzględna Absolute number	%	Liczba bezwzględna Absolute number	%
0-4	90 215	5,4	85 408	4,8
5-9	97 199	5,8	91 415	5,2
10-14	99 741	6,0	94 605	5,3
15-19	86 179	5,2	82 395	4,7
20-24	90 424	5,4	88 225	5,0
25-29	109 567	6,6	108 795	6,2
30-34	132 641	8,0	130 364	7,4
35-39	143 998	8,7	142 409	8,1
40-44	138 842	8,3	137 438	7,8
45-49	124 684	7,5	125 380	7,1
50-54	104 881	6,3	106 713	6,0
55-59	97 382	5,9	100 604	5,7
60-64	98 602	5,9	108 480	6,1
65-69	91 541	5,5	109 198	6,2
70-74	69 820	4,2	93 576	5,3
75-79	41 069	2,5	62 761	3,6
80-84	25 083	1,5	46 347	2,6
85+	21 223	1,3	51 810	2,9
Ogółem:	1 663 091	100,0	1 765 923	100,0

Struktura ludności w województwie małopolskim 2022


Rycina 1**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2022***Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2022***LEGENDA**

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Bocheński | 7 Limanowski | 13 Oświęcimski | 19 Wielicki |
| 2 Brzeski | 8 Miechowski | 14 Proszowicki | 20 m. Kraków |
| 3 Chrzanowski | 9 Myślenicki | 15 Suski | 21 m. Nowy Sącz |
| 4 Dąbrowski | 10 Nowosądecki | 16 Tarnowski | 22 m. Tarnów |
| 5 Gorlicki | 11 Nowotarski | 17 Tatrzański | |
| 6 Krakowski | 12 Olkuski | 18 Wadowicki | |

Rycina 2

Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Województwo Małopolskie 2022


The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2022




Rycina 3

Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2022

The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2022




Rycina 4**Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2022***Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2022***Histopatologia** / Histopathology**Zaawansowanie** / Stage at diagnosis**C34 – płuco****MĘŻCZYŹNI**




C34 – płuco KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Squamous cell carcinoma
Small cell carcinoma
Non-small cell carcinoma
Other







ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C61 – gruczoł krokowy MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWAŁNOŚĆ



UMIERAŁNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
Other






C50 – piersś KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Invasive ductal carcinoma
Invasive lobular carcinoma
Carcinoma
Adenocarcinoma
Other







ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C16 – żołądek MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
Other






C16 – żołądek KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Other






ciąg dalszy
z poprzedniej strony


C25 – trzustka

MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWAŁOŚĆ



UMIERAŁOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Other







C25 – trzustka

KOBIETY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Other


LEGENDA

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Bocheński | 7 Limanowski | 13 Oświęcimski | 19 Wielicki |
| 2 Brzeski | 8 Miechowski | 14 Proszowicki | 20 m. Kraków |
| 3 Chrzanowski | 9 Myślenicki | 15 Suski | 21 m. Nowy Sącz |
| 4 Dąbrowski | 10 Nowosądecki | 16 Tarnowski | 22 m. Tarnów |
| 5 Gorlicki | 11 Nowotarski | 17 Tatrzański | |
| 6 Krakowski | 12 Olkuski | 18 Wadowicki | |

Rycina 5

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2022



Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022



Rycina 6

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022

Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022







Rycina 7

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku,

Województwo Małopolskie 2022


Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022

MĘŻCZYŹNI**C34 – płuco****C61 – gruczoł krokowy****C16 – żołądek****C25 – trzustka**




KOBIECY


C34 – płuco




C50 – pierś



C16 – żołądek



C25 – trzustka





OBSZAR MIEJSKI

● — Zachorowalność ◆ - - - Umieralność

OBSZAR WIEJSKI

● — Zachorowalność ◆ - - - Umieralność

Rycina 8**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2022***Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2022***Rycina 9****Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022***Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022*

ZACHOROWANIA

CANCER INCIDENCE

Tabela 2**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,****Województwo Małopolskie 2022***New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2022***Mężczyźni / Males**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruzoł krokowy / <i>Prostate</i>	1 577	21,2	94,8	49,9	95,0
C34	Płuco / <i>Lung</i>	817	11,0	49,1	25,7	82,1
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	547	7,4	32,9	17,3	95,2
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	348	4,7	20,9	10,6	92,5
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	272	3,7	16,4	8,9	90,1
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	265	3,6	15,9	9,3	87,9
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	220	3,0	13,2	7,2	94,5
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	182	2,4	10,9	6,3	100,0
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	178	2,4	10,7	6,0	77,0
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	152	2,0	9,1	6,4	87,5
C00-D09	Ogółem / <i>Total:</i>	7 436	100,0	447,1	251,0	91,8

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / <i>per 100 000</i>		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	1 828	23,4	103,5	60,5	97,2
C34	Płuco / <i>Lung</i>	501	6,4	28,4	12,9	81,8
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	490	6,3	27,8	12,5	94,1
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	487	6,2	27,6	14,3	97,3
C73	Tarczyca / <i>Thyroid</i>	370	4,7	21,0	15,6	98,6
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	261	3,3	14,8	8,3	89,7
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	209	2,7	11,8	6,6	100,0
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	205	2,6	11,6	5,2	94,1
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	155	2,0	8,8	3,5	75,5
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	154	2,0	8,7	5,4	95,5
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	7 805	100,0	442,0	236,5	93,3

Tabela 3**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,****Województwo Małopolskie 2022***New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2022***A**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem:	7 436	447,1	251,0	100,0	91,8	—
C00	Warga	14	0,8	0,4	0,2	100,0	40
C01	Nasada języka	6	0,4	0,2	0,1	100,0	47
C02	Inne i nieokreślone części języka	29	1,7	1,1	0,4	100,0	32
C03	Dziąsło	8	0,5	0,3	0,1	100,0	45
C04	Dno jamy ustnej	32	1,9	1,3	0,4	100,0	29
C05	Podniebienie	6	0,4	0,2	0,1	100,0	47
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	24	1,4	0,8	0,3	100,0	33
C07	Ślinianka przyuszna	12	0,7	0,4	0,2	100,0	42
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	6	0,4	0,2	0,1	100,0	47
C09	Migdalek	49	3,0	1,8	0,7	98,0	25
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	13	0,8	0,5	0,2	100,0	41
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	10	0,6	0,4	0,1	90,0	43
C12	Zachyłek gruszkowaty	10	0,6	0,4	0,1	100,0	43
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	16	1,0	0,6	0,2	81,3	38
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	12	0,7	0,5	0,2	91,7	42
C15	Przełyk	92	5,5	3,4	1,2	83,7	17
C16	Żołądek	272	16,4	8,9	3,7	90,1	6
C17	Jelito cienkie	15	0,9	0,5	0,2	93,3	39
C18	Jelito grube	547	32,9	17,3	7,4	95,2	4
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	46	2,8	1,6	0,6	87,0	26
C20	Odbytnica	220	13,2	7,2	3,0	94,5	8
C21	Odbyt i kanał odbytu	12	0,7	0,4	0,2	100,0	42
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	82	4,9	2,7	1,1	89,0	20
C23	Pęcherzyk żółciowy	17	1,0	0,5	0,2	70,6	37
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	35	2,1	1,2	0,5	82,9	28
C25	Trzustka	178	10,7	6,0	2,4	77,0	10
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	23	1,4	0,9	0,3	73,9	34
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	8	0,5	0,3	0,1	87,5	45
C31	Zatoki przynosowe	7	0,4	0,2	0,1	100,0	46
C32	Krtień	115	6,9	3,9	1,5	89,6	14
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
C34	Oskrzele i płuco	817	49,1	25,7	11,0	82,1	2
C37	Grasica	2	0,1	0,1	0,0	50,0	51
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	2	0,1	0,1	0,0	0,0	51
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	6	0,4	0,2	0,1	0,0	47
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	10	0,6	0,8	0,1	100,0	43
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	12	0,7	0,6	0,2	83,3	42
C43	Czerniak skóry	182	10,9	6,3	2,4	100,0	9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	809	48,6	24,8	10,9	99,0	3
C45	Międzybłoniak	17	1,0	0,6	0,2	100,0	37
C46	Mięsak Kaposiego	8	0,5	0,4	0,1	100,0	45
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	5	0,3	0,6	0,1	100,0	48
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,2	0,1	0,0	100,0	50
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	55	3,3	2,6	0,7	98,2	22
C50	Pierś	14	0,8	0,5	0,2	78,6	40
C60	Prącie	30	1,8	1,0	0,4	86,7	31
C61	Gruczoł krokowy	1 577	94,8	49,9	21,2	95,0	1



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C62	Jądro	139	8,4	7,4	1,9	94,2	12
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
C64	Nerka	265	15,9	9,3	3,6	87,9	7
C65	Miedniczka nerkowa	17	1,0	0,6	0,2	100,0	37
C66	Moczowód	9	0,5	0,3	0,1	100,0	44
C67	Pęcherz moczowy	348	20,9	10,6	4,7	92,5	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	4	0,2	0,1	0,1	75,0	49
C69	Oko	31	1,9	1,1	0,4	93,5	30
C70	Opony	4	0,2	0,2	0,1	50,0	49
C71	Mózg	152	9,1	6,4	2,0	87,5	11
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	6	0,4	0,3	0,1	50,0	47
C73	Tarczycza	91	5,5	3,9	1,2	96,7	18
C74	Nadnercza	7	0,4	0,3	0,1	100,0	46
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	4	0,2	0,2	0,1	100,0	49
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	37	2,2	1,2	0,5	62,2	27
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	4	0,2	0,1	0,1	50,0	49
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	5	0,3	0,1	0,1	80,0	48
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	102	6,1	3,5	1,4	29,4	16
C81	Choroba Hodgkina	53	3,2	3,3	0,7	100,0	23
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	29	1,7	1,2	0,4	100,0	32
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	130	7,8	4,7	1,7	100,0	13
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	22	1,3	0,9	0,3	100,0	35
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	37	2,2	1,4	0,5	100,0	27
C86	Chłoniak komórek T	5	0,3	0,2	0,1	100,0	48
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	5	0,3	0,2	0,1	100,0	48
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	92	5,5	3,0	1,2	100,0	17
C91	Białaczka limfatyczna	106	6,4	4,0	1,4	100,0	15
C92	Białaczka szpikowa	60	3,6	2,4	0,8	100,0	21
C93	Białaczka monocytowa	6	0,4	0,2	0,1	100,0	47
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	0,2	0,1	0,0	100,0	50
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,1	0,1	0,0	100,0	51
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	2	0,1	0,1	0,0	100,0	51
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	29	1,7	1,0	0,4	100,0	32
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	4	0,2	0,1	0,1	100,0	49
D03	Czerniak <i>in situ</i>	18	1,1	0,5	0,2	100,0	36
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	52	3,1	1,4	0,7	100,0	24
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	5	0,3	0,1	0,1	100,0	48
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	86	5,2	2,7	1,2	100,0	19

Tabela 4**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2022***New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2022***A**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem	7 805	442,0	236,5	100,0	93,3	—
C00	Warga	9	0,5	0,2	0,1	100,0	46
C01	Nasada języka	3	0,2	0,1	0,0	100,0	52
C02	Inne i nieokreślone części języka	19	1,1	0,5	0,2	100,0	38
C03	Dziąsło	3	0,2	0,1	0,0	100,0	52
C04	Dno jamy ustnej	10	0,6	0,4	0,1	100,0	45
C05	Podniebienie	5	0,3	0,1	0,1	100,0	50
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	11	0,6	0,3	0,1	90,9	44
C07	Ślinianka przyuszna	12	0,7	0,4	0,2	100,0	43
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	11	0,6	0,3	0,1	90,9	44
C09	Migdałek	20	1,1	0,7	0,3	90,0	37
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	8	0,5	0,3	0,1	100,0	47
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	5	0,3	0,1	0,1	80,0	50
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	0,1	0,1	0,0	100,0	53
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,1	0,0	0,0	100,0	54
C15	Przełyk	27	1,5	0,7	0,3	96,3	34
C16	Żołądek	153	8,7	4,2	2,0	89,5	13
C17	Jelito cienkie	20	1,1	0,6	0,3	95,0	37
C18	Jelito grube	490	27,8	12,5	6,3	94,1	4
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	31	1,8	0,9	0,4	96,8	32
C20	Odbytnica	205	11,6	5,2	2,6	94,1	9
C21	Odbyt i kanał odbytu	23	1,3	0,6	0,3	95,7	35
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	53	3,0	1,3	0,7	81,1	24
C23	Pęcherzyk żółciowy	36	2,0	0,8	0,5	86,1	28
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	42	2,4	1,0	0,5	69,0	27
C25	Trzustka	155	8,8	3,5	2,0	75,5	11
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	27	1,5	0,7	0,3	85,2	34
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	7	0,4	0,2	0,1	100,0	48
C31	Zatoki przynosowe	4	0,2	0,1	0,1	75,0	51
C32	Krtań	17	1,0	0,4	0,2	88,2	39
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55
C34	Oskrzele i płuco	501	28,4	12,9	6,4	81,8	3
C37	Grasica	3	0,2	0,1	0,0	100,0	52
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	2	0,1	0,1	0,0	100,0	53
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	5	0,3	0,1	0,1	20,0	50
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	9	0,5	0,6	0,1	77,8	46
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	17	1,0	0,6	0,2	76,5	39
C43	Czerniak skóry	209	11,8	6,6	2,7	100,0	8
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	905	51,3	21,4	11,6	98,8	2
C45	Międzybłoniak	14	0,8	0,4	0,2	100,0	41
C46	Mięsak Kaposiego	4	0,2	0,1	0,1	100,0	51
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	4	0,2	0,3	0,1	100,0	51
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	10	0,6	0,3	0,1	80,0	45
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	55	3,1	2,5	0,7	98,2	23
C50	Pierś	1 828	103,5	60,5	23,4	97,2	1
C51	Srom	56	3,2	1,2	0,7	91,1	22
C52	Pochwa	7	0,4	0,2	0,1	100,0	48



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C53	Szyjka macicy	154	8,7	5,4	2,0	95,5	12
C54	Trzon macicy	487	27,6	14,3	6,2	97,3	5
C55	Nieokreślone części macicy	13	0,7	0,4	0,2	92,3	42
C56	Jajnik	261	14,8	8,3	3,3	89,7	7
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	14	0,8	0,4	0,2	78,6	41
C58	Łożysko	1	0,1	0,0	0,0	0,0	54
C64	Nerka	146	8,3	4,7	1,9	91,1	14
C65	Miedniczka nerkowa	10	0,6	0,2	0,1	100,0	45
C66	Moczowód	6	0,3	0,2	0,1	100,0	49
C67	Pęcherz moczowy	98	5,6	2,6	1,3	93,9	18
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	0,1	0,1	0,0	50,0	53
C69	Oko	30	1,7	0,9	0,4	96,7	33
C70	Opony	10	0,6	0,4	0,1	80,0	45
C71	Mózg	125	7,1	4,5	1,6	80,8	15
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	6	0,3	0,4	0,1	83,3	49
C73	Tarczycza	370	21,0	15,6	4,7	98,6	6
C74	Nadnercza	1	0,1	0,1	0,0	100,0	54
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	9	0,5	0,4	0,1	88,9	46
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	34	1,9	0,8	0,4	47,1	30
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	5	0,3	0,1	0,1	80,0	50
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	10	0,6	0,2	0,1	40,0	45
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	103	5,8	2,7	1,3	21,4	17
C81	Choroba Hodgkina	44	2,5	2,3	0,6	100,0	26
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	45	2,6	1,4	0,6	100,0	25
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	108	6,1	3,3	1,4	100,0	16
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	16	0,9	0,6	0,2	100,0	40
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	33	1,9	0,8	0,4	100,0	31
C86	Chłoniak komórek T	2	0,1	0,1	0,0	100,0	53
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	4	0,2	0,1	0,1	100,0	51
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	90	5,1	2,4	1,2	98,9	20
C91	Białaczka limfatyczna	79	4,5	3,1	1,0	98,7	21
C92	Białaczka szpikowa	35	2,0	1,3	0,4	100,0	29
C93	Białaczka monocytowa	2	0,1	0,1	0,0	100,0	53
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,0	100,0	54
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,1	0,2	0,0	100,0	53
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5	0,3	0,2	0,1	80,0	50
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	5	0,3	0,2	0,1	100,0	50




C

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	22	1,3	0,6	0,3	100,0	36
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0	0,0	55
D03	Czerniak <i>in situ</i>	23	1,3	0,8	0,3	100,0	35
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	56	3,2	1,1	0,7	100,0	22
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	158	9,0	5,8	2,0	100,0	10
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	96	5,4	4,4	1,2	100,0	19
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	13	0,7	0,5	0,2	100,0	42
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	33	1,9	0,9	0,4	100,0	31

Tabela 5**Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2022***Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%
0-4	14	15,5	0,2	15	17,6	0,2
5-9	16	16,5	0,2	13	14,2	0,2
10-14	8	8,0	0,1	5	5,3	0,1
15-19	23	26,7	0,3	22	26,7	0,3
20-24	36	39,8	0,5	38	43,1	0,5
25-29	49	44,7	0,7	75	68,9	1,0
30-34	93	70,1	1,3	160	122,7	2,0
35-39	133	92,4	1,8	252	177,0	3,2
40-44	155	111,6	2,1	328	238,7	4,2
45-49	223	178,9	3,0	418	333,4	5,4
50-54	325	309,9	4,4	546	511,7	7,0
55-59	588	603,8	7,9	654	650,1	8,4
60-64	941	954,3	12,7	988	910,8	12,7
65-69	1 387	1 515,2	18,7	1 205	1 103,5	15,4
70-74	1 501	2 149,8	20,2	1 073	1 146,7	13,7
75-79	914	2 225,5	12,3	818	1 303,4	10,5
80-84	589	2 348,2	7,9	612	1 320,5	7,8
85+	441	2 077,9	5,9	583	1 125,3	7,5
Ogółem / Total	7 436	447,1	100,0	7 805	442,00	100,0

Rycina 10**Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2022***Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022*


Rycina 11**Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku,****Województwo Małopolskie 2022***New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2022*

Tabela 6

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2022

A

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	7 436	14	16	8	23	36	49	93	133	155	223	325	588	941	1 387	1 501	914	589	441
C00	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	1	1	5
C01	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0
C02	29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	8	5	6	1	0	0
C03	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1
C04	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	7	6	3	4	1	1	0
C05	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
C06	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	6	3	2	1	3
C07	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	3	1	1
C08	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
C09	49	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	10	8	7	6	3	4	0
C10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	0	2	1	0	0
C11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	1	0	1	0	2
C12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	2	1	0	0
C13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	5	2	2	1	1	0
C14	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	2	1	2	1	0	1
C15	92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	15	22	11	18	4	2	3
C16	272	0	0	0	0	1	1	0	4	4	10	16	20	30	52	59	36	22	17
C17	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	4	0	3	2	0
C18	547	0	0	0	0	1	0	3	5	9	23	14	36	60	112	119	73	54	38
C19	46	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	9	9	10	4	2	3
C20	220	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	10	28	23	44	49	21	20	11
C21	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	2	3	0	1
C22	82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	9	12	21	11	17	4	4
C23	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	4	1	1	3
C24	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	8	8	4	1	3
C25	178	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	10	23	21	32	32	21	15	5
C26	23	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	1	2	5	3	1	1	0	4
C30	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	1	1	1
C31	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	2	0	0
C32	115	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	11	29	20	21	12	6	5
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	817	0	0	0	0	1	0	2	3	6	8	19	53	129	181	177	126	68	44
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C39	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	0
C40	10	0	0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
C41	12	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4	1	2	1	0	0	0
C43	182	0	0	0	0	1	2	4	10	8	6	12	18	20	24	30	22	14	11
C44	809	0	0	0	0	0	2	9	14	12	24	42	46	61	113	144	120	106	116
C45	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	4	3	2	1	2
C46	8	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
C49	55	3	2	1	0	0	2	1	5	2	4	7	2	4	6	7	6	0	3
C50	14	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	3	2	1	1

**B**

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	30	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	1	1	7	5	4	3	0
C61	1 577	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	43	114	232	376	439	203	100	60
C62	139	0	0	0	2	15	21	29	23	21	9	3	1	9	1	3	0	1	1
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	265	0	2	0	0	0	0	3	7	9	10	18	32	37	45	53	23	14	12
C65	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	5	5	0	1	1
C66	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	0	1	0
C67	348	1	0	0	0	0	0	1	0	5	5	4	21	36	71	76	63	41	24
C68	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
C69	31	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	6	9	4	2	1	2
C70	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
C71	152	1	3	1	2	3	3	11	10	8	11	10	13	19	24	19	5	4	5
C72	6	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
C73	91	0	1	1	3	0	3	7	9	6	6	12	7	8	11	9	5	2	1
C74	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0
C75	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
C76	37	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	9	7	3	6	2
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
C79	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
C80	102	0	0	0	0	1	0	0	1	4	8	5	9	13	19	12	10	12	8
C81	53	0	2	2	9	4	4	2	8	8	5	2	0	1	1	1	3	1	0
C82	29	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	4	1	5	5	3	0	1	1
C83	130	0	2	1	0	1	0	5	3	2	7	7	14	17	16	24	15	10	6
C84	22	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	3	3	2	2	4	0
C85	37	0	0	0	0	2	0	2	2	3	1	6	2	1	6	3	2	3	4
C86	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0
C88	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0
C90	92	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	9	13	20	12	13	9	5
C91	106	2	0	0	0	1	3	2	1	6	7	5	12	12	13	18	14	5	5
C92	60	1	0	0	1	1	4	2	1	7	2	1	3	5	9	15	4	2	2
C93	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	0
C94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
D01	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	6	3	3	1	1
D02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0
D03	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	7	3	3	2
D04	52	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	7	6	11	14	8
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0
D09	86	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	5	7	20	26	10	11	1

Tabela 7

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2022

A

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	7 805	15	13	5	22	38	75	160	252	328	418	546	654	988	1 205	1 073	818	612	583
C00	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	3
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
C02	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4	3	1	0	2	3	3
C03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
C04	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	2	1	1	1	0	0
C05	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
C06	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2	1	0	2
C07	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	2	2	1	1	0
C08	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	1	1
C09	20	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	2	5	1	2	1	0	1
C10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	1	0
C11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C15	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	5	3	5	2	4	3
C16	153	0	0	0	0	0	0	2	3	5	10	13	11	17	16	23	18	20	15
C17	20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	0	4	5	2	0	1
C18	490	0	0	0	0	1	1	4	5	17	14	24	29	63	72	84	61	62	53
C19	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	2	5	5	5	1	3
C20	205	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	16	18	20	42	28	26	21	26
C21	23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	6	3	3	2
C22	53	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	7	12	9	7	6	5
C23	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	6	3	6	6
C24	42	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	6	7	4	8	3	9
C25	155	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	3	9	13	26	21	29	27	20
C26	27	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	5	2	5	4	6	1
C30	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1
C31	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C32	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	1	2	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	501	0	0	0	0	0	1	0	4	2	8	12	32	82	115	119	61	41	24
C37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C39	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0
C40	9	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0
C41	17	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	1	1	1	3	0	1	3	2
C43	209	0	0	0	2	2	4	8	11	12	17	13	13	15	32	24	18	15	23
C44	905	0	0	0	3	1	5	4	8	19	33	37	52	68	119	150	143	123	140
C45	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	1	2	2
C46	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
C47	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C48	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	2	1	0	1
C49	55	1	2	1	1	1	2	0	6	6	8	5	2	6	5	2	4	2	1
C50	1 828	2	0	0	0	0	4	39	77	125	151	187	209	256	292	188	134	88	76



B

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C51	56	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	5	12	6	7	10	10
C52	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	0	0
C53	154	0	0	0	0	1	2	6	12	12	17	11	15	23	18	15	13	4	5
C54	487	0	0	0	0	0	2	2	7	11	17	27	60	88	91	81	49	29	23
C55	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	2	1	0	1	1
C56	261	0	1	0	0	2	5	4	9	11	12	19	24	42	42	32	35	13	10
C57	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	4	2	1	1
C58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	146	2	2	0	0	0	1	3	3	4	7	11	19	15	20	23	14	13	9
C65	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0	2	1
C66	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0
C67	98	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	4	4	20	17	15	13	9	11
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C69	30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	4	4	2	5	3	3
C70	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	2	0
C71	125	3	1	1	3	1	2	4	6	3	2	7	4	21	29	18	7	7	6
C72	6	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C73	370	0	0	2	7	8	21	32	44	35	29	31	38	39	33	28	13	5	5
C74	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	9	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1
C76	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	3	6	4	3	8
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2
C79	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	3
C80	103	0	0	0	0	0	0	2	0	3	4	9	9	10	13	14	10	15	14
C81	44	0	0	1	1	5	4	8	3	4	4	4	3	1	1	3	0	1	1
C82	45	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	4	3	3	9	8	3	0	4
C83	108	0	0	0	1	2	1	2	1	3	10	5	1	18	18	18	16	7	5
C84	16	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	3	3	0	3	1	1	1	0
C85	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	7	9	3	4	3
C86	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C88	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
C90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	10	15	8	13	18	11	5
C91	79	4	4	0	1	1	1	0	1	2	1	5	4	10	11	11	12	9	2
C92	35	0	0	0	1	2	1	2	2	1	1	1	2	4	5	7	1	3	2
C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C95	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C96	5	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
D01	22	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	4	2	3	3	1	2
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	23	0	0	0	0	1	0	3	1	2	1	2	2	1	5	1	2	1	1
D04	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	7	17	4	13
D05	158	0	0	0	0	0	0	1	5	10	18	31	21	21	29	13	6	3	0
D06	96	0	0	0	0	2	10	21	21	12	9	5	4	5	3	2	2	0	0
D07	13	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	1	2	2	2	0	1
D09	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	6	6	6	9	1	1



Rycina 12**Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022 roku***Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2022***Rycina 13****Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022 roku***Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2022*

Tabela 8**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznaw według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022***New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022*

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	7 436	247	1 539	957	991	1 746	643	218	177
Bocheński	195	4	42	26	16	57	19	3	7
Brzeski	154	9	35	22	9	44	16	7	0
Chrzanowski	257	7	56	28	18	76	33	5	5
Dąbrowski	85	3	16	9	18	15	3	3	1
Gorlicki	177	9	46	43	13	24	7	6	11
Krakowski	634	17	131	78	78	159	66	17	15
Limanowski	254	12	61	35	20	62	32	4	2
Miechowski	104	4	21	12	13	27	11	1	3
Myslenicki	264	7	51	29	40	74	20	5	8
Nowosądecki	248	10	52	67	8	62	12	4	3
Nowotarski	329	15	61	59	19	83	37	10	6
Olkuski	190	6	45	33	18	48	18	1	0
Oświęcimski	387	14	89	56	49	110	29	8	6
Proszowicki	68	2	15	11	6	16	7	1	4
Suski	161	9	40	25	12	32	17	5	0
Tarnowski	262	14	67	44	29	31	19	5	10
Tatrzański	104	7	21	17	5	29	16	1	2
Wadowicki	301	12	69	51	28	58	31	11	8
Wielicki	291	17	56	27	30	76	32	12	6
m. Kraków	2 686	52	495	232	526	613	207	103	71
m. Nowy Sącz	122	8	24	30	13	28	3	1	1
m. Tarnów	163	9	46	23	23	22	8	5	8

Tabela 9
**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów
– Kobiety, Województwo Małopolskie 2022**
New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	7 805	119	1 262	539	1 114	993	262	207	119
Bocheński	218	3	30	14	18	24	7	7	4
Brzeski	124	2	17	8	18	15	0	5	0
Chrzanowski	213	2	37	27	24	24	17	2	5
Dąbrowski	89	2	16	4	16	9	3	3	0
Gorlicki	179	5	51	22	6	33	7	2	3
Krakowski	624	8	104	44	92	66	23	10	12
Limanowski	202	4	26	10	26	51	9	4	3
Miechowski	125	2	21	5	15	27	3	4	4
Myślenicki	211	1	30	13	36	29	7	5	3
Nowosądecki	225	5	42	13	18	34	9	0	2
Nowotarski	302	4	55	22	38	52	15	7	1
Olkuski	211	4	37	17	20	34	10	4	4
Oświęcimski	365	9	96	36	48	41	8	8	7
Proszowicki	78	1	13	7	15	8	4	1	1
Suski	158	3	32	15	10	29	9	3	6
Tarnowski	284	2	58	13	35	48	2	7	3
Tatrzański	90	1	13	7	12	9	7	2	1
Wadowicki	322	3	67	22	42	51	14	9	7
Wielicki	285	2	32	17	39	37	8	6	3
m.Kraków	3 170	52	426	195	553	322	95	113	48
m.Nowy Sącz	125	3	22	13	12	16	2	2	1
m.Tarnów	205	1	37	15	21	34	3	3	1

Tabela 10

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	447,1	369,1	338,5	445,0	296,4	338,2	430,6	386,5	451,2	411,4	231,7	354,2	366,6	534,6	325,8	392,4	266,9	323,5	388,7	417,0	716,5	316,9	333,7
C00	0,8	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	2,9	0,8	0,0	0,0
C01	0,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,4	0,5	0,0	0,0
C02	1,7	3,8	2,2	1,7	3,5	0,0	1,4	3,0	0,0	0,0	1,9	1,1	1,9	1,4	0,0	4,9	2,0	0,0	1,3	2,9	1,9	2,6	0,0
C03	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	0,5	2,6	0,0
C04	1,9	0,0	2,2	3,5	0,0	5,7	2,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	2,4	2,0	0,0	0,0	1,4	1,9	7,8	2,1
C05	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	2,1
C06	1,4	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	2,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	3,9	1,4	0,0	2,4	2,0	6,2	1,3	1,4	1,9	0,0	0,0
C07	0,7	0,0	4,4	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,9	0,3	2,6	0,0
C08	0,4	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
C09	3,0	0,0	4,4	0,0	0,0	1,9	0,7	7,6	4,3	6,2	1,9	4,3	0,0	0,0	4,8	2,4	2,0	6,2	5,2	4,3	3,2	2,6	6,1
C10	0,8	0,0	0,0	3,5	0,0	1,9	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,5	0,0	2,1
C11	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	1,0	3,1	1,3	1,4	0,0	0,0	2,1
C12	0,6	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	4,8	0,0	1,0	0,0	0,0	2,9	0,3	0,0	0,0
C13	1,0	1,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	1,9	1,1	0,0	1,4	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0
C14	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	2,2	5,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,6	2,1
C15	5,5	1,9	6,6	0,0	3,5	1,9	6,1	4,6	4,3	4,7	5,6	7,5	1,9	6,9	9,6	9,8	5,1	6,2	9,0	4,3	6,1	5,2	6,1
C16	16,4	15,1	13,2	20,8	10,5	17,2	14,3	15,2	4,3	20,3	9,3	11,8	11,6	24,9	14,4	14,6	13,2	12,4	12,9	12,9	22,4	10,4	22,5
C17	0,9	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	3,1	0,0	0,0	1,4	0,8	0,0	4,1
C18	32,9	26,5	15,4	31,2	20,9	21,0	27,2	32,0	30,4	29,6	15,0	18,3	32,8	49,7	19,2	31,7	18,3	28,0	28,4	33,0	55,8	13,0	30,7
C19	2,8	0,0	2,2	3,5	0,0	3,8	0,7	4,6	8,7	4,7	2,8	1,1	9,7	2,8	0,0	4,9	3,1	0,0	1,3	2,9	3,5	0,0	0,0
C20	13,2	13,3	15,4	15,6	14,0	22,9	13,6	16,7	26,0	7,8	8,4	9,7	13,5	12,4	9,6	12,2	7,1	9,3	15,5	7,2	15,2	15,6	16,4
C21	0,7	1,9	0,0	1,7	0,0	3,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6	0,0
C22	4,9	5,7	4,4	3,5	0,0	7,6	6,1	6,1	4,3	1,6	2,8	2,2	3,9	9,7	0,0	2,4	4,1	6,2	2,6	0,0	8,0	2,6	4,1
C23	1,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	1,9	1,4	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	2,9	1,3	2,6	0,0
C24	2,1	1,9	4,4	3,5	0,0	0,0	2,0	0,0	4,3	0,0	0,0	2,2	1,9	2,8	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	4,3	4,0	0,0	0,0
C25	10,7	9,5	13,2	15,6	7,0	7,6	11,5	12,2	8,7	9,4	4,7	10,8	9,7	9,7	19,2	14,6	11,2	3,1	11,6	11,5	12,0	7,8	10,2
C26	1,4	1,9	0,0	1,7	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	2,1	2,6	0,0
C30	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	6,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C31	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,3	0,0	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C32	6,9	0,0	13,2	8,7	3,5	7,6	6,8	4,6	4,3	7,8	5,6	8,6	5,8	13,8	0,0	7,3	6,1	9,3	11,6	1,4	6,4	15,6	2,1
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	49,1	49,2	30,8	39,8	27,9	72,6	45,5	48,7	39,1	37,4	56,1	52,8	56,0	63,5	52,7	48,8	36,7	37,3	52,9	35,8	53,6	62,4	45,0
C37	0,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C38	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C39	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	1,4	0,8	0,0	0,0
C40	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
C41	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	2,4	0,0	0,0	2,6	1,4	0,5	0,0	0,0
C43	10,9	5,7	4,4	15,6	14,0	5,7	11,5	4,6	21,7	6,2	3,7	3,2	7,7	5,5	4,8	2,4	11,2	0,0	6,5	11,5	21,1	15,6	12,3
C44	48,6	24,6	15,4	15,6	48,8	19,1	41,4	25,9	34,7	56,1	3,7	17,2	27,0	62,2	24,0	26,8	18,3	15,6	29,7	31,5	119,2	18,2	34,8
C45	1,0	0,0	0,0	3,5	3,5	1,9	1,4	1,5	0,0	0,0	0,9	1,1	3,9	0,0	0,0	4,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,1
C46	0,5	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
C47	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
C48	0,2	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C49	3,3	0,0	0,0	3,5	0,0	1,9	2,0	6,1	0,0	1,6	1,9	2,2	1,9	1,4	4,8	4,9	4,1	0,0	2,6	1,4	6,1	7,8	4,1
C50	0,8	0,0	2,2	1,7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0

**B**

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzanski	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C60	1,8	5,7	0,0	5,2	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	3,1	0,0	3,2	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	3,1	3,9	1,4	1,9	0,0	2,1
C61	94,8	96,6	90,1	121,2	38,4	44,0	95,1	82,2	99,8	104,4	52,3	82,9	83,0	142,3	67,1	73,1	25,5	84,0	67,1	97,5	148,6	70,1	36,9
C62	8,4	5,7	6,6	5,2	14,0	1,9	10,2	12,2	17,4	7,8	5,6	3,2	7,7	8,3	9,6	4,9	6,1	3,1	3,9	10,0	13,1	2,6	6,1
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	15,9	20,8	13,2	17,3	3,5	5,7	18,3	22,8	17,4	9,4	3,7	17,2	9,7	9,7	9,6	17,1	8,2	12,4	14,2	24,4	25,6	2,6	8,2
C65	1,0	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,3	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	0,0	2,4	2,0	3,1	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1
C66	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,9	0,3	0,0	2,1
C67	20,9	13,3	15,4	38,1	7,0	7,6	24,5	25,9	26,0	20,3	6,5	20,5	25,1	29,0	24,0	21,9	9,2	31,1	25,8	18,6	27,7	5,2	4,1
C68	0,2	0,0	2,2	1,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C69	1,9	1,9	0,0	1,7	7,0	0,0	1,4	1,5	0,0	3,1	0,0	5,4	0,0	4,1	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	2,4	5,2	0,0
C70	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,1
C71	9,1	3,8	4,4	6,9	3,5	5,7	7,5	4,6	4,3	6,2	3,7	4,3	9,7	6,9	4,8	7,3	3,1	6,2	5,2	5,7	21,3	5,2	8,2
C72	0,4	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
C73	5,5	5,7	2,2	6,9	7,0	0,0	7,5	3,0	8,7	1,6	2,8	5,4	5,8	2,8	0,0	2,4	6,1	0,0	2,6	4,3	9,3	5,2	6,1
C74	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	1,3	0,0	0,0	2,6	0,0
C75	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
C76	2,2	1,9	0,0	1,7	3,5	1,9	0,7	1,5	4,3	3,1	1,9	0,0	1,9	1,4	0,0	4,9	4,1	3,1	1,3	2,9	3,2	0,0	4,1
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,2	1,9	0,0	0,0	3,5	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,3	0,0	0,0
C80	6,1	5,7	2,2	8,7	10,5	3,8	8,8	3,0	8,7	7,8	1,9	6,5	1,9	4,1	4,8	9,8	8,2	0,0	1,3	8,6	8,5	2,6	2,1
C81	3,2	1,9	6,6	1,7	0,0	0,0	0,0	3,0	4,3	4,7	0,9	2,2	1,9	1,4	4,8	2,4	4,1	0,0	2,6	2,9	6,7	5,2	0,0
C82	1,7	0,0	2,2	1,7	3,5	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	1,4	0,0	2,4	1,0	0,0	2,6	0,0	4,3	0,0	0,0
C83	7,8	3,8	11,0	5,2	7,0	9,6	6,8	4,6	4,3	4,7	3,7	1,1	1,9	8,3	0,0	7,3	3,1	3,1	6,5	14,3	15,5	2,6	6,1
C84	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	2,4	1,0	0,0	2,6	0,0	3,2	0,0	2,1
C85	2,2	0,0	2,2	1,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	3,1	0,0	6,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,9	4,5	0,0	2,1
C86	0,3	0,0	0,0	0,0	3,5	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C88	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
C90	5,5	5,7	6,6	3,5	7,0	0,0	3,4	4,6	4,3	4,7	2,8	4,3	3,9	4,1	4,8	2,4	2,0	3,1	5,2	4,3	11,7	0,0	4,1
C91	6,4	9,5	0,0	5,2	0,0	11,5	8,8	0,0	8,7	7,8	0,9	4,3	0,0	5,5	9,6	0,0	7,1	3,1	5,2	5,7	11,2	0,0	6,1
C92	3,6	3,8	0,0	3,5	3,5	5,7	1,4	1,5	4,3	3,1	0,9	2,2	0,0	2,8	4,8	0,0	3,1	3,1	5,2	1,4	6,7	2,6	10,2
C93	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C94	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C95	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
D01	1,7	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,3	5,6	0,0	0,0
D02	0,2	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
D03	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	2,9	1,9	0,0	0,0
D04	3,1	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4	0,0	4,3	1,6	0,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	10,7	2,6	2,1
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,3	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,3	0,0	0,0
D09	5,2	5,7	0,0	5,2	0,0	0,0	8,2	6,1	4,3	6,2	4,7	6,5	3,9	5,5	0,0	7,3	1,0	3,1	6,5	2,9	8,0	0,0	0,0

Tabela 11

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	442,0	403,3	267,7	343,7	305,5	334,9	407,7	306,9	521,9	322,8	208,6	310,5	383,6	474,6	364,5	375,3	285,3	261,5	400,5	394,4	739,9	297,0	372,0
C00	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0
C01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
C02	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	4,2	1,5	0,0	1,0	0,0	5,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,4	0,0
C03	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C04	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	4,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
C05	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	0,0
C06	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4	2,4	0,0
C07	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	3,7	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7	0,0	0,0
C08	0,6	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	1,3	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
C09	1,1	0,0	2,2	1,6	3,4	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
C10	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,9	0,0	1,8
C11	0,3	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C15	1,5	0,0	0,0	3,2	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,6	4,7	0,0	1,0	0,0	3,7	0,0	3,0	4,8	0,0
C16	8,7	7,4	2,2	6,5	3,4	7,5	11,1	10,6	12,5	1,5	3,7	11,3	9,1	16,9	9,4	16,6	6,0	11,6	11,2	6,9	8,4	7,1	10,9
C17	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,4	1,0	0,0	1,2	0,0	2,6	0,0	0,0
C18	27,8	27,8	10,8	17,8	20,6	33,7	30,7	7,6	50,1	27,5	11,1	17,5	20,0	42,9	14,0	28,5	20,1	11,6	28,6	12,5	44,1	7,1	30,9
C19	1,8		0,0	4,8	3,4	1,9	0,7	0,0	0,0	3,1	0,9	2,1	3,6	5,2	0,0	4,8	1,0	0,0	1,2	0,0	2,1	0,0	1,8
C20	11,6	9,3	6,5	9,7	3,4	18,7	9,2	4,6	4,2	7,7	8,3	10,3	18,2	23,4	14,0	7,1	10,0	5,8	12,4	8,3	15,6	11,9	7,3
C21	1,3	1,9	2,2	1,6	0,0	7,5	0,7	0,0	0,0	4,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,4	0,0
C22	3,0	3,7	4,3	1,6	3,4	1,9	2,0	1,5	0,0	0,0	3,7	2,1	1,8	3,9	4,7	0,0	5,0	2,9	6,2	2,8	3,3	4,8	3,6
C23	2,0	1,9	2,2	0,0	0,0	1,9	1,3	3,0	4,2	0,0	0,0	5,1	1,8	2,6	0,0	4,8	2,0	0,0	2,5	2,8	2,8	0,0	0,0
C24	2,4	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	2,1	5,5	10,4	0,0	7,1	1,0	2,9	2,5	1,4	3,3	0,0	1,8
C25	8,8	1,9	2,2	12,9	10,3	15,0	7,8	4,6	12,5	1,5	5,6	6,2	5,5	11,7	14,0	4,8	10,0	2,9	13,7	8,3	11,0	14,3	9,1
C26	1,5	0,0	2,2	1,6	6,9	5,6	2,0	3,0	4,2	0,0	1,9	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,0	1,8
C30	0,4	0,0	2,2	0,0	3,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,7	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C32	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,6	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	28,4	25,9	8,6	42,0	10,3	41,2	26,8	15,2	20,9	18,4	12,1	21,6	30,9	40,3	32,7	35,6	13,1	20,3	26,1	22,1	40,9	30,9	27,2
C37	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C38	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C39	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C40	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	1,2	0,0	0,0
C41	1,0	3,7	0,0	0,0	3,4	0,0	1,3	0,0	4,2	0,0	0,0	1,0	1,8	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
C43	11,8	7,4	13,0	14,5	13,7	1,9	13,1	10,6	12,5	13,8	4,6	7,2	14,5	9,1	14,0	4,8	9,0	8,7	14,9	11,1	17,3	14,3	3,6
C44	51,3	25,9	25,9	24,2	41,2	9,4	47,1	28,9	50,1	41,3	12,1	31,9	21,8	53,3	56,1	19,0	26,1	26,2	37,3	42,9	111,8	14,3	34,5
C45	0,8	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	2,8	0,2	0,0	1,8
C46	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C48	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	2,4	0,0	2,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
C49	3,1	5,6	4,3	6,5	6,9	1,9	1,3	3,0	0,0	6,1	0,9	3,1	0,0	2,6	0,0	0,0	2,0	0,0	3,7	4,2	4,9	0,0	0,0
C50	103,5	124,0	84,2	66,2	65,2	44,9	95,4	71,4	125,3	65,8	51,0	60,7	83,6	83,2	84,1	54,6	72,3	55,2	69,6	113,5	182,1	99,8	101,6





B

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzanski	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C51	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	3,7	3,9	6,1	8,4	3,1	3,7	5,1	3,6	0,0	4,7	0,0	2,0	0,0	1,2	4,2	4,4	0,0	1,8
C52	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8	
C53	8,7	7,4	6,5	4,8	6,9	5,6	6,5	6,1	8,4	4,6	3,7	6,2	7,3	10,4	4,7	9,5	5,0	5,8	10,0	5,5	14,9	7,1	12,7
C54	27,6	18,5	19,4	22,6	3,4	31,8	26,1	47,1	62,6	27,5	14,8	27,8	27,3	28,6	14,0	30,9	20,1	11,6	26,1	23,5	35,5	26,1	20,0
C55	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,2	2,4	1,8	
C56	14,8	16,7	6,5	8,1	13,7	20,6	5,9	15,2	33,4	7,7	8,3	11,3	21,8	13,0	9,4	28,5	20,1	5,8	24,9	16,6	17,3	2,4	21,8
C57	0,8	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	1,4	0,0	1,8
C58	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
C64	8,3	9,3	0,0	17,8	10,3	11,2	9,2	12,2	4,2	4,6	2,8	8,2	9,1	3,9	18,7	4,8	1,0	11,6	8,7	4,2	12,1	2,4	3,6
C65	0,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,7	1,4	0,5	0,0	0,0
C66	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	
C67	5,6	3,7	0,0	8,1	0,0	0,0	5,9	1,5	4,2	4,6	4,6	5,1	7,3	6,5	0,0	16,6	1,0	5,8	5,0	5,5	8,9	2,4	1,8
C68	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C69	1,7	1,9	2,2	4,8	0,0	3,7	0,7	0,0	4,2	0,0	3,7	2,1	3,6	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,2	0,0	2,3	2,4	0,0
C70	0,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	
C71	7,1	11,1	4,3	8,1	3,4	5,6	4,6	1,5	0,0	1,5	6,5	6,2	10,9	7,8	9,4	4,8	2,0	2,9	2,5	8,3	12,1	9,5	5,4
C72	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	0,0	
C73	21,0	16,7	17,3	11,3	17,2	20,6	21,6	10,6	16,7	19,9	15,8	17,5	18,2	20,8	9,4	21,4	21,1	17,4	28,6	16,6	28,0	2,4	34,5
C74	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C75	0,5	1,9	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	0,0
C76	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	4,2	3,1	0,9	3,1	3,6	1,3	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,4
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C78	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	
C79	0,6	1,9	0,0	1,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	0,9	1,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	
C80	5,8	3,7	4,3	3,2	0,0	3,7	11,8	3,0	4,2	4,6	0,9	4,1	3,6	2,6	4,7	2,4	5,0	2,9	10,0	11,1	7,7	2,4	7,3
C81	2,5	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	1,3	1,5	0,0	3,1	1,9	1,0	0,0	2,6	0,0	2,4	0,0	5,8	2,5	2,8	6,1	0,0	0,0
C82	2,6	3,7	2,2	0,0	6,9	0,0	2,6	0,0	0,0	1,5	0,0	3,1	0,0	5,2	0,0	2,4	2,0	0,0	1,2	0,0	5,6	0,0	0,0
C83	6,1	7,4	6,5	1,6	0,0	1,9	2,6	4,6	16,7	1,5	0,0	3,1	3,6	3,9	4,7	2,4	2,0	0,0	5,0	5,5	14,5	4,8	5,4
C84	0,9	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,0	2,9	1,2	2,8	1,6	0,0	0,0
C85	1,9	1,9	2,2	1,6	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	3,1	0,0	0,0	1,8	1,3	0,0	2,4	1,0	2,9	3,7	0,0	4,0	0,0	0,0
C86	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	
C88	0,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C90	5,1	1,9	6,5	4,8	3,4	0,0	4,6	3,0	0,0	7,7	2,8	1,0	5,5	9,1	4,7	7,1	3,0	0,0	3,7	4,2	9,3	0,0	1,8
C91	4,5	5,6	0,0	3,2	0,0	3,7	7,2	1,5	12,5	3,1	0,9	1,0	3,6	3,9	4,7	7,1	3,0	2,9	6,2	2,8	7,2	2,4	1,8
C92	2,0	1,9	0,0	3,2	0,0	1,9	0,7	3,0	4,2	1,5	0,9	0,0	3,6	5,2	0,0	4,8	0,0	0,0	2,5	1,4	3,3	0,0	0,0
C93	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C94	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C95	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
D01	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	2,8	3,3	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,6	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	3,3	0,0	0,0
D04	3,2	1,9	0,0	1,6	0,0	0,0	2,0	1,5	4,2	0,0	0,9	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	1,4	9,8	0,0	0,0
D05	9,0	13,0	2,2	4,8	0,0	5,6	12,4	4,6	0,0	7,7	3,7	0,0	7,3	3,9	9,4	7,1	3,0	8,7	3,7	9,7	18,9	2,4	5,4
D06	5,4	5,6	0,0	3,2	0,0	0,0	7,2	3,0	8,4	3,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	2,5	8,3	14,2	0,0	0,0
D07	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	2,3	0,0	0,0
D09	1,9	5,6	0,0	0,0	0,0	3,7	1,3	0,0	4,2	0,0	1,9	1,0	1,8	2,6	0,0	7,1	0,0	5,8	0,0	1,4	2,8	2,4	0,0

Tabela 12**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2022***New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2022***Mężczyźni / Males**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	557	20,7	148,6	78,1	95,3
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	209	7,8	55,8	28,5	95,2
C34	Płuco/ <i>Lung</i>	201	7,5	53,6	28,0	81,1
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	104	3,9	27,7	12,7	90,4
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	96	3,6	25,6	14,5	84,4
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	84	3,1	22,4	12,1	96,4
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	80	3,0	21,3	14,9	97,5
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	79	2,9	21,1	12,1	100,0
C83	Chłoniak złośliwy / <i>Lymphoma malignant</i>	58	2,2	15,5	9,3	100,0
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	57	2,1	15,2	8,6	89,5
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	2 686	100,0	716,5	393,6	93,1

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / <i>per 100 000</i>		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	780	24,6	182,1	106,2	97,9
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	189	6,0	44,1	18,7	96,3
C34	Płuco / <i>Lung</i>	175	5,5	40,9	18,6	83,4
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	152	4,8	35,5	18,9	96,7
C73	Tarczycza / <i>Thyroid</i>	120	3,8	28,0	20,6	97,5
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	74	2,3	17,3	9,4	100,0
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	74	2,3	17,3	9,9	83,8
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	67	2,1	15,6	7,3	92,5
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	64	2,0	14,9	8,9	98,4
C83	Chłoniak złośliwy / <i>Lymphoma malignant</i>	62	2,0	14,5	8,0	100,0
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	3 170	100,0	729,0	393,6	94,6

ZGONY

DEATHS

Tabela 13**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,****Województwo Małopolskie 2022***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2022***Mężczyźni / Males**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	1 069	23,1	64,3	32,6
C61	Gruzoł krokowy / <i>Prostate</i>	539	11,6	32,4	14,0
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	315	6,8	18,9	9,3
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	272	5,9	16,4	7,5
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	264	5,7	15,9	8,0
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	222	4,8	13,3	7,2
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	209	4,5	12,6	6,4
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	130	2,8	7,8	4,0
C22	Wątroba / <i>Liver</i>	118	2,5	7,1	3,7
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	115	2,5	6,9	4,6
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	4 636	100,0	278,8	140,5

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C50	Pierś / <i>Breast</i>	600	15,4	34,0	13,8
C34	Płuco / <i>Lung</i>	563	14,5	31,9	13,0
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	288	7,4	16,3	6,0
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	222	5,7	12,6	4,8
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	210	5,4	11,9	5,4
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	187	4,8	10,6	3,9
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	131	3,4	7,4	4,4
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	129	3,3	7,3	2,9
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	119	3,1	6,7	2,3
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix utery</i>	107	2,8	6,1	2,9
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	3 888	100,0	220,2	86,3

Tabela 14**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,
Województwo Małopolskie 2022***Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2022***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	4 636	278,8	140,5	100,0	—
C00	Warga	8	0,5	0,2	0,2	33
C01	Nasada języka	10	0,6	0,4	0,2	31
C02	Inne i nieokreślone części języka	26	1,6	1,0	0,6	25
C03	Dziąsło	6	0,4	0,2	0,1	35
C04	Dno jamy ustnej	15	0,9	0,6	0,3	26
C05	Podniebienie	5	0,3	0,2	0,1	36
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	15	0,9	0,5	0,3	26
C07	Ślinianka przyuszna	11	0,7	0,3	0,2	30
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	5	0,3	0,2	0,1	36
C09	Migdałek	35	2,1	1,2	0,8	20
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	28	1,7	1,0	0,6	24
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	7	0,4	0,2	0,2	34
C12	Zachyłek gruszkowaty	7	0,4	0,3	0,2	34
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	15	0,9	0,6	0,3	26
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	4	0,2	0,1	0,1	37
C15	Przełyk	98	5,9	3,4	2,1	14
C16	Zołądek	264	15,9	8,0	5,7	5
C17	Jelito cienkie	9	0,5	0,3	0,2	32
C18	Jelito grube	315	18,9	9,3	6,8	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	29	1,7	0,8	0,6	23
C20	Odbytnica	209	12,6	6,4	4,5	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	12	0,7	0,3	0,3	29
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	118	7,1	3,7	2,5	11
C23	Pęcherzyk żółciowy	13	0,8	0,4	0,3	28
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	36	2,2	1,1	0,8	19
C25	Trzustka	222	13,3	7,2	4,8	6
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	36	2,2	1,1	0,8	19
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	3	0,2	0,1	0,1	38
C31	Zatoki przynosowe	4	0,2	0,1	0,1	37
C32	Krtąń	109	6,6	3,6	2,4	13
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	40
C34	Oskrzele i płuco	1 069	64,3	32,6	23,1	1
C37	Grasica	1	0,1	0,0	0,0	40
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	14	0,8	0,4	0,3	27
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	7	0,4	0,2	0,2	34
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	7	0,4	0,4	0,2	34
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	4	0,2	0,1	0,1	37
C43	Czerniak skóry	79	4,8	2,3	1,7	15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	122	7,3	3,0	2,6	10
C45	Międzybłoniak	30	1,8	0,9	0,6	22
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	41
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	1	0,1	0,1	0,0	40
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	12	0,7	0,3	0,3	29
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	34	2,0	1,3	0,7	21
C50	Pierś	9	0,5	0,2	0,2	32
C60	Prącie	9	0,5	0,3	0,2	32
C61	Gruczoł krokowy	539	32,4	14,0	11,6	2
C62	Jądro	6	0,4	0,3	0,1	35
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	2	0,1	0,1	0,0	39





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000			
C64	Nerka	130	7,8	4,0	2,8	9
C65	Miedniczka nerkowa	9	0,5	0,2	0,2	32
C66	Moczowód	4	0,2	0,1	0,1	37
C67	Pęcherz moczowy	272	16,4	7,5	5,9	4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	7	0,4	0,2	0,2	34
C69	Oko	6	0,4	0,2	0,1	35
C70	Opony	3	0,2	0,1	0,1	38
C71	Mózg	115	6,9	4,6	2,5	12
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	6	0,4	0,2	0,1	35
C73	Tarczyca	12	0,7	0,4	0,3	29
C74	Nadnercza	1	0,1	0,0	0,0	40
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	5	0,3	0,2	0,1	36
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	15	0,9	0,5	0,3	26
C77	Wtórne i niekreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	41
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	41
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	41
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	149	9,0	4,5	3,2	8
C81	Choroba Hodgkina	7	0,4	0,2	0,2	34
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	6	0,4	0,2	0,1	36
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	26	1,6	0,7	0,6	25
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	12	0,7	0,5	0,3	29
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	50	3,0	1,5	1,1	18
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	4	0,2	0,1	0,1	37
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	50	3,0	1,4	1,1	18
C91	Białaczka limfatyczna	51	3,1	1,4	1,1	17
C92	Białaczka szpikowa	58	3,5	2,0	1,3	16
C93	Białaczka monocytowa	5	0,3	0,2	0,1	36
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,1	0,0	0,0	39
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	8	0,5	0,2	0,2	33
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,1	0,0	0,0	39
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	1	0,1	0,0	0,0	40

Tabela 15**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2022***Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2022***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	3 888	220,2	86,3	100,0	—
C00	Warga	3	0,2	0,0	0,1	40
C01	Nasada języka	4	0,2	0,1	0,1	39
C02	Inne i nieokreślone części języka	11	0,6	0,3	0,3	33
C03	Dziąsło	2	0,1	0,1	0,1	41
C04	Dno jamy ustnej	10	0,6	0,3	0,3	34
C05	Podniebienie	2	0,1	0,1	0,1	41
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	7	0,4	0,2	0,2	36
C07	Ślinianka przyuszna	7	0,4	0,1	0,2	36
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	0	0,0	0,0	0,0	43
C09	Migdałek	10	0,6	0,3	0,3	34
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	4	0,2	0,1	0,1	39
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	5	0,3	0,1	0,1	38
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	0,1	0,0	0,0	42
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	1	0,1	0,1	0,0	42
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,1	0,0	0,0	42
C15	Przełyk	31	1,8	0,7	0,8	24
C16	Żołądek	129	7,3	2,9	3,3	9
C17	Jelito cienkie	7	0,4	0,2	0,2	36
C18	Jelito grube	288	16,3	6,0	7,4	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	22	1,2	0,4	0,6	28
C20	Odbytnica	119	6,7	2,3	3,1	11
C21	Odbyt i kanał odbytu	5	0,3	0,1	0,1	38
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	92	5,2	1,8	2,4	13
C23	Pęcherzyk żółciowy	40	2,3	0,9	1,0	21
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	48	2,7	1,0	1,2	18
C25	Trzustka	222	12,6	4,8	5,7	4
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	46	2,6	0,8	1,2	19
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	0	0,0	0,0	0,0	43
C31	Zatoki przynosowe	3	0,2	0,0	0,1	40
C32	Krtąń	15	0,8	0,4	0,4	32
C33	Tchawica	1	0,1	0,0	0,0	42
C34	Oskrzele i płuco	563	31,9	13,0	14,5	2
C37	Grasica	2	0,1	0,0	0,1	41
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	11	0,6	0,3	0,3	33
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	5	0,3	0,1	0,1	38
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	5	0,3	0,2	0,1	38
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	10	0,6	0,2	0,3	34
C43	Czerniak skóry	75	4,2	1,5	1,9	15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	122	6,9	1,4	3,1	10
C45	Międzybłoniak	17	1,0	0,4	0,4	30
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	43
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	2	0,1	0,3	0,1	41
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	9	0,5	0,2	0,2	35
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	26	1,5	1,0	0,7	27
C50	Pierś	600	34,0	13,8	15,4	1
C51	Srom	32	1,8	0,5	0,8	23
C52	Pochwa	6	0,3	0,2	0,2	37
C53	Szyjka macicy	107	6,1	2,9	2,8	12
C54	Trzon macicy	187	10,6	3,9	4,8	6




ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C55	Nieokreślone części macicy	9	0,5	0,2	0,2	35
C56	Jajnik	210	11,9	5,4	5,4	5
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	17	1,0	0,3	0,4	30
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	43
C64	Nerka	85	4,8	1,7	2,2	14
C65	Miedniczka nerkowa	6	0,3	0,1	0,2	37
C66	Moczowód	2	0,1	0,0	0,1	41
C67	Pęcherz moczowy	66	3,7	1,1	1,7	16
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	5	0,3	0,1	0,1	38
C69	Oko	5	0,3	0,1	0,1	38
C70	Opony	4	0,2	0,1	0,1	39
C71	Mózg	131	7,4	4,4	3,4	8
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	7	0,4	0,2	0,2	36
C73	Tarczycza	29	1,6	0,5	0,7	26
C74	Nadnercza	2	0,1	0,1	0,1	41
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	9	0,5	0,3	0,2	35
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	16	0,9	0,3	0,4	31
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	1	0,1	0,0	0,0	42
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	43
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	43
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	147	8,3	2,8	3,8	7
C81	Choroba Hodgkina	3	0,2	0,1	0,1	40
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	5	0,3	0,1	0,1	38
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	21	1,2	0,5	0,5	29
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,2	0,0	0,1	40
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	30	1,7	0,6	0,8	25
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	1	0,1	0,0	0,0	42
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	63	3,6	1,3	1,6	17
C91	Białaczka limfatyczna	45	2,5	1,0	1,2	20
C92	Białaczka szpikowa	34	1,9	0,8	0,9	22
C93	Białaczka monocytowa	1	0,1	0,0	0,0	42
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,1	0,0	0,1	41
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	7	0,4	0,1	0,2	36
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5	0,3	0,1	0,1	38
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	2	0,1	0,0	0,1	41

Tabela 16**Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2022***Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%
0-4	4	4,4	0,1	8	9,4	0,2
5-9	1	1,0	0,0	2	2,2	0,1
10-14	2	2,0	0,0	0	0,0	0,0
15-19	1	1,2	0,0	3	3,6	0,1
20-24	4	4,4	0,1	5	5,7	0,1
25-29	11	10,0	0,2	10	9,2	0,3
30-34	19	14,3	0,4	14	10,7	0,4
35-39	28	19,4	0,6	29	20,4	0,7
40-44	55	39,6	1,2	30	21,8	0,8
45-49	81	65,0	1,7	90	71,8	2,3
50-54	135	128,7	2,9	126	118,1	3,2
55-59	260	267,0	5,6	184	182,9	4,7
60-64	485	491,9	10,5	359	330,9	9,2
65-69	763	833,5	16,5	509	466,1	13,1
70-74	851	1 218,8	18,4	612	654,0	15,7
75-79	680	1 655,8	14,7	532	847,7	13,7
80-84	611	2 435,9	13,2	576	1 242,8	14,8
85+	645	3 039,2	13,9	799	1 542,2	20,6
Ogółem / Total	4636	278,8	100,0	3 888	220,2	100,0

Rycina 14**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2022***Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2022*

Rycina 15

Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2022

Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2022




Tabela 17**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022***Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2022***A**

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	4 636	4	1	2	1	4	11	19	28	55	81	135	260	485	763	851	680	611	645
C00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4
C01	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	0	0	0	0
C02	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	4	3	3	1	0
C03	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
C04	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	1	1	4	1	1	0
C05	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0
C06	15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	1	6	1	0	0	1
C07	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	1	1
C08	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
C09	35	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	9	6	5	4	3	0
C10	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	7	3	9	4	0	0
C11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1
C12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0
C13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	1	3	1	0	1
C14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0
C15	98	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	17	13	15	17	9	9	4
C16	264	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	9	13	30	43	64	31	34	31
C17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	3	0
C18	315	0	0	0	0	1	0	1	2	3	8	9	23	19	47	44	64	43	51
C19	29	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	4	3	5	8	5
C20	209	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	6	13	33	27	39	23	32	30
C21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	3
C22	118	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	4	7	15	22	19	25	8	9
C23	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	3	0	3
C24	36	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	5	3	6	9	5	3
C25	222	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	8	20	28	46	43	22	21	19
C26	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	6	4	1	12
C30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C31	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
C32	109	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	4	6	19	28	15	12	6	13
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C34	1 069	0	0	0	0	0	0	2	3	5	10	23	56	136	238	241	169	113	73
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C38	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	3	0	2	2
C39	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	0
C40	7	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C41	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
C43	79	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	3	6	8	10	14	19	10
C44	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	4	6	13	29	61
C45	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	6	1	5	4
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	2	2	1
C49	34	1	0	0	0	0	1	2	1	2	3	1	5	2	3	2	3	5	3
C50	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	2	1





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	0	1	1
C61	539	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	15	25	44	92	105	110	144
C62	6	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
C64	130	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	10	15	26	25	19	11	17
C65	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1
C66	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
C67	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	26	37	58	47	38	58
C68	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	2
C69	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
C70	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
C71	115	2	1	1	0	0	1	3	5	4	9	12	9	19	19	14	6	6	4
C72	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2
C73	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	3	2
C74	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C75	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0
C76	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	0	1	3	2	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	149	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	2	14	37	29	15	21	19
C81	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	2	0
C82	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2
C83	26	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	4	4	6	5	3
C84	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	4	1	1	1	0
C85	50	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	4	3	5	8	11	7	6
C88	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0
C90	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	10	8	10	7
C91	51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4	4	8	5	9	17
C92	58	0	0	1	0	0	2	0	1	2	2	1	3	5	14	13	5	6	3
C93	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C95	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	2
C96	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
C97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Tabela 18**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022***Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2022***A**

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	3888	8	2	0	3	5	10	14	29	30	90	126	184	359	509	612	532	576	799
C00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C01	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
C02	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	0	1	1
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
C04	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	0	0	1
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C06	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
C07	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C09	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	3	0	0	1
C10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
C11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C13	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C15	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	3	8	2	4	6
C16	129	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	3	10	10	16	15	17	21	28
C17	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	1
C18	288	0	0	0	0	1	1	0	0	1	10	7	14	26	25	44	39	56	64
C19	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	6	2	5	4
C20	119	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	6	11	11	11	18	21	35
C21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2
C22	92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	5	12	10	17	15	24
C23	40	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	5	6	7	3	10	5
C24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	4	10	7	5	12
C25	222	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	4	8	25	33	42	35	33	35
C26	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	5	11	11	10
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
C32	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	3	1	1	1
C33	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C34	563	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	13	26	64	125	127	91	60	52
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C38	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	2	0	3	1
C39	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
C40	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
C41	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	0	4
C43	75	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	3	3	3	12	7	9	4	29
C44	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	10	19	86
C45	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	4	1	4	2
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	2
C49	26	0	0	0	0	4	1	0	0	0	5	1	1	1	4	3	1	2	3
C50	600	0	0	0	0	0	0	2	15	5	27	30	35	52	70	76	69	85	134



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C51	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	7	13
C52	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	2
C53	107	0	0	0	0	0	0	2	3	3	6	5	7	16	17	16	9	9	14
C54	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	22	18	42	32	31	30
C55	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	3
C56	210	0	0	0	0	0	1	1	0	3	8	16	11	23	38	35	25	23	26
C57	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	2	2	4
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	14	19	13	11	17
C65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C67	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	4	11	7	12	24
C68	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
C69	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1
C70	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
C71	131	5	1	0	3	0	1	3	2	1	3	6	12	16	22	17	18	13	8
C72	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	1
C73	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	5	9	6
C74	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C75	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	1
C76	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	4
C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	147	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	15	11	17	20	35	38
C81	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
C82	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0
C83	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	4	3	2	4
C84	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C85	30	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	5	6	2	11
C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C90	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	14	17	12	4
C91	45	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	2	6	8	9	13
C92	34	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	3	5	6	5	5	4
C93	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C95	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4
C96	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1
C97	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0



Rycina 16**Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022***Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2022***Rycina 17****Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022***Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2022*

Tabela 19**Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów****– Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022***Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022*

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	4 636	197	1 361	1 208	201	556	422	96	124
Bocheński	130	7	47	32	2	10	11	3	4
Brzeski	136	4	44	36	4	14	12	4	1
Chrzanowski	187	11	65	42	4	20	19	1	3
Dąbrowski	89	7	17	21	5	7	7	5	4
Gorlicki	141	7	34	46	7	17	12	3	8
Krakowski	390	19	106	104	19	46	38	10	11
Limanowski	169	9	49	52	1	23	13	2	2
Miechowski	87	5	18	25	1	14	7	1	4
Myślenicki	164	2	40	44	5	16	23	2	8
Nowosądecki	235	11	66	68	7	32	23	0	4
Nowotarski	196	13	53	53	4	27	23	4	3
Olkuski	163	7	47	44	7	20	17	1	3
Oświęcimski	255	7	88	65	6	29	24	5	3
Proszowicki	61	5	11	19	2	13	1	1	1
Suski	126	6	46	33	6	14	10	1	2
Tarnowski	258	12	73	70	14	25	23	6	8
Tatrzański	73	5	22	18	2	9	8	1	2
Wadowicki	231	5	68	65	15	22	27	5	3
Wielicki	160	12	41	39	10	21	14	4	4
m. Kraków	1 134	32	351	269	71	141	88	34	41
m. Nowy Sącz	118	6	30	29	2	23	13	1	2
m. Tarnów	133	5	45	34	7	13	9	2	3

Tabela 20
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów
– Kobiety, Województwo Małopolskie 2022
Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kł. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	3 888	68	1 049	600	197	568	164	66	89
Bocheński	108	0	24	15	10	19	6	1	2
Brzeski	76	2	19	16	4	8	2	2	0
Chrzanowski	172	1	51	31	6	16	10	2	4
Dąbrowski	62	1	22	6	4	5	0	2	3
Gorlicki	118	3	35	11	6	21	7	3	5
Krakowski	256	7	66	42	11	45	11	3	5
Limanowski	110	1	27	13	5	23	5	2	3
Miechowski	69	2	22	6	7	9	3	0	2
Myslenicki	115	2	33	10	6	16	5	3	5
Nowosądecki	188	4	55	18	11	29	8	4	3
Nowotarski	166	1	46	21	2	29	5	1	5
Olkuski	152	3	41	14	6	29	7	4	1
Oświęcimski	239	3	74	45	13	28	8	2	8
Proszowicki	67	1	14	9	3	15	2	0	3
Suski	83	0	21	18	4	13	4	0	1
Tarnowski	166	4	47	16	4	30	6	5	2
Tatrzański	65	1	13	11	6	8	6	0	1
Wadowicki	189	2	58	27	6	28	6	7	3
Wielicki	156	3	33	32	10	27	4	2	2
m. Kraków	1 096	24	283	196	68	142	50	18	20
m. Nowy Sącz	86	3	26	12	2	10	3	1	6
m. Tarnów	149	0	39	31	3	18	6	4	5

Tabela 21

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2022

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2022

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	278,8	246,1	285,7	323,8	310,4	269,4	264,9	257,1	377,5	255,6	219,5	211,0	314,5	352,2	292,3	307,1	262,8	227,1	298,3	229,3	302,5	306,5	272,3
C00	0,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,3	0,0	0,0
C01	0,6	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	0,7	0,0	4,3	0,0	0,9	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
C02	1,6	5,7	6,6	1,7	3,5	0,0	2,7	3,0	0,0	0,0	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	2,4	3,1	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
C03	0,4	3,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,0
C04	0,9	0,0	0,0	1,7	3,5	0,0	1,4	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4	9,6	0,0	1,0	0,0	0,0	2,9	0,3	2,6	2,0
C05	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
C06	0,9	0,0	0,0	5,2	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	9,6	4,9	0,0	0,0	1,3	1,4	0,5	0,0	0,0
C07	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,4	0,3	5,2	0,0
C08	0,3	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C09	2,1	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	1,4	0,0	13,0	1,6	3,7	2,2	3,9	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	2,9	2,1	5,2	0,0
C10	1,7	3,8	4,4	1,7	3,5	3,8	1,4	1,5	0,0	0,0	1,9	3,2	3,9	0,0	0,0	0,0	1,0	6,2	1,3	0,0	1,3	2,6	4,1
C11	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C12	0,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	4,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,9	1,1	1,9	1,4	0,0	4,9	2,0	3,1	1,3	1,4	0,5	0,0	0,0
C14	0,2	0,0	0,0	1,7	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C15	5,9	1,9	2,2	6,9	7,0	3,8	5,4	6,1	4,3	4,7	3,7	7,5	1,9	11,1	4,8	9,7	3,1	15,6	9,0	7,2	5,9	5,2	2,0
C16	15,9	20,8	24,2	15,6	10,5	13,4	13,6	28,9	13,0	15,6	9,3	17,2	28,9	23,5	4,8	14,6	14,3	15,6	15,5	5,7	15,2	23,4	18,4
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	1,1	2,6	0,0
C18	18,9	24,6	28,6	32,9	10,5	13,4	16,3	9,1	21,7	20,3	12,1	8,6	17,4	26,2	14,4	41,4	12,2	18,7	19,4	20,1	22,9	13,0	24,6
C19	1,7	1,9	2,2	3,5	3,5	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	2,8	1,1	1,9	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,3	2,4	2,6	2,0
C20	12,6	11,4	13,2	26,0	10,5	7,6	12,2	13,7	17,4	12,5	12,1	3,2	11,6	16,6	14,4	12,2	16,3	9,3	14,2	7,2	11,7	10,4	22,5
C21	0,7	1,9	2,2	1,7	0,0	1,9	0,7	1,5	4,3	0,0	0,9	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C22	7,1	7,6	8,8	6,9	7,0	5,7	7,5	1,5	4,3	0,0	8,4	3,2	11,6	11,1	0,0	2,4	3,1	6,2	3,9	4,3	10,9	2,6	4,1
C23	0,8	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	4,8	2,4	1,0	3,1	2,6	0,0	0,3	2,6	4,1
C24	2,2	1,9	2,2	1,7	0,0	0,0	3,4	0,0	4,3	0,0	1,9	3,2	5,8	4,1	0,0	9,7	1,0	0,0	0,0	1,4	2,7	2,6	0,0
C25	13,3	15,1	17,6	13,9	10,5	13,4	8,1	12,2	8,7	7,8	8,4	10,8	11,6	22,1	4,8	19,5	20,4	0,0	12,9	4,3	16,8	13,0	14,3
C26	2,2	1,9	2,2	1,7	0,0	3,8	2,7	1,5	0,0	0,0	1,9	1,1	0,0	1,4	4,8	0,0	1,0	0,0	9,0	2,9	2,9	0,0	0,0
C30	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C32	6,6	9,5	11,0	1,7	3,5	17,2	5,4	6,1	4,3	6,2	7,5	6,5	13,5	8,3	9,6	4,9	11,2	0,0	10,3	4,3	4,8	2,6	4,1
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	64,3	47,3	54,9	71,0	66,3	65,0	63,2	71,5	104,1	59,2	54,2	49,5	69,5	80,1	81,5	65,8	60,1	52,9	72,3	51,6	65,4	72,7	65,5
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,8	3,8	4,4	0,0	3,5	0,0	0,7	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,0
C39	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,9	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,2	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	0,3	0,0	0,0
C43	4,8	0,0	0,0	5,2	10,5	9,6	4,1	0,0	4,3	4,7	3,7	2,2	5,8	1,4	0,0	9,7	5,1	0,0	5,2	8,6	6,4	2,6	8,2
C44	7,3	3,8	4,4	1,7	7,0	3,8	8,8	1,5	0,0	3,1	2,8	2,2	7,7	6,9	9,6	4,9	9,2	6,2	14,2	5,7	12,5	2,6	6,1
C45	1,8	1,9	2,2	5,2	24,4	0,0	3,4	1,5	0,0	0,0	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	2,6	0,0	0,5	0,0	4,1
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,7	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	1,5	4,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
C49	2,0	0,0	0,0	3,5	3,5	0,0	0,7	1,5	4,3	1,6	1,9	1,1	1,9	2,8	9,6	2,4	1,0	6,2	1,3	2,9	2,1	2,6	2,0
C50	0,5	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,5	2,6	0,0



**B**

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzński	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C60	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,4	0,8	0,0	0,0
C61	32,4	18,9	22,0	34,6	17,4	32,5	29,9	35,0	60,7	24,9	29,9	28,0	36,7	37,3	62,3	31,7	25,5	28,0	27,1	28,7	36,5	54,6	26,6
C62	0,4	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,3	2,6	0,0
C63	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
C64	7,8	9,5	11,0	6,9	10,5	5,7	8,1	6,1	4,3	15,6	6,5	7,5	9,6	8,3	0,0	7,3	10,2	6,2	9,0	7,2	7,7	10,4	4,1
C65	0,5	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,1	2,6	0,0
C66	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0
C67	16,4	11,4	13,2	24,2	13,9	17,2	17,0	13,7	26,0	20,3	14,0	15,1	23,2	23,5	4,8	17,1	13,2	18,7	23,2	10,0	13,9	20,8	12,3
C68	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	0,3	0,0	0,0
C69	0,4	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C70	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C71	6,9	5,7	6,6	10,4	7,0	7,6	6,1	12,2	4,3	6,2	2,8	6,5	7,7	5,5	9,6	0,0	9,2	0,0	5,2	5,7	7,5	13,0	4,1
C72	0,4	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C73	0,7	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
C74	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,3	0,0	0,0
C76	0,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,7	4,6	0,0	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	9,0	5,7	6,6	8,7	7,0	1,9	9,5	4,6	17,4	15,6	7,5	2,2	19,3	13,8	14,4	7,3	10,2	3,1	7,7	2,9	9,9	10,4	16,4
C81	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	3,1	0,0	1,4	0,5	0,0	0,0
C82	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,6	2,0
C83	1,6	0,0	0,0	1,7	3,5	1,9	1,4	0,0	4,3	1,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	1,3	4,3	2,1	0,0	2,0
C84	0,7	0,0	0,0	0,0	3,5	1,9	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,0	3,1	1,3	0,0	0,8	0,0	0,0
C85	3,0	5,7	6,6	0,0	10,5	1,9	4,8	3,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	5,5	4,8	0,0	3,1	0,0	3,9	1,4	5,3	0,0	0,0
C88	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,0
C90	3,0	3,8	4,4	6,9	7,0	1,9	0,7	1,5	13,0	3,1	2,8	1,1	1,9	9,7	0,0	2,4	1,0	3,1	3,9	2,9	2,4	2,6	4,1
C91	3,1	3,8	4,4	1,7	7,0	3,8	5,4	1,5	13,0	3,1	1,9	1,1	1,9	2,8	0,0	2,4	3,1	0,0	2,9	4,3	0,0	2,0	2,0
C92	3,5	1,9	2,2	1,7	7,0	11,5	1,4	1,5	4,3	7,8	1,9	2,2	1,9	0,0	4,8	2,4	2,0	3,1	3,9	2,9	5,6	5,2	2,0
C93	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C94	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C95	0,5	1,9	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,1	0,0	0,0	0,5	0,0	2,0
C96	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C97	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0

Tabela 22

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2022

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2022

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	220,2	199,8	164,1	277,5	212,8	220,8	167,3	167,1	288,1	175,9	174,3	170,7	276,3	310,7	313,1	197,2	166,7	188,8	235,0	215,9	255,8	204,3	270,4
C00	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,9	1,2	0,0	0,2	0,0	0,0
C02	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,9	2,4	0,0
C03	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C04	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	0,0	0,0
C05	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C06	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C07	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	0,0
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,6	0,0	4,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C11	0,3	0,0	0,0	0,0	3,4	1,9	0,7	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
C15	1,8	0,0	0,0	1,6	3,4	0,0	2,6	1,5	0,0	1,5	0,9	1,0	1,8	1,3	0,0	7,1	0,0	2,9	1,2	1,4	2,3	7,1	0,0
C16	7,3	7,4	0,0	11,3	10,3	11,2	5,2	12,2	12,5	9,2	7,4	6,2	14,5	15,6	4,7	9,5	2,0	0,0	9,9	5,5	5,4	7,1	9,1
C17	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0	1,8
C18	16,3	7,4	13,0	29,0	6,9	11,2	9,8	4,6	41,8	21,4	5,6	13,4	20,0	26,0	14,0	14,3	16,1	14,5	14,9	12,5	20,3	19,0	25,4
C19	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	3,6	1,3	0,0	4,8	1,0	0,0	2,5	0,0	1,9	0,0	3,6
C20	6,7	5,6	8,6	3,2	10,3	13,1	5,2	6,1	0,0	1,5	7,4	6,2	9,1	15,6	14,0	0,0	5,0	5,8	11,2	6,9	6,3	4,8	5,4
C21	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	2,9	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C22	5,2	7,4	2,2	8,1	10,3	1,9	6,5	3,0	16,7	3,1	2,8	2,1	7,3	10,4	4,7	0,0	3,0	0,0	2,5	2,8	7,0	4,8	5,4
C23	2,3	3,7	4,3	3,2	10,3	0,0	2,0	3,0	8,4	0,0	1,9	2,1	3,6	1,3	4,7	2,4	1,0	2,9	3,7	2,8	1,2	4,8	1,8
C24	2,7	1,9	2,2	6,5	3,4	3,7	1,3	0,0	0,0	1,5	2,8	5,1	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	2,9	5,0	1,4	3,3	0,0	1,8
C25	12,6	9,3	4,3	11,3	13,7	22,5	7,8	7,6	12,5	10,7	18,5	10,3	14,5	7,8	14,0	7,1	16,1	2,9	18,7	11,1	14,9	11,9	10,9
C26	2,6	1,9	6,5	8,1	6,9	0,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,9	1,0	0,0	6,5	9,3	2,4	1,0	2,9	1,2	1,4	2,6	2,4	5,4
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C32	0,8	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	1,4	2,4	5,4
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	31,9	25,9	30,2	46,8	20,6	18,7	27,4	16,7	25,1	15,3	14,8	21,6	25,5	57,2	42,1	42,8	13,1	32,0	28,6	42,9	42,9	26,1	47,2
C37	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C38	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,2	0,0	0,7	0,0	1,8
C39	0,3	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,2	0,0	1,8
C40	0,3	1,9	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C41	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	2,9	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0
C43	4,2	11,1	4,3	4,8	3,4	5,6	2,0	4,6	12,5	4,6	3,7	1,0	3,6	5,2	14,0	9,5	2,0	11,6	1,2	1,4	4,7	2,4	1,8
C44	6,9	7,4	4,3	4,8	10,3	5,6	5,2	3,0	16,7	4,6	6,5	1,0	7,3	11,7	0,0	0,0	2,0	5,8	6,2	12,5	11,2	2,4	3,6
C45	1,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,7	0,0	0,0	3,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	2,4	3,6
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
C48	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,4	0,0	2,9	0,0	1,4	0,7	0,0	0,0
C49	1,5	1,9	0,0	3,2	0,0	1,9	0,7	1,5	0,0	1,5	1,9	1,0	3,6	1,3	0,0	0,0	3,0	2,9	0,0	4,2	1,2	2,4	0,0
C50	34,0	31,5	30,2	42,0	30,9	35,6	21,6	12,2	45,9	35,2	32,4	32,9	41,8	41,6	56,1	30,9	21,1	32,0	39,8	34,6	39,7	28,5	39,9

**B**

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzanski	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C51	1,8	5,6	0,0	1,6	0,0	1,9	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	3,1	1,8	3,9	9,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	5,4
C52	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C53	6,1	9,3	2,2	3,2	6,9	3,7	4,6	9,1	8,4	9,2	7,4	6,2	5,5	13,0	14,0	9,5	5,0	8,7	3,7	5,5	4,9	2,4	5,4
C54	10,6	7,4	8,6	9,7	0,0	11,2	11,8	10,6	16,7	6,1	7,4	12,3	21,8	10,4	18,7	7,1	12,1	8,7	11,2	13,8	10,5	9,5	7,3
C55	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	3,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,8
C56	11,9	11,1	6,5	9,7	10,3	20,6	9,8	13,7	12,5	9,2	9,3	7,2	14,5	7,8	28,0	11,9	10,0	5,8	18,7	18,0	12,6	11,9	12,7
C57	1,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	3,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	1,9	0,0	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	4,8	3,7	0,0	9,7	0,0	11,2	5,2	6,1	4,2	1,5	2,8	2,1	7,3	2,6	9,3	4,8	5,0	5,8	5,0	5,5	5,4	2,4	5,4
C65	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,9	1,2	0,0	0,5	0,0	0,0
C66	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C67	3,7	7,4	4,3	3,2	0,0	1,9	2,0	1,5	8,4	6,1	4,6	2,1	5,5	3,9	0,0	4,8	0,0	8,7	1,2	0,0	5,4	4,8	5,4
C68	0,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C69	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0	0,0
C70	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C71	7,4	9,3	6,5	11,3	6,9	5,6	3,3	13,7	8,4	1,5	6,5	8,2	12,7	10,4	18,7	4,8	11,0	0,0	8,7	4,2	7,5	2,4	7,3
C72	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	0,0	0,0
C73	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,5	4,2	0,0	2,8	0,0	3,6	1,3	0,0	0,0	2,0	5,8	0,0	1,4	2,1	2,4	5,4
C74	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	2,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
C76	0,9	0,0	0,0	0,0	3,4	1,9	0,0	7,6	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,8	0,2	2,4	0,0
C77	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	8,3	13,0	6,5	19,4	3,4	7,5	7,8	3,0	8,4	6,1	6,5	6,2	18,2	9,1	9,3	0,0	7,0	5,8	3,7	5,5	9,3	9,5	14,5
C81	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C82	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,0	1,8
C83	1,2	0,0	2,2	0,0	3,4	1,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,9	1,0	3,6	1,3	0,0	0,0	2,0	0,0	1,2	0,0	1,9	2,4	0,0
C84	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
C85	1,7	0,0	2,2	1,6	0,0	1,9	2,0	1,5	0,0	3,1	1,9	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	2,0	0,0	3,7	2,8	2,1	0,0	1,8
C88	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C90	3,6	0,0	6,5	6,5	6,9	0,0	2,6	4,6	4,2	4,6	0,9	4,1	1,8	3,9	0,0	7,1	6,0	0,0	9,9	0,0	2,6	4,8	7,3
C91	2,5	1,9	0,0	4,8	3,4	3,7	2,0	1,5	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	5,2	14,0	0,0	2,0	2,9	1,2	1,4	2,8	4,8	5,4
C92	1,9	1,9	0,0	0,0	3,4	3,7	0,7	1,5	8,4	3,1	1,9	2,1	0,0	5,2	0,0	2,4	0,0	0,0	1,2	1,4	1,6	9,5	3,6
C93	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C94	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,4	0,0	0,0	1,6	3,4	1,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C97	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Tabela 23**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2022***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2022***Mężczyźni / Males**



ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	245	21,6	65,4	31,9
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	137	12,1	36,5	14,0
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	86	7,6	22,9	10,5
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	63	5,6	16,8	8,6
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	57	5,0	15,2	7,3
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	52	4,6	13,9	5,6
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	44	3,9	11,7	5,8
C22	Wątroba / <i>Liver</i>	41	3,6	10,9	6,0
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	29	2,6	7,7	4,0
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	28	2,5	7,5	4,8
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 134	100,0	302,5	142,0

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	184	16,8	42,9	16,0
C50	Pierś / <i>Breast</i>	170	15,5	39,7	14,5
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	87	7,9	20,3	6,2
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	64	5,8	14,9	5,3
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	54	4,9	12,6	4,9
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	45	4,1	10,5	3,7
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	32	2,9	7,5	3,0
C22	Wątroba / <i>Liver</i>	30	2,7	7,0	2,1
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	27	2,5	6,3	2,2
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	23	2,1	5,4	1,9
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	23	2,1	5,4	1,6
	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	23	2,1	5,4	1,3
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 096	100,0	255,8	89,5

**PRZEŻYCIA CHORYCH
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE**
SURVIVAL OF CANCER PATIENTS

Rycina 18**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2015–2017***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2015–2017***Rycina 19****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2015–2017***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2015–2017*

Rycina 20**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2015–2017***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2015–2017***Rycina 21****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2015–2017***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2014–2016*

OBJAŚNIENIA DO RYCIN

Rycina 2, 3

Wykresy przedstawiają pięć najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych w województwie małopolskim / Krakowie w roku 2022 (liczba i procent z ogółu zachorowań/zgonów dla obu płci łącznie oraz oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

Rycina 11, 15

Wykresy przedstawiają najczęściej występujące zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według grup wieku i płci w województwie małopolskim w roku 2022 (liczba i procent z ogółu zachorowań oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

C91–C95 – białaczki

C70–C72 – mózg + CUN

ROZPORZĄDZENIE

Wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a został ustalony w § 2 ust. 17 pkt 36 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 332 z późn. zm.) w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Wzór obowiązuje od dnia 12.02.2018 r.

		Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		5. Płeć	
6. Obywatelstwo		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10.	
		Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12.	
		Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
		15. Gmina	
16. Ukończona szkoła			
17. DATA ROZPOZNANIA			
DATA PRZYJĘCIA			
18. do ambulatorium			
19. do szpitala			
20. Data wypisu			
21. DATA ZGONU			
22. Miejsce zgonu			
23. Przyczyna zgonu			
24. Kod przyczyny zgonu ICD-10			
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10			
Opis i lokalizacja nowotworu:			
28. Nowotwór			
29. Miejsce przerzutu:			
30. Data przerzutu			
31. Strona ciała			
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)			
33. Inne klasyfikacje zaawansowania			
Wynik			
36. Inne podstawy rozpoznania			
39. Dla raka piersi (C50, D05)			
40. Rodzaj leczenia			
41. Data wypełnienia			
42. Nr PWZ lekarza			
43. Podpis i pieczętka lekarza			
26. Rozpoznanie histopatologiczne			
27.			
Kod histopat.			
34. Stopień zaawansowania			
35. Stadium zaawansowania			
37. Leczenie skojarzone			
38. Leczenie nieskojarzone			

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu.

Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

Zgłaszalność kart nowotworowych według zakładów opieki zdrowotnej – Województwo Małopolskie 2021–2022

Reporting of cancer cards by medical institutions – Małopolska voivodship 2021–2022

A

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number			
		2021		2022	
		papier.	elektr.	papier.	elektr.
Centrum Onkologii	Garncarska 11	7 985	3 437	6 242	6 169
Szpital Uniwersytecki	Kopernika 36	1 078	129	181	7 028
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy	Wielicka 265	—	67	—	110
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera	os. Złotej Jesieni 1	8	2 505	—	4 619
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla	Skarbowa 1	1 232	93	531	132
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	Prądnicka 35–37	616	31	167	45
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego	os. Na Skarpie 66	—	327	—	432
Szpital Zakonu Bonifratrów św. J. Grandego	Trynarska 11	9	53	149	66
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką	Wrocławska 1–3	50	49	45	54
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Prądnicka 80	2 298	252	1509	920
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika	Strzelecka 2	—	—	—	1
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna	Montelupich 4	—	—	2	—
SPZOZ MSW	Kronikarza Galla 25	—	14	—	31
S.C.D.Z. „MEDICINA” NZOZ sp. z o.o.	Rogozińskiego 5 Barska 12	121	—	147	11
DIAGAMMED sp. z o.o.	Wiślna 9/2	2	1	2	2
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	Wielicka 267	—	—	—	15
Hospicjum im. św. Łazarza	Fatimska 17	692	162	655	145
NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o.o.	Komorowskiego 12	35	10	31	2
Niepubliczny ZOZ Terapia-Med	os. Niepodległości 2	—	—	—	10
NZOZ POLIKMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, USG, Mammografia i Laboratorium	Garncarska 1/7	75	—	—	20
SCANMED MULTIMEDIS s.a.	Armii Krajowej 18	—	—	—	15
Centrum Dermatologiczne „GALLA-DERM”	Kronikarza Galla 24	—	2	—	12
Antonia Centrum Medyczne Spółka z o.o.	Kościuszki 44/1	—	—	—	2
iMed24 s.a. Centrum Medyczne	Prof. M. Życzkowskiego 29	2	1	16	1
Centrum Medyczne Prokocim Nowy sp. z o.o.	Teligi 8	14	6	14	—
NZPOZ „Sigma-Med.” s.c.	Pachońskiego 12	10	4	4	—
Centrum Medyczne SKOPIA sp. z o.o.	J. Conrada 79	—	—	—	1
Centrum Usług Medycznych DYGA-MED z o.o.	Westerplatte 18/4	64	—	86	—
NZOZ „BAŁTYCKA” s.c.	Bałtycka 3	—	—	—	3
Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych „BATOREGO 3” sp. z o.o.	Batorego 3	2	1	6	—
NZOZ „HIPOKRATES-II” sp. z o.o.	Pachońskiego 12	8	—	—	2
NZOZ Kozłówek sp. z o.o.	Na Kozłowie 29	—	3	—	3
NZOZ „MEDYCYNĄ RODZINNA”	Tetmajera 2	3	—	3	—



**B**

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number			
		2021		2022	
		papier.	elektr.	papier.	elektr.
NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o.	Szwedzka 27 Kutrzeby 4	—	—	—	35
NZOZ SZKOLNE sp. z o.o.	os. Szkolne 9	—	—	23	—
Specjalistyczne Centrum Medyczne NOWOMED	Miłkowskiego 3/6	2	—	—	1
ZOL Serdeczna Troska sp. z o.o.	Ujastek 3 os. Złotej Jesieni 5 Rzepakowa 5a	106	8	96	7
Comarch Healthcare Spółka Akcyjna	Al. Jana Pawła II 39a	—	—	—	5
PZU Zdrowie S.A Oddział Centrum Medycznego w Krakowie	Kotłarska 11	2	—	—	—
NZOZ „Familia”	Pl. Sikorskiego 6a	—	—	—	1
MED.-Skarpa sp. z o.o	os. Na Skarpie	—	—	—	2
CenterMed sp. z o.o.	Łazarza 14	—	—	—	1
NZOZ „Bieżanów”	Popieluszki 42a	—	—	—	1
Centrum Medyczne „MED.-ALL”	Budziszyńska 1	—	—	—	1
NOWOMED	Raciborska 15a	—	1	10	—
Zakład Opieki Zdrowotnej „CELLULA”	Dąbska 18i	—	7	—	2
MEDIKOR III sp. z o.o	Ujastek 3	—	—	—	1
Przychodnia Na Wzgórzach sp. z o.o	os. Na Wzgórzach 1	—	—	—	1
Poradnia Lekarzy Rodzinnych Borek Fałęcki	B. Wicherkiewicza 23	—	—	—	1





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2021		2022	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
NZOZ „VENA-Andrychów” sp. z o.o.	Andrychów	Starowiejska 17a	17	2	1	4
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych i Dzieci	Andrychów	Krakowska 140 a	123	—	—	—
ZOZ „LEGE ARTIS”	Biecz	Przedmieście Dolne 167	92	4	69	6
NZOZ „LANGMED” Spółka Jawna	Bobowa	Węgierska 25	2	—	—	1
SPZOZ Szpital Powiatowy	Bochnia	Krakowska 31	7	1	—	—
Przychodnia Bocheńska Medycyna sp. z o.o.	Bochnia	Krakowska 27	32	—	28	6
Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecniczy Hospicjum	Brzesko	Kościuszki 33	175	24	141	18
ZOZ Szpital Powiatowy	Brzesko	Kościuszki 68	89	25	83	16
NZOZ „VITA” sp. z o.o.	Brzeszcze	Piłsudskiego 6	16	—	27	—
Samodzielny Gminny ZOZ	Chełmek	Staicha 1	19	7	5	4
Szpital Powiatowy	Chrzanów	Topolowa 16	—	87	10	179
Hospicjum „Homo-Homini” im. św. Brata Alberta	Chrzanów	3 Maja 19	4	—	—	—
Centrum Usług Medycznych DYGA-MED	Czernichów	Wiślana 2			-	35
ZOZ Szpital im. S. Petrycego	Dąbrowa Tarnowska	Szpitalna 1	—	—	—	2
Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum św. Brata Alberta	Dąbrowa Tarnowska	św. Brata A. Chmielowskiego 16	268	—	166	—
SPECJAL-MED. sp. z o.o	Dobczyce	Zarabie 35c	—	—	—	6
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza	Gorlice	Węgierska 21	317	617	—	912
ZOZ Medicor II	Gorlice	Cicha 7	4	1	—	1
NZPOZ „Echo-Med” sp. p.	Gorlice	Biecka 11	—	—	6	—
SPZOZ „BOMED”	Grybów	Kościuszki 17	4	1	5	1
NZOZ MEDYK	Iwkowa	Iwkowa 458	1	—	2	-
PALMED Centrum Opiekuńczo-Lecnicze	Jastrzębia	174	—	—	—	2
NZOZ Poradnia Lekarza POZ	Jordanów	3 Maja 2 A	27	7	20	1
NZOZ „MIROMED” Poradnia Medycyny Rodzinnej	Jurków	Jurków 183	7	3	15	1
Niepubliczny ZOZ Lekarzy Rodzinnych	Kasina Wielka	Kasina Wielka 436	1	—	—	—
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kęty	Sobieskiego 45 Sobieskiego 35 A	3	—	3	—
NZOZ „Zdrowie”	Kłucze	Zawierciańska 14	—	—	—	1
SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla	Krynica Zdrój	Kraszewskiego 142	16	1	15	2
Krzeszowickie Centrum Zdrowia	Krzeszowice	Krakowska 8 Legionów Polskich 30	1	—	1	—
NZOZ AIMED s.c.	Krzeszowice	Szkolna 4 Żbicka 13	2	1	—	1
Zespół Poradni Specjalistycznych „MEDYK”	Limanowa	Żwirki i Wigury 3	18	8	—	1
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Bednarczyk	Limanowa	Mordarska 3A	1	—	—	—





ciąg dalszy
z poprzedniej strony


D

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2021		2022	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
Szpital Powiatowy	Limanowa	Piłsudskiego 61	242	54	347	—
B. Szczodrowska NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego	Łącko	Łącko 662	3	1	6	1
K. Piwowar-Klag NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego	Łącko	Łącko 662	2	—	8	—
SPZOZ Szpital św. Anny	Miechów	Szpitalna 3	85	15	40	7
Hospicjum – Caritas Diecezji Kieleckiej	Miechów	Szpitalna 1c	89	16	105	37
SPZOZ	Mucharz	Mucharz 226	5	—	8	—
SPZOZ Szpital	Myślenice	Szpitalna 2	99	33	203	48
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego	Myślenice	Szpitalna 2	—	—	55	—
ZPOZ s. c.	Niegowić	Niegowić 55	9	2	35	—
Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	Niepołomice	Korczaka 1	10	4	1	2
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego	Nowy Sącz	Młyńska 10 Młyńska 5 Plac Kuźnice 1	—	528	—	865
ANTIDOTUM sp. z o.o.	Nowy Sącz	Broniewskiego 3a	—	10	—	3
NZOZ „GASTRO-ENDOMED”	Nowy Sącz	Kochanowskiego 2	27	—	26	—
MEDIKOR III sp. z o.o.	Nowy Sącz	Długosza 45	3	8	12	—
Centrum Medyczne MEDICOR		Rzemieślnicza 5				
NZOZ REMEDIUM sp. z o.o.	Nowy Sącz	Poniatowskiego 2	—	1	—	—
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”	Nowy Sącz	Nawojowska 155A	37	8	44	—
Centrum Medyczne PROMED	Nowy Sącz	Broniewskiego 3	11	—	—	—
Praktyka Prywatna	Nowy Sącz	Teligi 14a	—	—	—	1
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Nowy Targ	Szpitalna 14	848	178	651	152
Nowy Szpital sp. z o.o.	Olkusz	Al. 1000-lecia 13	126	20	171	34
OLMED sp. z o.o.	Olkusz	Nałkowskiej 1	3	-	1	1
NZOL POMORZANY	Olkusz	Gwarków 4a	24	2	25	2
ZOZ Szpital w Oświęcimiu	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4	452	108	903	125
Fundacja „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4a	69	25	141	11
Przychodnia Rejonowa nr 3	Oświęcim	Chemiczków 5	—	—	2	—
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Oświęcim	Słowackiego 1	—	—	1	—
SPGZOZ	Pleśna	Pleśna 284	1	—	—	—
NZOZ Zdrowie Rodziny	Podegrodzie	255	—	—	1	—
SPZOZ, Szpital	Proszowice	Kopernika 13	114	24	339	-
NZOZ „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.	Rabka Zdrój	Słoneczna 3	39	10	88	9
Instytut Gruzlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników	Rabka Zdrój	Jana Rudnika 3B	27	—	77	—



E

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number			
			2021		2022	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
„PRZYCHODNIA” Gabinet Medycyny Rodzinnej	Rabka Zdrój	Poniatowskiego 6	—	—	—	1
NZOZ INMED Poradnia Lekarza Rodzinnego	Siedliska	Siedliska 231 A	1	1	2	—
SPZOZ w Skale	Skała	Słomnicka 69	20	3	32	—
NZOZ Nutrimed Szpital Skawina sp. z o.o.	Skawina	Tyniecka 15	—	6	—	11
Poradnia Pulmonologiczna	Skawina	Żwirki i Wigury 29	—	—	1	—
Przychodnia Zdrowia	Skawina	ks. J. Popiełuszki 2a	3	—	—	—
GZOZ	Spytkowice Bachowice Ryczów	Szkolna 1 Górki 5 Parkowa 11	5	1	3	1
Fundacja Osobom Niepełnosprawnym Hospicjum im. Chrystusa Króla	Stróże	Stróże 622	11	—	32	—
ZOZ Szpital	Sucha Beskidzka Maków Podhalański Jordanów	Szpitalna 22 Kasztanowa 17 Piłsudskiego 79	432	123	381	112
Gminny Ośrodek Zdrowia	Szaflary	Orkana 37c	1	—	—	—
NZOZ Szpital Pod Wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego	Szczyrzyc	Szczyrzyc 107	67	15	66	10
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza	Tarnów	Lwowska 178 a	6 421	70	9 668	99
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika	Tarnów	Szpitalna 13	120	56	92	17
Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.	Tarnów	M. Skłodowskiej-Curie 1	—	8	—	12
NZOZ Centrum Medyczne „ESKULAP”	Tarnów	M. Dąbrowskiej 24	34	5	—	—
Centrum Medyczne „ESKULAP”	Tarnów	Ariańska 8	—	—	—	1
NZOZ nMedica s.c.	Tarnów	PCK 26 Parkowa 2	1	—	—	2
CENTER-MED. sp. z o.o	Tarnów	Sobieskiego 2	—	—	—	1
Hospicjum św. Brata Alberta	Tarnów	Legionów 30	—	4	—	137
SPZOZ w Tęgorzynie	Tęgorzyna	Floriańska 21	—	—	—	1
NZOZ Centrum Zdrowia HABA-MED	Trzebinia	Wiśniowa 14	12	1	9	2
Centrum Zdrowia NZOZ	Tuchów	Szpitalna 1	29	16	26	10
ZZOZ Szpital Powiatowy	Wadowice	Karmelicka 5, 7, Karmelicka 12	179	47	328	33
SPZOZ W Wieprzu	Wieprz Frydrychowice	Wieprz 430 Frydrychowice 86b	6	1	8	2
NZOZ EUROMED	Wieliczka	B. Szpunara 19	—	—	—	1
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Hospicjum Domowe dla Dzieci	Wiśniowa	Wiśniowa 317	107	—	—	11
ZPOZ „ESKULAP” s.c.	Wysoka	Wysoka 309	3	—	—	—
„Centrum Zdrowia Zakliczyn” s.c.	Zakliczyn	Tarnowska 2	3	-	7	—
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego	Zakopane	Kamieniec 10	—	127	—	206
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej	Zakopane	Gładkie 1	664	137	780	240





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

F

Województwo Małopolskie	Miejscowość <i>City</i>	Ulica / <i>Street</i>	Liczba / <i>Number</i>			
			2021		2022	
			papier.	elektr.	papier.	elektr.
SZOZ	Zator	Palimąki 2	6	1	6	—
NZOZ „ZDROWIE” sp. z o.o.	Zawoja	Zawoja 1580	—	—	—	1

ISBN: **978-83-946375-1-4**