

J. Rachtan
A. Sokołowski
M. Geleta
Ł. Molong



NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2023 ROKU

CANCER IN MAŁOPOLSKA VOIVODSHIP IN 2023

J. Rachtan, A. Sokołowski, M. Geleta, Ł. Molong

Nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2023 roku

Cancer in Małopolska voivodship in 2023



Ministerstwo
Zdrowia

Publikacja została zrealizowana ze środków finansowych Ministra Zdrowia w ramach programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna, w zakresie zadania pn. Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów.



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

Kraków 2025

NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII
im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
tel./fax (+48) 12 634 82 80

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Rachtan
tel. (+48) 12 634 82 40

e-mail

jadwiga.rachtan@krakow.nio.gov.pl
lucja.molong@krakow.nio.gov.pl

Justyna Bajorek
mgr Małgorzata Geleta
Zofia Kołodziejczyk
mgr Łucja Molong
mgr Urszula Molong-Boroń

prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

ISBN: 978-83-950016-5-9

© Copyright by Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

OPRACOWANIE GRAFICZNE

Jarosław Świtniewski
jarswi@gmail.com

*Autorzy bardzo serdecznie dziękują
Urzędowi Statystycznemu w Krakowie
za przekazane informacje o umieralności
na nowotwory złośliwe
w województwie małopolskim*

SPIS TREŚCI

SUMMARY	11
WSTĘP	12
Materiał i metoda	12
Kompletność i jakość rejestracji	13
Omówienie	14
Zachorowania	14
Zgony	15
Przeżycia chorych na nowotwory złośliwe	15
 ZACHOROWANIA (<i>Cancer incidence</i>)	35
 ZGONY (<i>Deaths</i>)	59
 PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (<i>Survival of cancer patients</i>)	81
 OBJAŚNIENIA DO RYCIN	85
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 14 MARCA 2017 R.	85
 KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO	86
 ZGŁASZALNOŚĆ KART NOWOTWOROWYCH	88

SPIS TABEL

TABELA 1	17
Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2023 roku	
<i>The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2023</i>	
TABELA 2	37
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2023	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 3	38
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 4	40
Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 5	43
Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 6	45
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 7	47
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 8	51
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 9	52
Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 10	53
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 11	55
Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 12	58
Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2023	
<i>New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2023</i>	
TABELA 13	61
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2023</i>	

TABELA 14	62
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 15	64
Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 16	66
Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 17	68
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 18	70
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 19	73
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 20	74
Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 21	75
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 22	77
Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023	
<i>Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
TABELA 23	79
Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2023	
<i>Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2023</i>	

SPIS RYCIN

RYCINA 1	18
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2023 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 2	19
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Województwo Małopolskie 2023 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 3	20
Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2023 <i>The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2023</i>	
RYCINA 4	21
Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2023 <i>Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2023</i> Histopatologia / <i>Histopathology</i> Zaawansowanie / <i>Stage at diagnosis</i>	
RYCINA 5	29
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2023 <i>Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 6	30
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023 <i>Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 7	31
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku, Województwo Małopolskie 2023 <i>Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 8	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2023 <i>Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 9	33
Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023 <i>Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 10	43
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023 <i>Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 11	44
Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023 <i>New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	

RYCINA 12	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 13	50
Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023 roku <i>Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 14	66
Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023 <i>Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 15	67
Najczęstsze zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023 <i>Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 16	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 17	72
Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023 <i>Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2023</i>	
RYCINA 18	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2016–2018 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2016–2018</i>	
RYCINA 19	83
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2016–2018 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2016–2018</i>	
RYCINA 20	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2016–2018 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2016–2018</i>	
RYCINA 21	84
Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2016–2018 <i>Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2016–2018</i>	

SUMMARY

This publication presents epidemiological data on cancer incidence and mortality in the Małopolska Voivodship.

Małopolska Voivodship covers 15 183 km² (4.9% of the total Polish territory).

In 2023, the total population was 3 429 014 (about 8.9% of the Polish population) of which 1 663 129 were males, and 1 765 885 females. About 47.9% of the population lived in urban areas.

In 2023 in Małopolska Voivodship there were registered 15 910 new cancer cases, 8 150 males (51.2%) and 7 760 females (48.8%). The percentages of histologically confirmed cancer diagnoses were 92.9% in males and 92.7% in females.

The most common cancers (in both sexes) were the cancer of prostate 13.0%, breast 11.0%, colorectal 11.0%.

The most frequently registered cancers in males were: prostate 26.1%, colorectal 11.5%, lung 9.7%. The standardized incidence rates were respectively: for prostate 65.6, colorectal 30.3, lung 24.9 per 100 000.

At the same time the most common cancer diseases in females were: the cancer of breast 20.5%, colorectal 9.6%, corpus uteri 8.3%. The standardized incidence rates were: for breast 51.5, colorectal 19.3, corpus uteri 19.2 per 100 000.

The highest incidence cancer risk in males was observed in City of Tarnów 473.0, Tarnowski County 370.6, Dąbrowski County 369.8 per 100 000.

However, the highest incidence cancer risk in females was found in City of Tarnów 338.7, in City of Kraków 305.2, Tarnowski County 250.7 per 100 000.

In 2023, 8 552 persons died of cancer 4 595 of them were males, and 3 957 females. The most frequent causes of death in males were lung cancer 23.4%, colorectal 13.0%, prostate cancer 12.5%. The standardized mortality rates were respectively: for lung 32.0, colorectal 16.8, prostate 14.5 per 100 000.

Breast cancer was the most frequent cause of cancer death in females (15.1%). Lung cancer 14.3% and cancer of the colorectal 11.9% were also a major cause of cancer deaths. The standardized mortality rates were: for breast 13.7, lung 12.8, colorectal 9.3 per 100 000.

The highest cancer standardized mortality rates in 2023 for males in the Małopolska Voivodship were observed in Dąbrowski County 171.60, Proszowicki County 165.1, Wadowicki County 157.7 per 100 000.

Among females, the standardized mortality rates range from 57.4 to 101.8 per 100 000. The highest mortality rates were observed in Chrzanowski County 101.8, Wielicki County 101.4 in City of Kraków 98.8 per 100 000.

WSTĘP

Publikacja przedstawia dane o zarejestrowanych zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim w 2023 roku.

Województwo małopolskie zajmuje obszar 15 183 km², co stanowi 4,9% ogólnej powierzchni kraju.

W 2023 roku województwo liczyło 3 429 632 mieszkańców (8,9% populacji Polski), w tym 1 663 129 mężczyzn i 1 766 503 kobiet (tab. 1). Gęstość zaludnienia wyniosła średnio 226 osób na 1 km². Ludność mieszkająca w miastach stanowiła 47,9% ogółu populacji województwa (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2024).

W 2023 roku opiekę medyczną nad mieszkańcami Małopolski sprawowały placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (2 165), praktyki lekarskie (119) oraz zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej (szpitale ogólne – 69) (Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego, 2024).

Struktura administracyjna województwa małopolskiego składa się z 19 powiatów i 3 miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

MATERIAŁ I METODA

Źródłem informacji o zachorowaniach były karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a (wypełniane w przypadku, gdy u pacjenta rozpoznano lub podejrzewa się chorobę nowotworową – podstawy prawne rejestracji tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 997 z późniejszymi zmianami oraz corocznie wydawane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych w statystyce publicznej) przesyłane do Małopolskiego Rejestru Nowotworów.

W roku 2023 Małopolski Rejestr Nowotworów otrzymał karty zgłoszenia nowotworu złośliwego z 35 szpitali, 54 przychodni, 10 praktyk lekarskich, 3 Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych i 6 hospicjów znajdujących się na terenie województwa.

Dane o zgonach na nowotwory złośliwe otrzymano z Urzędu Statystycznego w Krakowie. Źródłem danych jest tablica wynikowa opracowana na podstawie dokumentu „Karta statystyczna do karty zgonu”.

Klasyfikacja umiejscowień nowotworów złośliwych została przeprowadzona w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (1999).

W analizie danych zastosowano podstawowe wskaźniki statystyczne takie jak: liczby bezwzględne, odsetki, współczynniki surowe i współczynniki standaryzowane względem wieku.

Współczynnik surowy zachorowalności (umieralności) jest ilorazem liczby zachorowań (zgonów) na daną chorobę i populacji, w której wystąpiła choroba (zgon). Współczynniki te zwykle podaje się w przeliczeniu na liczbę ludności, np. na 100 tys.

Aby oszacować ryzyko zachorowania (umieralności) na nowotwory złośliwe niezależnie od wieku obliczono współczynniki standaryzowane względem wieku.

W prezentowanym opracowaniu przy standaryzacji współczynników posłużono się metodą bezpośrednią przy użyciu „standardowej populacji świata” (*Cancer Incidence in Five Continents*, 1987, IARC, Lyon). Standaryzowany współczynnik zachorowalności (umieralności) obliczono według następującego wzoru:

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{k_i}{p_i}}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

k_i – jest liczbą zachorowań/zgonów w i -tej grupie wieku,
 p_i – jest liczebnością populacji w i -tej grupie wieku,
 w_i – jest wagą przypisaną i -tej grupie wieku, wynikającą z rozkładu standardowej populacji świata,
 i – jest numerem grupy wieku ($i = 1, \dots, N$),
 N – jest liczbą grup wieku.

Standaryzowany współczynnik określa ile zachorowań/zgonów wystąpiłoby w badanej populacji gdyby struktura tej populacji była taka sama jak populacji przyjętej za standard.


W tabeli 1 przedstawiono strukturę populacji województwa małopolskiego według płci i 5-letnich grup wieku w 2023 roku. Wskaźniki względnych 5-letnich przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w województwie małopolskim i mieście Krakowie obliczono na podstawie zbioru nowych zachorowań na nowotwory w latach 2016-2018. Ze zbioru wyłączono dzieci w wieku 0–14 lat, przypadki zarejestrowane tylko na podstawie aktu zgonu, badania sekcyjnego, nowotwory skóry (C44) oraz przypadki stracone z obserwacji.

Wskaźniki przeżyć obliczono metodą Hakulinena (life table metod). Tablice trwania życia dla populacji województwa małopolskiego zostały przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny.

KOMPLETNOŚĆ I JAKOŚĆ REJESTRACJI

Prawidłowa ocena stanu zagrożenia nowotworami złośliwymi jest uwarunkowana wysoką kompletnością i jakością rejestracji nowotworów w badanej populacji.

Wskaźnik zachorowania/zgony (Za/Zg) dla województwa małopolskiego w roku 2023 wynosił 1,9 (w tym dla mężczyzn – 1,8 a dla kobiet – 2,0). Zaobserwowano duże zróżnicowanie wskaźnika zachorowania/zgony w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego. Najwyższą wartość zaobserwowano w Tarnowie – 3,26, a najniższą w powiecie nowosądeckim – 1,27.



Rys. 1. Lista kolejności powiatów według wskaźnika zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe, Województwo Małopolskie 2023

Rank-list of by incidence/deaths ratio, Małopolska Voivodship 2023

Na jakość danych zgromadzonych w rejestrze wpływa m.in.: odsetek rozpoznań potwierdzonych badaniem histopatologicznym.

W 2023 roku w województwie małopolskim odsetek nowotworów potwierdzonych badaniem histopatologicznym wynosił 92,9%, w tym dla mężczyzn – 92,7%, a dla kobiet – 93,0%.

Odsetek zachorowań z rozpoznaniem nowotworów bliżej nieokreślonych (C80) jest pośrednią miarą jakości danych gromadzonych w rejestrze. W roku 2023 odsetek zarejestrowanych zachorowań na bliżej nieokreślone nowotwory wynosił dla mężczyzn 1,2%, i dla kobiet 1,2%.

OMÓWIENIE

ZACHOROWANIA

W województwie małopolskim w 2023 roku zarejestrowano 15 910 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem, w tym 8 150 u mężczyzn (51,2%) i 7 760 u kobiet (48,8%) (tab. 3, 4). Najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe (u obu płci łącznie) stanowiły nowotwory gruczołu krokowego (13,0%), piersi (11,0%), jelita grubego C18–C21 (11,0%), płuca (8,0%) oraz nowotwory trzonu macicy (4,0%) (ryc. 2).

U mężczyzn najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory gruczołu krokowego (26,1%), jelita grubego (C18–C21 – 11,5%), nowotwory płuca (9,7%), a następnie nowotwory pęcherza moczowego (5,2%) i nerki (4,1%) (tab. 3, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych gruczołu krokowego 65,6/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 30,3/100 tys., płuca 24,9/100 tys., nowotworów złośliwych pęcherza moczowego 12,9/100 tys., nowotworów złośliwych nerki 12,4/100 tys. (tab. 3).

W tym samym okresie czasu najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi u kobiet były nowotwory złośliwe piersi (20,5%), jelita grubego (C18–C21 – 9,6%), trzonu macicy (8,3%), tarczycy (6,4%) i płuca (5,5%) (tab. 4, ryc. 2). Standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 51,5/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 19,3/100 tys., trzonu macicy – 19,2/100 tys., tarczycy 21,7/100 tys., płuca – 10,4/100 tys., (tab. 4).

Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet najwyższy odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem zaobserwowano w najstarszej grupie wieku (65 i więcej lat), który wynosił 64,0% dla mężczyzn i 55,9% dla kobiet (tab. 5).

W grupie wieku 0–19 lat u mężczyzn najczęściej rejestrowano zachorowania na białaczki (29,3%), a u kobiet najczęściej rejestrowano zachorowania na nowotwory tarczycy (29,7%)

W grupie wieku 20–44 lat u mężczyzn najczęściej występowały nowotwory złośliwe jądra (19,1%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (26,5%).

W średniej grupie wieku (45–64 lat) wiodącym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (21,5%), a u kobiet nowotwór piersi (26,8%).

W najstarszej grupie wieku (65 lat i więcej) najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn był nowotwór gruczołu krokowego (21,5%), a u kobiet nowotwór piersi (16,1%) (ryc. 11).

Najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u mężczyzn w województwie małopolskim zaobserwowano w Tarnowie 473,0/100 tys., w powiecie tarnowskim 370,6/100 tys., w powiecie dąbrowskim 369,8/100 tys., w Krakowie 324,7/100 tys. i w powiecie wielickim 292,6/100 tys. Natomiast najwyższe zagrożenie nowotworami złośliwymi ogółem u kobiet zaobserwowano w Tarnowie 338,7/100 tys., w Krakowie 305,2/100 tys., powiecie tarnowskim 250,7/100 tys., powiecie wadowickim 243,8/100 tys. i powiecie krakowskim 231,0/100 tys. (ryc. 13).

Najczęściej rejestrowane nowotwory złośliwe u obu płci w Krakowie w roku 2023 przedstawiono w tabeli 12.

ZGONY

W roku 2023 nowotwory złośliwe ogółem były przyczyną 8 552 zgonów (4 595 u mężczyzn, 3 957 u kobiet) w województwie małopolskim (tab. 14, 15). Najwyższy odsetek zgonów u obu płci łącznie dotyczył nowotworów złośliwych płuca (19,2%), jelita grubego (C18–C21 – 12,4%), piersi (7,1%), gruczołu krokowego (6,8%) i trzustki (4,6%) (ryc. 2).

Najwyższy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn stanowiły nowotwory złośliwe płuca (23,4%), jelita grubego (C18–C21 – 13,0%), gruczołu krokowego (12,5%), pęcherza moczowego (5,9%) i żołądka (5,2%) (ryc. 2, tab. 14). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły odpowiednio dla nowotworów złośliwych płuca 32,0/100 tys., jelita grubego (C18–C21) 16,8/100 tys., gruczołu krokowego 14,5/100 tys., pęcherza moczowego 7,2/100 tys., żołądka 7,0/100 tys. (tab. 14).

Kobiety w Małopolsce najczęściej umierały z powodu nowotworów złośliwych piersi (15,1%), płuca (14,3%), jelita grubego (C18–C21 – 11,9%), trzustki (5,5%), jajnika (5,2%) (ryc. 2, tab. 15). Standaryzowane współczynniki umieralności wynosiły dla nowotworów złośliwych piersi 13,7/100 tys., płuca 12,8/100 tys., jelita grubego (C18–C21) – 9,3/100 tys., trzustki 4,4/100 tys., jajnika 5,7/100 tys. (tab. 15).

W najmłodszej grupie wieku 0–19 lat zgony u mężczyzn z powodu nowotworów złośliwych dotyczyły najczęściej nowotworów mózgu 37,5%, podobnie u kobiet zgony najczęściej występowały w odniesieniu do nowotworów mózgu (40,0%) (ryc. 15).

W grupie wieku 20–44 lat wiodącą przyczyną zgonów u mężczyzn były nowotwory złośliwe mózgu (15,6%) i jelita grubego (9,1%), a u kobiet nowotwory złośliwe piersi (26,5%) i jajnika (9,1%).

U mężczyzn w grupie wieku 45–64 lat oraz 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworem złośliwym płuca (23,7% i 23,8%).

U kobiet w grupie wieku 45–64 lat najczęściej występowały zgony spowodowane nowotworami złośliwymi piersi (19,9%) a w najstarszej grupie wieku 65 i więcej lat najczęściej występowały zgony z powodu nowotworów płuca (14,5%)

Najwyższe standaryzowane współczynniki zgonów na nowotwory złośliwe ogółem u mężczyzn zaobserwowano w powiecie dąbrowskim 171,6/100 tys., w powiecie proszowickim 165,1/100 tys., w powiecie wadowickim 157,7/100 tys., w powiecie suskim 154,3/100 tys. i w powiecie limanowskim 153,1/100 tys. (ryc. 16).

Zakres współczynników umieralności na nowotwory złośliwe ogółem u kobiet w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego wahał się od 57,4/100 tys. do 101,8/100 tys. Najwyższe wartości standaryzowanych współczynników umieralności zanotowano w powiecie miechowskim 102,1/100 tys., w powiecie chrzanowskim 101,8/100 tys., w powiecie wielickim 101,4/100 tys., w powiecie olkuskim 99,9/100 tys. i w Krakowie 98,8/100 tys., i w (ryc. 17).

W tabeli 23 przedstawiono najczęściej występujące zgony na nowotwory złośliwe w Krakowie w roku 2023. Zróznicowanie zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w populacji miejskiej i wiejskiej województwa małopolskiego przedstawiono na rycinie 6, 7.

PRZEŻYCIA CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem w wieku 15 i więcej lat (z wyłączeniem nowotworów złośliwych skóry – C44), zarejestrowanych w województwie małopolskim w latach 2016–2018 wynosił 52,4% dla mężczyzn i 60,1% dla kobiet.

Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe jądra (93,2%) i tarczycy (93,2%), chłoniaki Hodgkina (89,1%) oraz gruczołu krokowego (87,6%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zanotowano u chorych na nowotwory złośliwe trzustki (8,4%), wątroby (13,2%), przełyku (13,2%), oraz płuca (15,3%).

U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano w odniesieniu do chorych z chłoniakami Hodgkina (100,0%), nowotworami złośliwymi tarczycy (99,6%) i białaczkami limfatycznymi (92,3%). Najniższe przeżycia zanotowano u kobiet chorych na nowotwory złośliwe trzustki (7,6%), przełyku (10,2%), wątroby (12,0%) oraz pęcherzyka żółciowego (17,2%).


Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych dla chorych na nowotwory złośliwe ogółem, zarejestrowanych w Krakowie w latach 2016–2018 wynosił 58,6% dla mężczyzn i 60,6% dla kobiet.


Najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych w populacji mężczyzn obserwowano u chorych na nowotwory złośliwe jądra (96,2%), tarczycy (92,7%), gruczołu krokowego (90,2%) i czerniaka skóry (82,4%). Najniższe wartości odsetka 5-letnich przeżyć zaobserwowano w odniesieniu do trzustki (10,9%), wątroby (12,3%) i białaczki szpikowej (13,9%).

U kobiet najwyższe wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych obserwowano w odniesieniu do chorych na chłoniaki Hodgkina (100,0%), nowotwory złośliwe tarczycy (99,6%) i białaczki limfatyczne (92,3%). Najniższe przeżycia zanotowano u chorych kobiet na nowotwory złośliwe trzustki (7,6%), przełyku (10,2%) wątroby (12,0%) oraz pęcherzyka żółciowego (17,2%).

Tabela 1**Struktura populacji województwa małopolskiego w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w 2023 roku***The structure of Małopolska voivodship population by sex and 5-year age groups in 2023*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni Males		Kobiety Females	
	Liczba bezwzględna Absolute number	%	Liczba bezwzględna Absolute number	%
0-4	84 708	5,1	80 738	4,6
5-9	98 647	5,9	92 538	5,2
10-14	98 718	5,9	93 222	5,3
15-19	89 658	5,4	85 940	4,9
20-24	87 630	5,3	85 138	4,8
25-29	105 167	6,3	104 497	5,9
30-34	129 978	7,8	128 343	7,3
35-39	141 463	8,5	139 093	7,9
40-44	141 513	8,5	140 831	8,0
45-49	128 167	7,7	128 753	7,3
50-54	107 340	6,5	109 779	6,2
55-59	97 163	5,8	100 099	5,7
60-64	96 311	5,8	105 246	6,0
65-69	92 824	5,6	110 007	6,2
70-74	72 295	4,3	96 236	5,4
75-79	44 677	2,7	67 840	3,8
80-84	24 970	1,5	45 143	2,6
85+	21 900	1,3	53 060	3,0
Ogółem:	1 663 129	100,0	1 766 503	100,0

Struktura ludności w województwie małopolskim 2023


Rycina 1**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2023***Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2023***LEGENDA**

- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Bocheński | 7 Limanowski | 13 Oświęcimski | 19 Wielicki |
| 2 Brzeski | 8 Miechowski | 14 Proszowicki | 20 m. Kraków |
| 3 Chrzanowski | 9 Myślenicki | 15 Suski | 21 m. Nowy Sącz |
| 4 Dąbrowski | 10 Nowosądecki | 16 Tarnowski | 22 m. Tarnów |
| 5 Gorlicki | 11 Nowotarski | 17 Tatrzański | |
| 6 Krakowski | 12 Olkuski | 18 Wadowicki | |

Rycina 2

Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Województwo Małopolskie 2023


The structure of cancer incidences and deaths by sex, Małopolska voivodship 2023




Rycina 3

Struktura zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe według płci, Kraków 2023

The structure of cancer incidences and deaths by sex, Cracow 2023




Rycina 4**Zachorowalność i umieralność na wybrane nowotwory złośliwe według płci i powiatów, Województwo Małopolskie 2023***Cancer incidence and mortality in cancer sites, by sex and provinces, Małopolska voivodship 2023***Histopatologia** / Histopathology**Zaawansowanie** / Stage at diagnosis**C34 – płuco****MĘŻCZYŹNI**




C34 – płuco KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Squamous cell carcinoma
Small cell carcinoma
Non-small cell carcinoma
Other







ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C61 – gruczoł krokowy MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWAŁNOŚĆ



UMIERAŁNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
 3 – regionalne
 4 – uogólnione
 0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
 Other






C50 – piersь KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Invasive ductal carcinoma
Invasive lobular carcinoma
Carcinoma
Adenocarcinoma
Other







ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C16 – żołądek MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA




Adenocarcinoma
Other






C16 – żołądek KOBIECY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Other






ciąg dalszy
z poprzedniej strony


C18-C21 – jelito grube

MĘŻCZYŹNI


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA







C18-C21 – jelito grube

KOBIETY


ZACHOROWALNOŚĆ



UMIERALNOŚĆ




ZAAWANSOWANIE



2 – miejscowe
3 – regionalne
4 – uogólnione
0 – nieokreślone

HISTOPATOLOGIA



Adenocarcinoma
Adenocarcinoma mucinous
Other


LEGENDA



- | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Bocheński | 7 Limanowski | 13 Oświęcimski | 19 Wielicki |
| 2 Brzeski | 8 Miechowski | 14 Proszowicki | 20 m. Kraków |
| 3 Chrzanowski | 9 Myślenicki | 15 Suski | 21 m. Nowy Sącz |
| 4 Dąbrowski | 10 Nowosądecki | 16 Tarnowski | 22 m. Tarnów |
| 5 Gorlicki | 11 Nowotarski | 17 Tatrzański | |
| 6 Krakowski | 12 Olkuski | 18 Wadowicki | |

Rycina 5

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku w wybranych lokalizacjach, Województwo Małopolskie 2023

Cancer incidence and mortality for leading cancers by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023







Rycina 6**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na obszar miejski i wiejski, płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023***Cancer incidence and mortality by urban and rural area, sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023*

Rycina 7

Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w podziale na płeć oraz obszar miejski i wiejski, w wybranych lokalizacjach i 5-letnich grupach wieku,

Województwo Małopolskie 2023


Cancer incidence and mortality in the cancer sites by sex and urban and rural area and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023

MĘŻCZYŹNI**C34 – płuco****C61 – gruczoł krokowy****C16 – żołądek****C18-C21 – jelito grube**




KOBIECY


C34 – płuco




C50 – pierś



C16 – żołądek



C18-C21 – jelito grube





OBSZAR MIEJSKI

● — Zachorowalność ♦ - - - - - Umieralność

OBSZAR WIEJSKI

● — Zachorowalność ♦ - - - - - Umieralność

Rycina 8**Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i powiaty, Województwo Małopolskie 2023***Cancer incidence and mortality by sex and provinces, Małopolska voivodship 2023***Rycina 9****Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku, Województwo Małopolskie 2023***Cancer incidence and mortality by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023*

ZACHOROWANIA

CANCER INCIDENCE

Tabela 2
**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,
Województwo Małopolskie 2023**
New cases in the leading cancer sites by sex, Małopolska voivodship 2023
Mężczyźni / Males

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruzoł krokowy / <i>Prostate</i>	2 125	26,1	127,8	65,6	96,8
C34	Płuco / <i>Lung</i>	788	9,7	47,4	24,9	81,7
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	599	7,3	36,0	19,3	91,3
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	426	5,2	25,6	12,9	90,4
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	335	4,1	20,1	12,4	91,6
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	269	3,3	16,2	8,7	91,8
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	252	3,1	15,2	8,1	93,7
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	189	2,3	11,4	6,9	99,5
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	180	2,2	10,8	6,3	86,7
C32	Krtąń / <i>Larynx</i>	131	1,6	7,9	4,5	91,6
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	8 150	100,0	490,0	271,1	92,7

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / <i>per 100 000</i>		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	1 591	20,5	90,1	51,5	95,3
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	642	8,3	36,3	19,2	97,5
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	523	6,7	29,6	13,5	93,3
C73	Tarczycza / <i>Thyroid</i>	495	6,4	28,0	21,7	97,4
C34	Płuco / <i>Lung</i>	428	5,5	24,2	10,4	79,2
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	280	3,6	15,9	9,5	90,0
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	203	2,6	11,5	5,5	82,3
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	184	2,4	10,4	5,5	99,5
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	183	2,4	10,4	6,1	89,6
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	182	2,3	10,3	5,2	88,5
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	7 760	100,0	439,3	232,9	93,0

Tabela 3**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,****Województwo Małopolskie 2023***New cancer cases by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2023***A**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem:	8 150	490,0	271,1	100,0	92,7	—
C00	Warga	22	1,3	0,7	0,3	95,5	33
C01	Nasada języka	15	0,9	0,5	0,2	100,0	39
C02	Inne i nieokreślone części języka	58	3,5	2,2	0,7	89,7	22
C03	Dziąsło	9	0,5	0,4	0,1	100,0	44
C04	Dno jamy ustnej	31	1,9	1,3	0,4	96,8	28
C05	Podniebienie	9	0,5	0,3	0,1	77,8	44
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	22	1,3	0,8	0,3	100,0	33
C07	Ślinianka przyuszna	13	0,8	0,4	0,2	84,6	41
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	9	0,5	0,3	0,1	55,6	44
C09	Migdalek	47	2,8	1,8	0,6	89,4	25
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	30	1,8	1,1	0,4	90,0	29
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	13	0,8	0,6	0,2	100,0	41
C12	Zachyłek gruszkowaty	15	0,9	0,5	0,2	80,0	39
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	18	1,1	0,7	0,2	94,4	36
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	8	0,5	0,3	0,1	87,5	45
C15	Przełyk	99	6,0	3,5	1,2	89,9	17
C16	Żołądek	252	15,2	8,1	3,1	93,7	8
C17	Jelito cienkie	23	1,4	0,8	0,3	95,7	32
C18	Jelito grube	599	36,0	19,3	7,3	91,3	4
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	51	3,1	1,8	0,6	90,2	24
C20	Odbytnica	269	16,2	8,7	3,3	91,8	7
C21	Odbyt i kanał odbytu	14	0,8	0,5	0,2	92,9	40
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	72	4,3	2,3	0,9	87,5	21
C23	Pęcherzyk żółciowy	15	0,9	0,5	0,2	73,3	39
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	46	2,8	1,6	0,6	89,1	26
C25	Trzustka	180	10,8	6,3	2,2	86,7	10
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	21	1,3	0,6	0,3	71,4	34
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	6	0,4	0,2	0,1	100,0	47
C31	Zatoki przynosowe	12	0,7	0,4	0,1	83,3	42
C32	Krtień	131	7,9	4,5	1,6	91,6	11
C33	Tchawica	3	0,2	0,1	0,0	100,0	50
C34	Oskrzele i płuco	788	47,4	24,9	9,7	81,7	3
C37	Grasica	2	0,1	0,1	0,0	100,0	51
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	4	0,2	0,1	0,0	25,0	49
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	9	0,5	0,5	0,1	77,8	44
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	13	0,8	0,5	0,2	84,6	41
C43	Czerniak skóry	189	11,4	6,9	2,3	99,5	9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	821	49,4	25,1	10,1	99,3	2
C45	Międzybłoniak	20	1,2	0,6	0,2	100,0	35
C46	Mięsak Kaposi'ego	6	0,4	0,3	0,1	100,0	47
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	3	0,2	0,2	0,0	100,0	50
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	3	0,2	0,1	0,0	100,0	50
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	72	4,3	3,2	0,9	88,9	21
C50	Pierś	17	1,0	0,5	0,2	94,1	37
C60	Prącie	21	1,3	0,7	0,3	100,0	34
C61	Gruczoł krokowy	2 125	127,8	65,6	26,1	96,8	1



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Badanie hist.-pat. Histological exam. %	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000				
C62	Jądro	113	6,8	6,0	1,4	95,6	14
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	1	0,1	0,0	0,0	0,0	52
C64	Nerka	335	20,1	12,4	4,1	91,6	6
C65	Miedniczka nerkowa	13	0,8	0,4	0,2	92,3	41
C66	Moczowód	12	0,7	0,4	0,1	91,7	42
C67	Pęcherz moczowy	426	25,6	12,9	5,2	90,4	5
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	0,1	0,1	0,0	50,0	51
C69	Oko	13	0,8	0,4	0,2	92,3	41
C70	Opony	2	0,1	0,1	0,0	100,0	51
C71	Mózg	101	6,1	4,3	1,2	91,1	15
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	5	0,3	0,3	0,1	80,0	48
C73	Tarczycza	95	5,7	4,0	1,2	96,8	18
C74	Nadnercza	4	0,2	0,2	0,0	100,0	49
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	7	0,4	0,3	0,1	100,0	46
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	15	0,9	0,5	0,2	93,3	39
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	100	6,0	3,3	1,2	32,0	16
C81	Choroba Hodgkina	40	2,4	2,2	0,5	100,0	27
C82	Chłoniak nieziarniczny guzkowy (grudkowy)	28	1,7	1,2	0,3	100,0	31
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	127	7,6	4,6	1,6	100,0	12
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	16	1,0	0,6	0,2	100,0	38
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarnicznych	30	1,8	1,1	0,4	100,0	29
C86	Chłoniak komórek T	7	0,4	0,2	0,1	100,0	46
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	8	0,5	0,3	0,1	100,0	45
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	89	5,4	2,9	1,1	100,0	19
C91	Białaczka limfatyczna	126	7,6	5,1	1,5	100,0	13
C92	Białaczka szpikowa	53	3,2	1,8	0,7	98,1	23
C93	Białaczka monocytowa	17	1,0	0,6	0,2	100,0	37
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,1	0,1	0,0	100,0	51
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	5	0,3	0,2	0,1	100,0	48
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	31	1,9	1,0	0,4	100,0	28
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	5	0,3	0,2	0,1	100,0	48
D03	Czerniak <i>in situ</i>	10	0,6	0,3	0,1	100,0	43
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	29	1,7	0,8	0,4	100,0	30
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	2	0,1	0,1	0,0	100,0	51
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	73	4,4	2,3	0,9	100,0	20

Tabela 4**Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2023***New cancer cases by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2023***A**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C00-D09	Ogółem	7 760	439,3	232,9	100,0	93,0	—
C00	Warga	6	0,3	0,1	0,1	100,0	47
C01	Nasada języka	5	0,3	0,2	0,1	80,0	48
C02	Inne i nieokreślone części języka	20	1,1	0,5	0,3	100,0	36
C03	Dziąsło	3	0,2	0,1	0,0	100,0	50
C04	Dno jamy ustnej	11	0,6	0,3	0,1	81,8	42
C05	Podniebienie	6	0,3	0,2	0,1	100,0	47
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	16	0,9	0,4	0,2	87,5	39
C07	Ślinianka przyuszna	17	1,0	0,5	0,2	88,2	38
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	5	0,3	0,1	0,1	80,0	48
C09	Migdalek	14	0,8	0,4	0,2	92,9	40
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	3	0,2	0,1	0,0	100,0	50
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	2	0,1	0,0	0,0	100,0	51
C12	Zachyłek gruszkowaty	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	2	0,1	0,1	0,0	100,0	51
C14	Innne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	2	0,1	0,1	0,0	50,0	51
C15	Przełyk	25	1,4	0,7	0,3	76,0	33
C16	Żołądek	168	9,5	4,4	2,2	88,7	12
C17	Jelito cienkie	38	2,2	0,9	0,5	94,7	27
C18	Jelito grube	523	29,6	13,5	6,7	93,3	4
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	44	2,5	1,3	0,6	88,6	26
C20	Odbytnica	156	8,8	4,1	2,0	92,3	13
C21	Odbyt i kanał odbytu	19	1,1	0,4	0,2	94,7	37
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	51	2,9	1,5	0,7	84,3	24
C23	Pęcherzyk żółciowy	29	1,6	0,7	0,4	79,3	30
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	37	2,1	0,9	0,5	86,5	28
C25	Trzustka	203	11,5	5,5	2,6	82,3	8
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	19	1,1	0,4	0,2	68,4	37
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	6	0,3	0,2	0,1	100,0	47
C31	Zatoki przynosowe	3	0,2	0,1	0,0	100,0	50
C32	Krtań	16	0,9	0,4	0,2	100,0	39
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
C34	Oskrzele i płuco	428	24,2	10,4	5,5	79,2	6
C37	Grasica	2	0,1	0,1	0,0	50,0	51
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	2	0,1	0,1	0,0	50,0	51
C39	Innne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	2	0,1	0,1	0,0	0,0	51
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	4	0,2	0,2	0,1	100,0	49
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	10	0,6	0,5	0,1	90,0	43
C43	Czerniak skóry	184	10,4	5,5	2,4	99,5	9
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	907	51,3	21,3	11,7	98,7	2
C45	Międzybłoniak	8	0,5	0,2	0,1	87,5	45
C46	Mięsak Kaposiego	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	3	0,2	0,3	0,0	66,7	50
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	1	0,1	0,1	0,0	100,0	52
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	54	3,1	1,7	0,7	88,9	23
C50	Pierś	1 591	90,1	51,5	20,5	95,3	1
C51	Srom	49	2,8	1,0	0,6	91,8	25
C52	Pochwa	12	0,7	0,3	0,2	83,3	41



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
C53	Szyjka macicy	183	10,4	6,1	2,4	89,6	10
C54	Trzon macicy	642	36,3	19,2	8,3	97,5	3
C55	Nieokreślone części macicy	5	0,3	0,1	0,1	40,0	48
C56	Jajnik	280	15,9	9,5	3,6	90,0	7
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	23	1,3	0,6	0,3	78,3	34
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
C64	Nerka	182	10,3	5,2	2,3	88,5	11
C65	Miedniczka nerkowa	7	0,4	0,1	0,1	100,0	46
C66	Moczowód	7	0,4	0,2	0,1	100,0	46
C67	Pęcherz moczowy	107	6,1	2,5	1,4	91,6	17
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	2	0,1	0,0	0,0	100,0	51
C69	Oko	20	1,1	0,7	0,3	95,0	36
C70	Opony	8	0,5	0,3	0,1	100,0	45
C71	Mózg	89	5,0	3,3	1,1	88,8	21
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	8	0,5	0,4	0,1	75,0	45
C73	Tarczycza	495	28,0	21,7	6,4	97,4	5
C74	Nadnercza	3	0,2	0,1	0,0	66,7	50
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	9	0,5	0,4	0,1	100,0	44
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	14	0,8	0,5	0,2	85,7	40
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	92	5,2	2,3	1,2	33,7	20
C81	Choroba Hodgkina	27	1,5	1,6	0,3	100,0	32
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	27	1,5	0,8	0,3	100,0	32
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	118	6,7	3,0	1,5	100,0	15
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,2	0,3	0,1	100,0	49
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	28	1,6	0,8	0,4	100,0	31
C86	Chłoniak komórek T	8	0,5	0,3	0,1	100,0	45
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	12	0,7	0,4	0,2	100,0	41
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	109	6,2	2,9	1,4	100,0	16
C91	Białaczka limfatyczna	99	5,6	3,2	1,3	100,0	19
C92	Białaczka szpikowa	36	2,0	1,3	0,5	94,4	29
C93	Białaczka monocytowa	12	0,7	0,3	0,2	100,0	41
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,1	0,0	0,0	100,0	51
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	9	0,5	0,4	0,1	100,0	44
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
D00	Rak <i>in situ</i> jamy ustnej, przełyku i żołądka	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52




C

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000				
D01	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	22	1,3	0,7	0,3	100,0	35
D02	Rak <i>in situ</i> ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,1	0,0	0,0	100,0	52
D03	Czerniak <i>in situ</i>	25	1,4	0,8	0,3	100,0	33
D04	Rak <i>in situ</i> skóry	64	3,6	1,2	0,8	100,0	22
D05	Rak <i>in situ</i> piersi	125	7,1	4,5	1,6	100,0	14
D06	Rak <i>in situ</i> szyjki macicy	106	6,0	5,1	1,4	100,0	18
D07	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych narządów płciowych	14	0,8	0,4	0,2	100,0	40
D09	Rak <i>in situ</i> innych i nieokreślonych umiejscowień	25	1,4	0,7	0,3	100,0	33

Tabela 5**Zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2023***Cancer incidence by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023*

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik zachorowań Cancer incidence rate	%
0-4	14	16,5	0,2	9	11,2	0,1
5-9	11	11,2	0,1	6	6,5	0,1
10-14	8	8,1	0,1	16	17,2	0,2
15-19	8	8,9	0,1	23	26,8	0,3
20-24	29	33,1	0,4	40	47,0	0,5
25-29	51	48,5	0,6	70	67,0	0,9
30-34	75	57,7	0,9	160	124,7	2,1
35-39	122	86,2	1,5	254	182,6	3,3
40-44	179	126,5	2,2	384	272,7	4,9
45-49	239	186,5	2,9	430	334,0	5,5
50-54	422	393,1	5,2	523	476,4	6,7
55-59	660	679,3	8,1	664	663,3	8,6
60-64	1 125	1 168,1	13,8	834	792,4	10,7
65-69	1 569	1 690,3	19,3	1 136	1 032,7	14,6
70-74	1 520	2 102,5	18,7	1 191	1 237,6	15,3
75-79	1 108	2 480,0	13,6	941	1 387,1	12,1
80-84	594	2 378,9	7,3	597	1 322,5	7,7
85+	416	1 899,5	5,1	482	908,4	6,2
Ogółem / Total	8 150	490,0	100,0	7 760	439,3	100,0

Rycina 10**Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2023***Number of new cancer cases by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023*


Rycina 11**Najczęstsze zachorowania na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i grupy wieku,****Województwo Małopolskie 2023***New cases from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2023*

Tabela 6

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2023

A

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	8 150	14	11	8	8	29	51	75	122	179	239	422	660	1 125	1 569	1 520	1 108	594	416
C00	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	2	3	2	2	5
C01	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	3	1	0	0
C02	58	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	12	7	11	6	10	3	0	1
C03	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0
C04	31	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	5	5	5	3	0	0	0
C05	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	1	0	1	0
C06	22	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	4	5	4	0	1	0
C07	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	3	1	0	4
C08	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1
C09	47	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	10	9	7	5	5	3	0	3
C10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	6	6	6	4	2	0	0
C11	13	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	0	4	0	1	1	0	0
C12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	2	1	0	1
C13	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	2	1	1	1	0
C14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	0	0
C15	99	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	16	18	20	13	8	4	4
C16	252	0	0	0	0	0	0	1	2	6	3	22	23	32	40	43	41	22	17
C17	23	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	4	5	3	2	3	0
C18	599	0	0	0	0	2	3	4	8	8	18	27	44	88	122	93	95	54	33
C19	51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	4	9	12	10	3	2	2
C20	269	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	16	25	43	41	52	43	18	17
C21	14	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	2	3	1	0	2
C22	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	8	18	14	9	9	1
C23	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	3	3	2	0
C24	46	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	7	6	10	10	6	2	1
C25	180	0	0	0	0	2	2	1	6	4	10	12	14	24	31	38	27	7	2
C26	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	2	3	2	4
C30	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
C31	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	3	1	0	0
C32	131	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	13	25	30	25	13	3	6
C33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
C34	788	0	0	0	0	0	0	1	5	3	6	27	59	126	200	161	109	51	40
C37	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C38	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
C39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C40	9	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0
C41	13	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	2	1	2	0	0	0
C43	189	0	0	0	0	5	1	4	6	11	21	9	16	23	29	25	23	10	6
C44	821	0	0	0	0	1	1	7	5	17	22	58	56	72	109	135	134	107	97
C45	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	3	8	0	0
C46	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
C47	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
C49	72	2	1	2	0	2	1	3	3	10	5	4	6	6	9	8	3	5	2
C50	17	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	1	3	3	2	1

**B**

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4	6	4	0	1	2
C61	2 125	0	0	0	0	0	0	0	1	5	19	55	146	306	518	502	341	156	76
C62	113	0	0	0	0	11	20	21	17	18	8	7	3	0	3	1	0	1	3
C63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C64	335	5	1	0	0	0	2	1	6	13	15	29	41	55	59	52	37	12	7
C65	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5	0	3	0
C66	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2	1	0	0
C67	426	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	15	23	53	85	93	67	39	39
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C69	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	1	2	3	1	0
C70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C71	101	2	0	1	2	1	2	4	6	3	5	11	10	17	17	12	5	2	1
C72	5	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73	95	0	0	0	2	1	2	5	10	13	9	6	11	11	8	10	3	2	2
C74	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
C75	7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	0	0
C76	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2	4	2	1	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	100	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	3	6	23	17	15	11	11	4
C81	40	1	0	1	1	2	6	4	4	5	6	2	0	0	5	1	2	0	0
C82	28	0	0	0	0	1	0	3	3	2	5	4	2	3	1	3	1	0	0
C83	127	1	1	1	0	0	2	0	3	2	9	10	11	15	25	22	16	8	1
C84	16	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	4	3	4	0	1	0
C85	30	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	3	3	4	6	1	3	0
C86	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0
C88	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	0	1	0
C90	89	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	12	16	13	19	10	9	3
C91	126	1	7	2	1	0	3	0	2	2	5	11	13	20	10	18	15	8	8
C92	53	0	0	0	0	0	0	2	5	3	2	3	3	4	7	9	8	2	5
C93	17	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	2	3	5	1	0
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C96	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D01	31	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	1	3	6	7	5	1	1
D02	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0
D03	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	1	0	1	2
D04	29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	7	6	5	6
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
D09	73	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	7	7	14	18	7	10	4

Tabela 7

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023

Registered new cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2023

A

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-D09	7 760	9	6	16	23	40	70	160	254	384	430	523	664	834	1 136	1 191	941	597	482
C00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1
C01	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	1	0
C02	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	4	0	2	2	7	0
C03	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
C04	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	2	0	0
C05	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1
C06	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	1	3	0	2
C07	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	1	1	5	2	0
C08	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0
C09	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	5	2	0	1
C10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
C11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C15	25	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	5	3	7	2	2	2
C16	168	0	0	0	0	0	0	3	1	4	7	11	12	20	30	27	21	15	17
C17	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	3	8	6	7	5	4
C18	523	0	0	0	1	0	4	2	8	9	18	22	39	61	79	113	72	49	46
C19	44	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	8	4	9	4	4	2
C20	156	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	9	15	16	29	29	20	12	15
C21	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	5	2	1	3
C22	51	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	3	1	6	11	13	7	3	0
C23	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	7	5	2	2
C24	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	9	7	2	4	5
C25	203	0	0	0	1	2	0	2	3	7	7	8	15	22	40	29	36	23	8
C26	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	6	1	3	3
C30	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0
C31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
C32	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	3	1	1	0
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	428	0	0	0	0	0	0	1	4	5	6	10	22	51	103	92	72	36	26
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
C39	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C40	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C41	10	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	0
C43	184	0	0	0	0	0	3	8	7	11	17	15	9	18	19	21	22	16	18
C44	907	0	0	0	1	0	3	8	13	23	36	24	56	79	110	157	158	109	130
C45	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	2	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C47	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C48	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C49	54	0	0	2	1	0	1	1	2	4	1	3	2	5	8	6	10	5	3
C50	1 591	0	0	0	0	0	5	23	81	131	150	161	171	173	203	172	167	91	63



**B**

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C51	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5	4	6	7	12	9
C52	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	1	4
C53	183	0	0	0	0	0	1	7	7	19	15	17	15	27	24	25	15	9	2
C54	642	0	0	0	0	1	1	2	4	17	23	64	81	90	129	112	74	29	15
C55	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1
C56	280	0	0	1	2	4	1	12	8	17	18	23	34	30	49	37	27	7	10
C57	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	4	4	0	3	3
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	182	1	0	0	0	1	1	1	2	5	7	8	11	28	40	34	19	17	7
C65	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	0
C66	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	0
C67	107	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	7	10	17	27	17	14	8
C68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C69	20	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	2	2	2	1	1	1	4
C70	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0	0	1	0
C71	89	1	0	1	2	2	0	6	3	4	4	8	13	12	7	6	11	7	2
C72	8	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0
C73	495	0	1	3	12	16	26	44	59	52	48	44	48	33	38	42	19	9	1
C74	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C75	9	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0	0
C76	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	2	2	1	2	1	0
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	92	0	0	0	0	1	0	1	1	2	4	5	4	7	14	16	12	12	13
C81	27	0	0	2	1	5	4	3	0	3	1	1	1	0	1	4	0	1	0
C82	27	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	3	3	4	6	2	2	2
C83	118	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	4	10	16	17	23	20	12	11
C84	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
C85	28	0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	0	0	3	4	6	5	1	1
C86	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	2	0	1	0
C88	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	2	1	0	1
C90	109	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	14	12	17	21	20	10	4
C91	99	2	4	3	0	0	1	1	3	1	4	1	5	9	12	19	10	16	8
C92	36	0	0	2	1	0	1	0	3	5	1	4	0	2	4	5	2	1	5
C93	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	4	2	1
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C95	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
C96	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	2	0	0



ciąg dalszy
z poprzedniej strony


C

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
D01	22	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	3	1	0	4	4	1	1
D02	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
D03	25	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	1	2	3	3	5	3	2	0
D04	64	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	2	6	12	16	13	11
D05	125	0	0	0	0	0	2	2	5	15	16	14	9	19	21	8	8	4	2
D06	106	0	0	0	0	4	11	19	19	16	10	9	7	4	2	4	1	0	0
D07	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	4	2	0	0	2
D09	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	2	7	3	3	1

Rycina 12

Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023 roku

Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2023



Rycina 13

Współczynniki standaryzowane zachorowalności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023 roku

Standardized cancer incidence rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2023




Tabela 8**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznaw według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023***New cancer cases by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023*

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	8 150	319	1 641	947	1 010	2 260	788	206	199
Bocheński	221	6	44	22	17	78	21	5	5
Brzeski	198	15	43	25	16	55	20	2	6
Chrzanowski	289	8	59	33	16	90	32	11	16
Dąbrowski	199	5	46	16	32	58	18	3	4
Gorlicki	265	6	51	39	17	86	39	6	3
Krakowski	588	19	115	66	81	151	58	15	14
Limanowski	212	9	55	33	17	47	18	8	6
Miechowski	102	5	27	13	10	25	9	3	3
Myslenicki	270	13	40	36	26	85	17	7	7
Nowosądecki	251	7	62	47	22	52	18	8	7
Nowotarski	318	23	81	66	14	76	20	12	7
Olkuski	235	10	52	25	22	58	17	10	10
Oświęcimski	421	18	100	45	61	107	35	12	13
Proszowicki	106	6	21	19	12	29	8	2	5
Suski	128	9	34	32	5	23	16	2	2
Tarnowski	662	18	113	83	62	219	92	9	11
Tatrzański	100	7	22	22	9	24	6	3	1
Wadowicki	380	14	99	64	44	78	35	10	8
Wielicki	321	14	62	36	38	80	37	10	10
m. Kraków	2 211	82	381	159	440	603	182	63	49
m. Nowy Sącz	161	11	44	22	3	48	8	2	2
m. Tarnów	512	14	90	44	46	188	82	3	10

Tabela 9**Zachorowania na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznań według powiatów
– Kobiety, Województwo Małopolskie 2023***New cancer cases by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023*

Powiat	C00-D09 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	7 760	113	1 312	459	1 091	1 194	305	186	150
Bocheński	200	1	27	9	22	24	14	10	0
Brzeski	173	3	25	15	22	21	11	2	4
Chrzanowski	231	3	45	16	22	40	11	4	7
Dąbrowski	119	1	23	6	24	22	4	1	3
Gorlicki	213	2	45	17	24	38	18	4	2
Krakowski	624	13	106	37	88	98	15	18	13
Limanowski	180	3	34	9	21	27	8	6	1
Miechowski	93	1	18	3	13	14	2	1	2
Myslenicki	213	3	24	12	36	44	4	7	3
Nowosądecki	247	2	46	17	16	42	13	10	6
Nowotarski	294	7	63	30	22	68	3	3	3
Olkuski	201	3	30	12	27	26	6	9	10
Oświęcimski	386	8	81	23	48	70	14	13	16
Proszowicki	91	2	13	7	12	18	2	1	2
Suski	161	2	34	15	11	30	6	4	3
Tarnowski	451	1	75	25	54	78	39	7	9
Tatrzański	110	1	13	18	8	23	4	1	2
Wadowicki	387	7	76	28	33	78	12	8	13
Wielicki	286	4	43	18	42	32	10	8	2
m.Kraków	2 554	37	393	97	506	295	80	55	43
m.Nowy Sącz	121	4	25	9	6	22	4	1	1
m.Tarnów	425	5	73	36	34	84	25	13	5

Tabela 10

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Mysienicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	490,0	418,3	436,3	504,7	696,9	509,1	396,5	322,5	446,1	419,7	234,2	342,4	457,4	585,6	510,7	312,9	676,3	311,9	491,8	455,3	587,6	419,9	1056,4
C00	1,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	8,8	3,1	0,0	1,1	2,0	5,6	0,0	0,0	3,1	0,0	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0
C01	0,9	0,0	2,2	1,8	7,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	4,1
C02	3,5	5,7	4,4	1,8	0,0	1,9	0,7	3,0	0,0	4,7	0,9	4,3	2,0	4,2	9,6	7,3	1,0	3,1	5,2	4,3	5,1	2,6	4,1
C03	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	0,0	1,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,8	0,3	0,0	0,0
C04	1,9	1,9	0,0	3,5	3,5	1,9	2,0	1,5	0,0	1,6	0,0	4,3	3,9	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	4,3	1,3	10,4	0,0
C05	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,2	0,0
C06	1,3	0,0	2,2	1,8	0,0	1,9	0,7	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	3,9	0,0	9,6	0,0	1,0	3,1	1,3	1,4	1,6	0,0	4,1
C07	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	2,6	0,0
C08	0,5	0,0	2,2	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,6	1,4	0,3	2,6	2,1
C09	2,8	3,8	4,4	1,8	0,0	1,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	2,0	1,4	4,8	4,9	3,1	6,2	1,3	1,4	4,3	5,2	2,1
C10	1,8	0,0	4,4	1,8	3,5	1,9	1,4	0,0	0,0	1,6	0,9	1,1	2,0	4,2	4,8	2,4	1,0	0,0	1,3	1,4	2,4	0,0	4,1
C11	0,8	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	3,9	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C12	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,4	3,1	0,0	1,1	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	3,1	2,6	1,4	0,5	0,0	2,1
C13	1,1	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	0,0	3,0	4,4	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	0,0	2,4	2,0	6,2	0,0	0,0	1,1	0,0	4,1
C14	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	4,4	3,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,1
C15	6,0	3,8	2,2	10,5	3,5	11,5	6,1	3,0	13,1	9,3	2,8	9,7	3,9	2,8	4,8	4,9	5,1	3,1	15,5	7,1	4,3	0,0	10,3
C16	15,2	9,5	22,0	14,0	28,0	13,5	11,5	13,7	13,1	4,7	6,5	7,5	11,7	29,2	9,6	19,6	17,4	12,5	27,2	17,0	14,4	31,3	22,7
C17	1,4	1,9	4,4	0,0	3,5	1,9	0,7	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	2,0	1,4	0,0	0,0	2,0	3,1	2,6	0,0	1,3	5,2	2,1
C18	36,0	39,8	30,9	27,9	80,5	44,2	26,3	30,4	35,0	24,9	20,5	30,1	31,1	45,9	38,5	26,9	39,8	15,6	37,5	31,2	41,2	26,1	84,6
C19	3,1	1,9	0,0	3,5	7,0	1,9	2,0	4,6	4,4	3,1	0,0	2,2	5,8	7,0	4,8	0,0	2,0	3,1	1,3	1,4	2,9	5,2	14,4
C20	16,2	7,6	17,6	27,9	28,0	17,3	13,5	12,2	26,2	12,4	14,9	10,8	25,3	19,5	19,3	19,6	21,5	12,5	19,4	8,5	13,3	23,5	24,8
C21	0,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	4,8	0,0	0,0	0,0	2,6	1,4	0,5	2,6	6,2
C22	4,3	3,8	0,0	3,5	0,0	1,9	4,1	7,6	8,8	1,6	2,8	4,3	5,8	5,6	4,8	4,9	6,1	0,0	6,5	7,1	3,5	7,8	8,3
C23	0,9	0,0	0,0	1,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	3,1	0,0	2,6	0,0	1,1	0,0	2,1
C24	2,8	1,9	4,4	3,5	3,5	0,0	2,7	0,0	8,8	1,6	0,9	5,4	3,9	8,4	0,0	0,0	1,0	6,2	3,9	8,5	1,6	2,6	0,0
C25	10,8	11,4	13,2	8,7	7,0	3,8	9,4	10,7	8,8	1,6	9,3	15,1	11,7	13,9	14,5	4,9	15,3	12,5	6,5	4,3	14,9	7,8	8,3
C26	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	2,0	0,0	2,6	1,4	2,4	2,6	2,1
C30	0,4	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C31	0,7	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	1,4	0,8	0,0	2,1
C32	7,9	5,7	6,6	5,2	3,5	7,7	8,1	4,6	8,8	12,4	3,7	7,5	7,8	4,2	24,1	7,3	15,3	15,6	11,7	11,4	5,1	7,8	14,4
C33	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	47,4	32,2	46,3	50,6	52,5	67,2	35,7	44,1	48,1	43,5	40,1	62,4	35,0	57,0	67,5	66,0	67,4	49,9	68,6	35,5	35,6	49,6	74,3
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C38	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40	0,5	1,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C41	0,8	0,0	2,2	0,0	3,5	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	0,9	1,1	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,1	0,0	0,0
C43	11,4	7,6	4,4	10,5	21,0	5,8	12,1	7,6	4,4	9,3	10,3	4,3	9,7	18,1	14,5	7,3	11,2	9,4	11,7	11,4	14,9	2,6	22,7
C44	49,4	24,6	30,9	17,5	91,1	26,9	42,5	18,3	39,4	31,1	10,3	10,8	33,1	66,8	43,4	4,9	52,1	18,7	45,3	42,6	102,1	5,2	72,2
C45	1,2	0,0	4,4	3,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,8	0,0	2,0	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	2,6	0,0	0,8	0,0	2,1
C46	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C47	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0
C49	4,3	9,5	4,4	1,8	7,0	1,9	4,1	1,5	0,0	4,7	1,9	4,3	5,8	2,8	4,8	0,0	5,1	0,0	2,6	4,3	6,1	5,2	8,3
C50	1,0	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,9	2,6	0,0



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzński	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C60	1,3	0,0	2,2	1,8	3,5	1,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,4	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	2,8	1,6	0,0	0,0
C61	127,8	142,0	103,6	148,4	196,1	155,6	91,7	65,4	109,3	129,0	45,7	77,5	105,1	137,7	130,1	51,3	213,5	71,7	94,5	103,6	151,8	120,0	365,2
C62	6,8	5,7	15,4	7,0	3,5	7,7	7,4	6,1	0,0	3,1	2,8	4,3	5,8	9,7	9,6	2,4	9,2	3,1	5,2	7,1	6,6	5,2	22,7
C63	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C64	20,1	20,8	26,5	10,5	28,0	42,3	18,2	12,2	26,2	7,8	8,4	10,8	15,6	18,1	14,5	14,7	39,8	12,5	20,7	21,3	18,9	13,0	64,0
C65	0,8	0,0	2,2	1,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	6,2
C66	0,7	0,0	2,2	1,8	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	2,1
C67	25,6	18,9	13,2	41,9	35,0	30,7	19,6	15,2	13,1	14,0	5,6	10,8	17,5	30,6	19,3	24,5	52,1	6,2	23,3	28,4	28,4	7,8	97,0
C68	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C69	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	1,4	1,6	2,6	2,1
C70	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	6,1	3,8	4,4	7,0	7,0	1,9	4,7	4,6	4,4	9,3	6,5	2,2	7,8	9,7	4,8	2,4	5,1	0,0	5,2	2,8	8,2	18,3	4,1
C72	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,6	0,0
C73	5,7	7,6	6,6	5,2	14,0	5,8	6,1	1,5	0,0	4,7	2,8	4,3	7,8	5,6	0,0	0,0	6,1	0,0	2,6	7,1	8,0	2,6	12,4
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,1	0,0	0,0	0,3	2,6	0,0
C75	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	1,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
C76	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	1,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,1	0,0	0,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	6,0	5,7	2,2	3,5	3,5	3,8	8,1	4,6	8,8	10,9	0,9	2,2	5,8	7,0	0,0	2,4	10,2	0,0	9,1	5,7	6,4	0,0	20,6
C81	2,4	1,9	2,2	7,0	3,5	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	5,8	4,2	0,0	2,4	1,0	0,0	1,3	0,0	4,0	5,2	2,1
C82	1,7	3,8	0,0	1,8	3,5	0,0	0,7	1,5	4,4	1,6	0,0	2,2	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,1	2,6	1,4	2,9	0,0	2,1
C83	7,6	1,9	4,4	10,5	7,0	9,6	6,7	6,1	8,8	6,2	4,7	8,6	5,8	9,7	4,8	4,9	8,2	6,2	7,8	11,4	10,1	2,6	4,1
C84	1,0	3,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	1,9	0,0	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	2,6	0,0
C85	1,8	0,0	0,0	5,2	0,0	1,9	2,0	3,0	0,0	3,1	0,9	2,2	9,7	5,6	4,8	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	1,1	0,0	0,0
C86	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	0,0	0,5	2,6	0,0
C88	0,5	0,0	0,0	1,8	3,5	0,0	0,7	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C90	5,4	3,8	6,6	7,0	0,0	5,8	6,1	4,6	8,8	7,8	4,7	1,1	13,6	4,2	4,8	2,4	5,1	12,5	3,9	8,5	4,8	5,2	4,1
C91	7,6	7,6	8,8	21,0	14,0	3,8	4,1	9,1	8,8	6,2	3,7	3,2	13,6	12,5	19,3	2,4	8,2	3,1	7,8	8,5	6,9	0,0	14,4
C92	3,2	1,9	4,4	5,2	0,0	0,0	4,1	0,0	4,4	3,1	0,9	3,2	5,8	5,6	0,0	2,4	2,0	0,0	2,6	2,8	4,5	5,2	2,1
C93	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6	1,9	1,1	0,0	0,0	4,8	0,0	1,0	0,0	0,0	2,8	1,6	0,0	2,1
C94	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
C95	0,1	0,0	0,0	1,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
D01	1,9	1,9	0,0	0,0	3,5	3,8	2,7	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	3,7	2,6	6,2
D02	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,1
D03	0,6	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,8	1,1	0,0	2,1
D04	1,7	1,9	0,0	1,8	0,0	5,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,3	4,8	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	4,4	3,8	0,0	1,8	3,5	3,8	4,1	6,1	4,4	6,2	1,9	1,1	3,9	1,4	0,0	0,0	6,1	0,0	2,6	8,5	7,4	2,6	6,2

Tabela 11

Współczynniki surowe zachorowalności na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023

Crude cancer incidence rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Ówsiński	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-D09	439,3	369,6	373,7	376,1	410,4	399,9	405,1	273,1	390,7	325,2	229,0	302,4	368,7	504,4	428,3	383,5	453,5	319,6	482,5	391,1	594,1	288,0	777,5
C00	0,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C01	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C02	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	1,4	1,9	2,4	1,8
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,2	0,0	0,0
C04	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,0	0,0
C05	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,4	0,0
C06	0,9	0,0	2,2	1,6	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	4,8	0,0
C07	1,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	1,3	1,5	4,2	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	1,2	0,0	5,5
C08	0,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C09	0,8	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	1,3	4,7	0,0	1,0	0,0	2,5	0,0	0,7	0,0	1,8
C10	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,0
C11	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
C15	1,4	1,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,7	1,5	4,2	0,0	0,9	1,0	1,8	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	1,8
C16	9,5	3,7	4,3	14,7	10,4	9,4	6,5	4,6	8,4	7,6	5,6	10,3	3,7	10,5	4,7	11,9	11,1	5,8	13,7	4,1	13,3	7,1	14,6
C17	2,2	3,7	2,2	1,6	0,0	1,9	3,3	0,0	0,0	1,5	0,9	1,0	1,8	0,0	4,7	7,2	2,0	0,0	3,7	8,2	1,6	4,8	0,0
C18	29,6	22,2	19,4	14,7	34,5	39,4	33,1	19,7	29,4	15,3	18,5	22,6	22,0	53,6	32,9	26,2	29,2	14,5	42,4	23,3	34,0	23,8	49,4
C19	2,5	3,7	0,0	3,3	3,5	1,9	3,9	1,5	0,0	3,1	3,7	2,1	5,5	3,9	0,0	0,0	0,0	5,8	3,7	0,0	2,3	2,4	1,8
C20	8,8	3,7	6,5	6,5	6,9	5,6	5,2	6,1	21,0	3,1	5,6	6,2	5,5	17,0	14,1	16,7	10,1	0,0	13,7	8,2	9,5	9,5	23,8
C21	1,1	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	3,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	2,3	0,0	1,8
C22	2,9	3,7	2,2	1,6	0,0	5,6	4,5	3,0	4,2	0,0	1,9	3,1	0,0	0,0	0,0	2,4	6,0	0,0	1,3	1,4	4,2	2,4	1,8
C23	1,6	0,0	0,0	3,3	3,5	0,0	0,0	3,0	4,2	0,0	0,0	3,1	1,8	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	5,0	1,4	1,4	2,4	9,2
C24	2,1	3,7	2,2	4,9	6,9	3,8	0,7	1,5	0,0	4,6	0,0	3,1	1,8	1,3	0,0	4,8	4,0	0,0	1,3	4,1	1,4	0,0	1,8
C25	11,5	3,7	17,3	17,9	3,5	11,3	10,4	7,6	4,2	0,0	5,6	10,3	11,0	15,7	4,7	11,9	10,1	11,6	10,0	6,8	16,3	4,8	25,6
C26	1,1	0,0	0,0	0,0	6,9	5,6	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,4	1,8
C30	0,3	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0
C31	0,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C32	0,9	0,0	2,2	3,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,9	0,0	1,8
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	24,2	14,8	28,1	22,8	17,3	31,9	21,4	13,7	12,6	13,7	14,8	26,7	20,2	30,1	32,9	35,7	25,1	46,5	33,7	21,9	21,2	21,4	64,0
C37	0,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C39	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,5	0,0	0,0
C41	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,5	0,9	2,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	0,0
C43	10,4	7,4	4,3	8,1	13,8	11,3	11,7	7,6	8,4	10,7	4,6	9,3	12,8	19,6	9,4	2,4	16,1	2,9	6,2	12,3	13,0	4,8	5,5
C44	51,3	33,3	43,2	27,7	69,0	33,8	45,4	24,3	46,2	44,3	10,2	13,4	36,7	43,1	47,1	23,8	38,2	20,3	34,9	45,1	104,7	9,5	56,7
C45	0,5	0,0	2,2	0,0	6,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	0,2	0,0	1,8
C46	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C47	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C48	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C49	3,1	1,9	2,2	4,9	0,0	3,8	2,6	0,0	4,2	0,0	1,9	3,1	1,8	1,3	4,7	14,3	4,0	5,8	5,0	0,0	3,7	2,4	1,8
C50	90,1	97,9	97,2	68,4	65,5	78,9	78,6	71,3	109,2	61,1	48,2	59,7	71,5	68,0	108,2	78,6	81,5	34,9	86,0	91,6	127,9	69,0	166,5



**B**

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzński	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C51	2,8	7,4	0,0	0,0	3,5	1,9	2,6	3,0	0,0	1,5	0,9	3,1	1,8	1,3	4,7	2,4	4,0	2,9	5,0	4,1	2,8	2,4	5,5
C52	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	4,2	1,5	0,9	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,7	0,0	3,7
C53	10,4	7,4	10,8	9,8	6,9	11,3	7,1	1,5	4,2	13,7	4,6	16,5	3,7	10,5	4,7	14,3	12,1	8,7	8,7	5,5	11,2	11,9	38,4
C54	36,3	14,8	25,9	39,1	55,2	41,3	37,0	25,8	33,6	29,0	19,5	31,9	29,4	49,7	47,1	33,4	45,3	37,8	51,1	26,0	36,1	30,9	78,7
C55	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,5	0,0	0,0
C56	15,9	12,9	8,6	16,3	10,4	15,0	15,6	10,6	16,8	18,3	13,0	15,4	9,2	27,4	23,5	19,1	16,1	17,4	27,4	6,8	15,6	7,1	25,6
C57	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	0,0	2,1	3,7	0,0	4,7	2,4	1,0	0,0	2,5	1,4	1,9	0,0	1,8
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	10,3	22,2	17,3	6,5	13,8	20,7	7,8	6,1	4,2	4,6	4,6	2,1	5,5	14,4	4,7	9,5	28,2	11,6	7,5	4,1	9,8	4,8	22,0
C65	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,8	0,0	4,7	0,0	1,0	0,0	0,0	1,4	0,2	0,0	0,0
C66	0,4	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,9	0,0	0,0
C67	6,1	3,7	6,5	9,8	0,0	13,1	2,0	6,1	4,2	1,5	5,6	1,0	3,7	2,6	0,0	4,8	10,1	0,0	7,5	5,5	7,4	4,8	23,8
C68	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
C69	1,1	3,7	0,0	0,0	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	2,6	4,7	0,0	1,0	2,9	0,0	1,4	1,6	0,0	1,8
C70	0,5	0,0	2,2	1,6	0,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,7	0,0	0,0	0,0
C71	5,0	1,9	8,6	1,6	3,5	0,0	4,5	4,6	0,0	0,0	3,7	1,0	9,2	9,2	0,0	0,0	10,1	8,7	3,7	5,5	5,4	7,1	16,5
C72	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	1,8	1,8
C73	28,0	29,6	10,8	30,9	20,7	9,4	31,8	15,2	8,4	35,1	14,8	15,4	36,7	31,4	28,2	19,1	38,2	55,2	18,7	38,3	32,6	11,9	47,6
C74	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,2	0,0	0,0
C75	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	3,1	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,8
C76	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	5,2	3,7	10,8	4,9	6,9	1,9	3,9	3,0	4,2	1,5	1,9	3,1	1,8	7,8	0,0	2,4	6,0	2,9	16,2	4,1	6,5	7,1	3,7
C81	1,5	3,7	2,2	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,5	0,9	2,1	1,8	0,0	0,0	2,4	1,0	2,9	2,5	0,0	2,1	2,4	0,0
C82	1,5	5,5	0,0	1,6	0,0	1,9	0,7	1,5	0,0	1,5	1,9	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	2,7	2,1	0,0	1,8
C83	6,7	11,1	4,3	3,3	3,5	5,6	9,1	6,1	4,2	6,1	4,6	2,1	1,8	10,5	4,7	7,2	3,0	0,0	6,2	4,1	8,8	2,4	20,1
C84	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C85	1,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,1	1,9	0,0	9,2	6,5	0,0	0,0	1,0	0,0	3,7	2,7	0,9	0,0	1,8
C86	0,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	0,0
C88	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	4,2	0,0	0,9	0,0	1,8	1,3	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8
C90	6,2	11,1	4,3	6,5	3,5	5,6	5,2	4,6	8,4	4,6	3,7	3,1	7,3	9,2	4,7	0,0	5,0	0,0	7,5	4,1	9,8	0,0	3,7
C91	5,6	0,0	6,5	9,8	3,5	1,9	5,2	1,5	4,2	1,5	1,9	3,1	14,7	15,7	4,7	4,8	4,0	5,8	13,7	2,7	5,8	2,4	7,3
C92	2,0	0,0	2,2	0,0	6,9	1,9	1,3	0,0	0,0	1,5	2,8	0,0	3,7	3,9	4,7	0,0	4,0	0,0	2,5	0,0	3,0	0,0	1,8
C93	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,3	0,0	4,2	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
C94	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C95	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,9	0,0	1,4	0,5	0,0	0,0



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	1,3	0,0	2,2	3,3	3,5	1,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	3,7
D02	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
D03	1,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,8	2,6	0,0	0,0	2,0	0,0	1,3	2,7	2,8	2,4	0,0
D04	3,6	3,7	0,0	1,6	0,0	1,9	0,7	0,0	4,2	6,1	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,0	0,0	3,7	1,4	10,2	0,0	3,7
D05	7,1	9,2	6,5	6,5	6,9	3,8	5,8	4,6	0,0	4,6	2,8	3,1	3,7	5,2	0,0	9,5	6,0	0,0	8,7	10,9	11,6	2,4	11,0
D06	6,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	4,5	1,5	16,8	0,0	1,9	2,1	0,0	2,6	4,7	2,4	2,0	2,9	5,0	6,8	16,3	2,4	1,8
D07	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,6	0,0	3,7
D09	1,4	1,9	0,0	1,6	0,0	3,8	2,0	1,5	0,0	0,0	0,9	1,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	2,3	2,4	1,8

Tabela 12**Zachorowania na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2023***New cases in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2023***Mężczyźni / Males**

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	571	25,8	151,8	81,5	96,8
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	155	7,0	41,2	22,4	92,3
C34	Płuco / <i>Lung</i>	134	6,1	35,6	17,9	70,1
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	107	4,8	28,4	15,0	88,8
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	71	3,2	18,9	12,0	97,2
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	56	2,5	14,9	8,3	87,5
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	56	2,5	14,9	9,5	98,2
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	54	2,4	14,4	8,1	90,7
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	50	2,3	13,3	6,8	96,0
C83	Chłoniak złośliwy <i>Lymphoma malignant</i>	38	1,7	10,1	6,2	100,0
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	2 211	100,0	587,6	324,7	93,0

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Badanie hist.-pat. <i>Histological exam. %</i>
				na 100 000 / per 100 000		
C50	Pierś / <i>Breast</i>	550	21,5	127,9	70,6	95,1
C54	Trzon macicy / <i>Korpus uteri</i>	155	6,1	36,1	20,1	100,0
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	146	5,7	34,0	15,4	92,5
C73	Tarczycza / <i>Thyroid</i>	140	5,5	32,6	24,4	97,9
C34	Płuco / <i>Lung</i>	91	3,6	21,2	7,9	71,4
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	70	2,7	16,3	7,6	81,4
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	67	2,6	15,6	9,1	89,6
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	57	2,2	13,3	6,3	84,2
C43	Czerniak skóry / <i>Melanoma</i>	56	2,2	13,0	6,5	100,0
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	48	1,9	11,2	7,2	93,8
C00-D09	Ogółem / <i>Total</i>	2 554	100,0	594,1	305,2	93,8

ZGONY

DEATHS

Tabela 13**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci,****Województwo Małopolskie 2023***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Małopolska voivodship 2023***Mężczyźni / Males**


ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	1 074	23,4	64,6	32,0
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	574	12,5	34,5	14,5
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	341	7,4	20,5	9,8
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	269	5,9	16,2	7,2
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	237	5,2	14,3	7,0
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	204	4,4	12,3	5,8
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	175	3,8	10,5	5,5
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	128	2,8	7,7	3,8
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	120	2,6	7,2	4,4
C22	Wątroba / <i>Liver</i>	111	2,4	6,7	3,4
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	4 595	100,0	276,3	136,4

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C50	Pierś / <i>Breast</i>	596	15,1	33,7	13,7
C34	Płuco / <i>Lung</i>	565	14,3	32,0	12,8
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	305	7,7	17,3	6,1
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	219	5,5	12,4	4,4
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	207	5,2	11,7	5,7
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	202	5,1	11,4	3,9
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	137	3,5	7,8	2,7
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	136	3,4	7,7	2,8
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix utery</i>	122	3,1	6,9	3,4
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	108	2,7	6,1	3,0
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	3 957	100,0	224,0	85,2

Tabela 14**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Mężczyźni,
Województwo Małopolskie 2023***Deaths from cancer by site and sex – Males, Małopolska voivodship 2023***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	4 595	276,3	136,4	100,0	—
C00	Warga	13	0,8	0,3	0,3	32
C01	Nasada języka	6	0,4	0,2	0,1	39
C02	Inne i nieokreślone części języka	35	2,1	1,4	0,8	21
C03	Dziąsło	4	0,2	0,1	0,1	41
C04	Dno jamy ustnej	29	1,7	1,1	0,6	22
C05	Podniebienie	4	0,2	0,1	0,1	41
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	15	0,9	0,6	0,3	30
C07	Ślinianka przyuszna	5	0,3	0,1	0,1	40
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	6	0,4	0,2	0,1	39
C09	Migdałek	26	1,6	1,0	0,6	24
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	24	1,4	0,9	0,5	25
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	4	0,2	0,1	0,1	41
C12	Zachyłek gruszkowaty	6	0,4	0,2	0,1	39
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	13	0,8	0,4	0,3	32
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	12	0,7	0,5	0,3	33
C15	Przełyk	108	6,5	3,7	2,4	12
C16	Zołądek	237	14,3	7,0	5,2	5
C17	Jelito cienkie	8	0,5	0,3	0,2	37
C18	Jelito grube	341	20,5	9,8	7,4	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	37	2,2	1,1	0,8	20
C20	Odbytnica	204	12,3	5,8	4,4	6
C21	Odbyt i kanał odbytu	12	0,7	0,3	0,3	33
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	111	6,7	3,4	2,4	11
C23	Pęcherzyk żółciowy	9	0,5	0,2	0,2	36
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	49	2,9	1,5	1,1	18
C25	Trzustka	175	10,5	5,5	3,8	7
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	28	1,7	0,9	0,6	23
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	5	0,3	0,2	0,1	40
C31	Zatoki przynosowe	10	0,6	0,3	0,2	35
C32	Krtań	105	6,3	3,4	2,3	13
C33	Tchawica	2	0,1	0,1	0,0	43
C34	Oskrzele i płuco	1 074	64,6	32,0	23,4	1
C37	Grasica	1	0,1	0,0	0,0	44
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	13	0,8	0,5	0,3	32
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	12	0,7	0,3	0,3	33
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	3	0,2	0,1	0,1	42
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	14	0,8	0,6	0,3	31
C43	Czerniak skóry	61	3,7	1,7	1,3	15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	95	5,7	2,2	2,1	14
C45	Międzybłoniak	23	1,4	0,7	0,5	26
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0	45
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0	45
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	10	0,6	0,3	0,2	35
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	21	1,3	0,8	0,5	28
C50	Pierś	5	0,3	0,1	0,1	40
C60	Prącie	17	1,0	0,5	0,4	29
C61	Gruczoł krokowy	574	34,5	14,5	12,5	2
C62	Jądro	11	0,7	0,5	0,2	34
C63	Inne i nieokreślone narządy płciowe	3	0,2	0,1	0,1	42





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000			
C64	Nerka	128	7,7	3,8	2,8	9
C65	Miedniczka nerkowa	6	0,4	0,2	0,1	39
C66	Moczowód	2	0,1	0,1	0,0	43
C67	Pęcherz moczowy	269	16,2	7,2	5,9	4
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	9	0,5	0,3	0,2	36
C69	Oko	5	0,3	0,2	0,1	40
C70	Opony	4	0,2	0,1	0,1	41
C71	Mózg	120	7,2	4,4	2,6	10
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	6	0,4	0,2	0,1	39
C73	Tarczyca	8	0,5	0,2	0,2	37
C74	Nadnercza	2	0,1	0,1	0,0	43
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	9	0,5	0,3	0,2	36
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	22	1,3	0,6	0,5	27
C77	Wtórne i niekreślone węzły chłonne	2	0,1	0,1	0,0	43
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	45
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	45
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	147	8,8	4,4	3,2	8
C81	Choroba Hodgkina	9	0,5	0,3	0,2	36
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	7	0,4	0,2	0,2	38
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	43	2,6	1,4	0,9	19
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	8	0,5	0,3	0,2	37
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	43	2,6	1,4	0,9	19
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0	45
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	50	3,0	1,6	1,1	17
C91	Białaczka limfatyczna	50	3,0	1,5	1,1	17
C92	Białaczka szpikowa	52	3,1	1,6	1,1	16
C93	Białaczka monocytowa	4	0,2	0,1	0,1	41
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	45
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	6	0,4	0,2	0,1	39
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	3	0,2	0,1	0,1	42
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	1	0,1	0,0	0,0	44

Tabela 15**Zgony na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci – Kobiety,****Województwo Małopolskie 2023***Deaths from cancer by site and sex – Females, Małopolska voivodship 2023***A**

ICD-10	Umiejscowienie Site	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik surowy Crude rate	Współczynnik standaryzowany Standardized rate	Wskaźnik struktury Percent	Kolejność występowania Sequence number
			na 100 000 / per 100 000			
C00-C97	Ogółem	3 957	224,0	85,2	100,0	—
C00	Warga	2	0,1	0,0	0,1	38
C01	Nasada języka	3	0,2	0,0	0,1	37
C02	Inne i nieokreślone części języka	10	0,6	0,2	0,3	30
C03	Dziąsło	2	0,1	0,0	0,1	38
C04	Dno jamy ustnej	12	0,7	0,3	0,3	28
C05	Podniebienie	2	0,1	0,1	0,1	38
C06	Inne i nieokreślone części jamy ustnej	4	0,2	0,1	0,1	36
C07	Ślinianka przyuszna	8	0,5	0,2	0,2	32
C08	Inne i nieokreślone duże gruczoły ślinowe	3	0,2	0,0	0,1	37
C09	Migdałek	3	0,2	0,1	0,1	37
C10	Część ustna gardła (oropharynx)	6	0,3	0,2	0,2	34
C11	Część nosowa gardła (nasopharynx)	3	0,2	0,1	0,1	37
C12	Zachyłek gruszkowaty	2	0,1	0,1	0,1	38
C13	Część krtaniowa gardła (hypopharynx)	4	0,2	0,1	0,1	36
C14	Inne i bliżej nieokreślone umiejscowienie w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	1	0,1	0,0	0,0	39
C15	Przełyk	28	1,6	0,7	0,7	26
C16	Żołądek	136	7,7	2,8	3,4	9
C17	Jelito cienkie	12	0,7	0,2	0,3	28
C18	Jelito grube	305	17,3	6,1	7,7	3
C19	Zgięcie esiczo-odbytnicze	19	1,1	0,4	0,5	27
C20	Odbytnica	137	7,8	2,7	3,5	8
C21	Odbyt i kanał odbytu	6	0,3	0,1	0,2	34
C22	Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	98	5,5	1,9	2,5	12
C23	Pęcherzyk żółciowy	43	2,4	0,9	1,1	19
C24	Inne i nieokreślone części dróg żółciowych	46	2,6	0,9	1,2	18
C25	Trzustka	219	12,4	4,4	5,5	4
C26	Inne i niedokładnie określone narządy trawienne	32	1,8	0,5	0,8	22
C30	Jama nosowa i ucho środkowe	2	0,1	0,0	0,1	38
C31	Zatoki przynosowe	6	0,3	0,1	0,2	34
C32	Krtąń	12	0,7	0,3	0,3	28
C33	Tchawica	0	0,0	0,0	0,0	40
C34	Oskrzele i płuco	565	32,0	12,8	14,3	2
C37	Grasica	2	0,1	0,1	0,1	38
C38	Serce, śródpiersie i opłucna	7	0,4	0,2	0,2	33
C39	Inne i niedokładnie określone części układu oddechowego i narządy klatki piersiowej	9	0,5	0,1	0,2	31
C40	Kości i chrząstki stawowe kończyn	4	0,2	0,2	0,1	36
C41	Kości i chrząstki stawowe o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	11	0,6	0,4	0,3	29
C43	Czerniak skóry	62	3,5	1,3	1,6	15
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	137	7,8	1,5	3,5	8
C45	Międzybłoniak	12	0,7	0,3	0,3	28
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,1	0,0	0,0	39
C47	Nerwy obwodowego i autonomicznego układu nerwowego	2	0,1	0,1	0,1	38
C48	Przestrzeń zaotrzewnowa i otrzewna	9	0,5	0,1	0,2	31
C49	Tkanka łączna i inne tkanki miękkie	29	1,6	1,1	0,7	25
C50	Pierś	596	33,7	13,7	15,1	1
C51	Srom	37	2,1	0,6	0,9	21
C52	Pochwa	4	0,2	0,1	0,1	36
C53	Szyjka macicy	122	6,9	3,4	3,1	10
C54	Trzon macicy	202	11,4	3,9	5,1	6



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>	Wskaźnik struktury <i>Percent</i>	Kolejność występowania <i>Sequence number</i>
			na 100 000 / per 100 000			
C55	Nieokreślone części macicy	10	0,6	0,2	0,3	30
C56	Jajnik	207	11,7	5,7	5,2	5
C57	Inne i nieokreślone narządy płciowe	31	1,8	0,6	0,8	23
C58	Łożysko	0	0,0	0,0	0,0	40
C64	Nerka	66	3,7	1,2	1,7	13
C65	Miedniczka nerkowa	6	0,3	0,1	0,2	34
C66	Moczowód	4	0,2	0,1	0,1	36
C67	Pęcherz moczowy	65	3,7	1,0	1,6	14
C68	Inne i nieokreślone narządy moczowe	7	0,4	0,1	0,2	33
C69	Oko	5	0,3	0,1	0,1	35
C70	Opony	1	0,1	0,0	0,0	39
C71	Mózg	108	6,1	3,0	2,7	11
C72	Rdzeń kręgowy, nerwy czaszkowe i inne części centralnego systemu nerwowego	12	0,7	0,3	0,3	28
C73	Tarczycza	30	1,7	0,5	0,8	24
C74	Nadnercza	4	0,2	0,2	0,1	36
C75	Inne gruczoły wydzielania wewnętrznego i struktury pokrewne	5	0,3	0,1	0,1	35
C76	Inne i niedokładnie określone umiejscowienia	12	0,7	0,2	0,3	28
C77	Wtórne i nieokreślone węzły chłonne	1	0,1	0,0	0,0	39
C78	Wtórne nowotwory układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0	40
C79	Wtórne nowotwory innych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0	40
C80	Nowotwór bez określenia jego umiejscowienia	170	9,6	3,3	4,3	7
C81	Choroba Hodgkina	5	0,3	0,1	0,1	35
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	3	0,2	0,1	0,1	37
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	30	1,7	0,7	0,8	24
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	6	0,3	0,1	0,2	34
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	41	2,3	0,9	1,0	20
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	2	0,1	0,0	0,1	38
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	58	3,3	1,3	1,5	16
C91	Białaczka limfatyczna	37	2,1	0,7	0,9	21
C92	Białaczka szpikowa	48	2,7	1,1	1,2	17
C93	Białaczka monocytowa	3	0,2	0,0	0,1	37
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0	40
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,1	0,0	0,1	38
C96	Inne i nieokreślone nowotwory tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,1	0,0	0,0	39
C97	Niezależne (pierwotne) mnogie umiejscowienia	0	0,0	0,0	0,0	40

Tabela 16

**Zgony na nowotwory złośliwe w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2023**


Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023

Grupy wieku Age groups	Mężczyźni / Males			Kobiety / Females		
	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%	Liczba bezwzględna Absolute number	Współczynnik umieralności Mortality rate	%
0-4	0	0,0	0,0	2	2,5	0,1
5-9	1	1,0	0,0	1	1,1	0,0
10-14	3	3,0	0,1	1	1,1	0,0
15-19	4	4,5	0,1	1	1,2	0,0
20-24	7	8,0	0,2	6	7,0	0,2
25-29	8	7,6	0,2	3	2,9	0,1
30-34	12	9,2	0,3	12	9,3	0,3
35-39	24	17,0	0,5	29	20,8	0,7
40-44	26	18,4	0,6	56	39,8	1,4
45-49	77	60,1	1,7	79	61,4	2,0
50-54	149	138,8	3,2	109	99,3	2,8
55-59	261	268,6	5,7	190	189,8	4,8
60-64	478	496,3	10,4	352	334,5	8,9
65-69	809	871,5	17,6	536	487,2	13,5
70-74	812	1 123,2	17,7	619	643,2	15,6
75-79	734	1 642,9	16,0	580	855,0	14,7
80-84	577	2 310,8	12,6	581	1 287,0	14,7
85+	613	2 799,1	13,3	800	1 507,7	20,2
Ogółem / Total	4 595	276,3	100,0	3 957	224,0	100,0

Rycina 14

**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w podziale na płeć i 5-letnie grupy wieku,
Województwo Małopolskie 2023**

Deaths from cancer by sex and 5-year age groups, Małopolska voivodship 2023



Deaths from the leading cancer sites by sex and age groups, Małopolska voivodship 2023




Tabela 17**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023***Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Males, Małopolska voivodship 2023***A**

ICD-10	Ogółem <i>Total</i>	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	4 595	0	1	3	4	7	8	12	24	26	77	149	261	478	809	812	734	577	613
C00	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	7
C01	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1
C02	35	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	7	4	7	8	5	1	0	0
C03	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
C04	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	5	3	5	1	0	2
C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0
C06	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	5	4	0	0	0	0
C07	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1
C08	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
C09	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	4	4	3	2	0	1
C10	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	6	4	1	0	0
C11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
C13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	2	2	0
C14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	0	2	1	0	0
C15	108	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	16	18	24	20	9	6	3
C16	237	0	0	0	0	1	0	1	2	2	7	11	6	24	32	47	40	27	37
C17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	0
C18	341	0	0	0	0	0	0	1	2	1	10	8	17	23	66	55	59	40	59
C19	37	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5	3	9	8	2	5
C20	204	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	13	20	29	38	40	24	31
C21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	3	4
C22	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	10	13	21	23	19	11	8
C23	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	3
C24	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	10	12	8	3	5
C25	175	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	11	13	24	28	32	38	15	5
C26	28	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2	2	4	7	2	4
C30	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	1
C31	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	1	1
C32	105	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	11	12	25	20	12	6	9
C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C34	1 074	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	21	57	145	247	217	170	121	87
C37	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C38	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	3	2	1
C39	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	3	3
C40	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
C41	14	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	2	1	4	0	1	0
C43	61	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	6	8	10	8	14	8
C44	95	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	8	12	29	39
C45	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	5	7	4	1	0
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	0	2	0
C49	21	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	1	1	1	5	6
C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C60	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	4	1	1
C61	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	28	70	91	108	123	146
C62	11	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
C63	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
C64	128	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	8	15	24	21	18	21	13
C65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0
C66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C67	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	16	49	44	54	43	50
C68	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	1
C69	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0
C70	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C71	120	0	0	1	2	0	1	3	3	5	5	4	13	21	32	14	8	5	3
C72	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1
C73	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	2
C74	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C75	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	1	0
C76	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	3	3	2
C77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	147	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	7	12	17	18	29	25	15	20
C81	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	0	1
C82	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	0
C83	43	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	4	4	6	5	7	4	7
C84	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	2	0	0	0
C85	43	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	3	3	6	6	9	5	4
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90	50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	7	1	10	6	7	5	6
C91	50	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	2	9	8	12	5	8
C92	52	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	3	7	8	14	8	3	4
C93	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	1
C96	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Tabela 18**Liczba zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i 5-letnich grup wieku – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023***Registered deaths from cancer cases by site and 5-year age groups – Females, Małopolska voivodship 2023***A**

ICD-10	Ogółem Total	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-C97	3957	2	1	1	1	6	3	12	29	56	79	109	190	352	536	619	580	581	800
C00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
C02	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	2	3
C03	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C04	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	1	3	0	2
C05	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
C06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
C07	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	3
C08	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
C09	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
C10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	1
C11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
C12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
C15	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	7	3	4	4	3
C16	136	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	8	11	12	24	27	19	26
C17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	3	2
C18	305	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	10	7	26	32	53	37	56	71
C19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	6	0	4
C20	137	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	12	16	23	28	18	29
C21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0
C22	98	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	7	18	13	15	14	24
C23	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	11	6	7	6	8
C24	46	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	7	8	8	7	8
C25	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	11	18	36	31	48	35	36
C26	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	2	9	14
C30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1
C32	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	2	0	2	2
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	565	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	13	22	70	111	127	94	69	50
C37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
C38	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
C39	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	4
C40	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C41	11	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	3	0
C43	62	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	1	4	3	6	8	7	7	19
C44	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	13	35	84
C45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	2	1	0
C46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
C47	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
C48	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	2
C49	29	0	0	1	0	2	1	1	0	0	2	0	3	4	6	3	2	1	3
C50	596	0	0	0	0	0	0	1	11	16	26	27	38	50	63	88	70	77	129



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]



Rycina 16**Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023***Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Males, Małopolska voivodship 2023***Rycina 17****Współczynniki standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe (na 100 000) według powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023***Standardized cancer mortality rates (per 100 000) by provinces – Females, Małopolska voivodship 2023*

Tabela 19
**Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów
– Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023**
Deaths from cancer by sites and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kl. piersiowa	C43-C44 skóra	C60-C63 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	4 595	202	1 319	1 222	156	605	414	104	112
Bocheński	149	5	56	35	5	25	7	2	2
Brzeski	120	8	36	31	5	15	8	2	5
Chrzanowski	205	7	60	52	4	37	15	4	11
Dąbrowski	100	5	22	28	2	16	8	3	2
Gorlicki	140	8	32	40	6	23	7	3	3
Krakowski	374	6	112	104	14	40	46	14	4
Limanowski	173	9	40	52	2	27	25	2	5
Miechowski	75	4	14	30	3	10	2	1	3
Myślenicki	165	11	53	44	2	15	14	1	5
Nowosądecki	237	16	72	62	5	27	17	5	7
Nowotarski	213	12	61	55	6	29	20	3	8
Olkuski	169	4	45	52	4	25	14	3	2
Oświęcimski	224	9	66	61	9	25	18	7	2
Proszowicki	71	6	16	21	0	8	7	1	3
Suski	123	7	41	30	2	19	11	4	1
Tarnowski	252	11	71	63	5	36	23	8	9
Tatrzański	85	3	22	21	6	12	8	2	2
Wadowicki	236	11	68	69	5	38	15	7	9
Wielicki	158	9	46	37	8	22	18	3	1
m. Kraków	1 089	43	311	277	53	128	109	27	23
m. Nowy Sącz	96	2	33	24	4	12	9	2	0
m. Tarnów	141	6	42	34	6	16	13	0	5

Tabela 20**Zgony na nowotwory złośliwe w wybranych grupach rozpoznania według powiatów****– Kobiety, Województwo Małopolskie 2023***Deaths from cancer by sites and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023*

Powiat	C00-C97 ogółem	C00-C14 warga, jama ustna, gardło	C15-C26 ukł. trawienny	C30-C39 ukł. odde- chowy i kł. piersiowa	C43-C44 skóra	C51-C58 narządy płciowe	C64-C68 ukł. moczowy	C82-C85, C96 chłoniaki nieziarnicze	C91-C95 białaczki
woj. Małopolskie	3 957	65	1 081	603	199	613	148	81	90
Bocheński	97	0	27	15	9	13	4	0	0
Brzeski	83	2	28	13	4	17	3	0	2
Chrzanowski	180	2	53	34	11	26	8	4	2
Dąbrowski	63	2	22	3	4	6	4	0	0
Gorlicki	121	2	42	11	5	21	6	3	3
Krakowski	327	5	89	54	21	38	11	7	6
Limanowski	124	3	35	15	5	21	4	3	4
Miechowski	58	0	17	7	1	6	3	1	5
Myślenicki	125	0	29	15	5	27	2	2	3
Nowosądecki	155	1	47	19	5	25	8	2	8
Nowotarski	179	6	51	25	10	29	4	2	4
Olkuski	121	1	33	19	2	24	5	2	1
Oświęcimski	178	4	57	21	6	29	6	7	4
Proszowicki	41	2	7	7	2	9	1	1	1
Suski	86	0	25	8	2	15	5	3	1
Tarnowski	179	2	52	22	6	29	6	6	2
Tatrzański	54	0	16	14	1	8	1	1	1
Wadowicki	188	6	55	40	10	26	5	3	5
Wielicki	162	1	40	23	7	31	4	5	1
m. Kraków	1 182	19	293	202	76	174	49	25	31
m. Nowy Sącz	108	5	23	17	4	15	4	1	3
m. Tarnów	146	2	40	19	3	24	5	3	3

Tabela 21

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2023

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Males, Małopolska voivodship 2023

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzański	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	276,3	282,0	328,4	358,0	350,2	268,9	252,2	263,1	328,0	256,5	221,1	229,3	328,9	311,6	342,1	300,7	257,4	265,1	305,4	224,1	289,4	250,4	290,9
C00	0,8	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,1	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	0,0	0,0
C01	0,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C02	2,1	1,9	2,2	3,5	7,0	1,9	0,0	4,6	0,0	1,6	4,7	0,0	1,9	4,2	9,6	0,0	0,0	0,0	3,9	1,4	2,1	2,6	0,0
C03	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,1
C04	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	3,4	4,6	0,0	0,0	0,9	3,2	0,0	1,4	0,0	2,4	3,1	0,0	1,3	2,8	1,6	0,0	2,1
C05	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C06	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	1,6	0,9	1,1	1,9	0,0	0,0	2,4	1,0	6,2	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
C07	0,3	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0
C08	0,4	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
C09	1,6	0,0	0,0	1,7	0,0	1,9	0,0	1,5	0,0	1,6	2,8	1,1	0,0	0,0	9,6	2,4	3,1	3,1	2,6	1,4	1,3	0,0	2,1
C10	1,4	1,9	2,2	3,5	0,0	1,9	0,7	0,0	4,4	4,7	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	3,1	0,0	2,6	1,4	0,8	0,0	2,1
C11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C12	0,4	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0
C13	0,8	0,0	0,0	1,7	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6	2,1
C14	0,7	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	4,4	1,6	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,6	0,0	0,8	0,0	2,1
C15	6,5	9,5	11,0	5,2	0,0	1,9	6,7	4,6	13,1	10,9	6,5	10,8	7,8	5,6	0,0	19,6	3,1	9,4	10,4	8,5	4,3	7,8	2,1
C16	14,3	13,3	15,4	19,2	21,0	15,4	14,8	10,6	17,5	18,7	13,1	6,5	9,7	15,3	19,3	24,4	12,3	12,5	23,3	11,3	11,7	15,6	16,5
C17	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,1
C18	20,5	24,6	28,6	36,7	10,5	21,1	20,2	12,2	17,5	12,4	16,8	15,1	23,4	26,4	4,8	19,6	20,4	12,5	16,8	17,0	24,7	10,4	31,0
C19	2,2	1,9	2,2	0,0	3,5	0,0	4,0	3,0	0,0	6,2	1,9	1,1	5,8	1,4	0,0	0,0	0,0	6,2	2,6	0,0	2,1	0,0	4,1
C20	12,3	20,8	24,2	21,0	21,0	13,4	9,4	21,3	0,0	10,9	13,1	8,6	17,5	15,3	24,1	19,6	9,2	12,5	10,4	8,5	10,6	10,4	10,3
C21	0,7	5,7	6,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C22	6,7	13,3	15,4	5,2	7,0	1,9	2,7	4,6	4,4	6,2	2,8	7,5	3,9	13,9	9,6	0,0	6,1	9,4	7,8	7,1	8,5	13,0	2,1
C23	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	1,4	0,8	2,6	0,0
C24	2,9	1,9	2,2	3,5	0,0	1,9	3,4	1,5	0,0	7,8	0,9	3,2	5,8	2,8	4,8	0,0	3,1	3,1	3,9	0,0	4,0	5,2	0,0
C25	10,5	11,4	13,2	12,2	14,0	3,8	10,1	1,5	8,7	3,1	11,2	12,9	9,7	8,3	9,6	12,2	11,2	3,1	9,1	8,5	13,3	15,6	18,6
C26	1,7	3,8	4,4	1,7	0,0	1,9	1,3	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	2,8	4,8	2,4	1,0	0,0	2,6	2,8	2,1	2,6	0,0
C30	0,3	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C31	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C32	6,3	0,0	0,0	8,7	10,5	1,9	5,4	6,1	8,7	10,9	5,6	6,5	9,7	1,4	4,8	7,3	10,2	9,4	6,5	2,8	5,6	2,6	8,3
C33	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
C34	64,6	64,4	74,9	80,3	84,0	71,1	63,4	71,5	122,5	54,4	52,3	51,7	85,6	76,5	86,7	66,0	49,0	53,0	80,2	46,8	65,1	60,0	61,9
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,8	1,9	2,2	0,0	3,5	3,8	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	1,0	3,1	2,6	1,4	0,5	0,0	0,0
C39	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	1,4	4,8	0,0	2,0	0,0	0,0	1,4	1,1	0,0	0,0
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C41	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,1	1,9	0,0	3,9	1,4	4,8	0,0	2,0	3,1	1,3	0,0	0,3	0,0	0,0
C43	3,7	5,7	6,6	1,7	3,5	3,8	2,7	1,5	8,7	0,0	2,8	3,2	1,9	5,6	0,0	2,4	1,0	12,5	1,3	2,8	5,0	7,8	6,2
C44	5,7	3,8	4,4	5,2	3,5	7,7	6,7	1,5	4,4	3,1	1,9	3,2	5,8	7,0	0,0	2,4	4,1	6,2	5,2	8,5	9,0	2,6	6,2
C45	1,4	0,0	0,0	3,5	14,0	1,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	2,0	3,1	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,6	1,9	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	2,1
C49	1,3	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	1,6	0,9	0,0	0,0	1,4	9,6	2,4	1,0	0,0	0,0	1,4	2,1	5,2	2,1
C50	0,3	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]

Tabela 22

Współczynniki surowe zgonów na nowotwory złośliwe według umiejscowienia, płci i powiatów – Kobiety, Województwo Małopolskie 2023

Crude cancer deaths rates by site, sex and provinces – Females, Małopolska voivodship 2023

A

ICD-10	woj. Małopolskie	Bocheński	Brzeski	Chrzanowski	Dąbrowski	Gorlicki	Krakowski	Limanowski	Miechowski	Myslenicki	Nowosądecki	Nowotarski	Olkuski	Oświęcimski	Proszowicki	Suski	Tarnowski	Tatrzński	Wadowicki	Wielicki	m. Kraków	m. Nowy Sącz	m. Tarnów
C00-C97	224,0	179,2	179,3	293,1	217,3	227,2	212,3	188,1	243,7	190,8	143,7	184,1	221,9	232,6	193,0	204,8	180,0	156,9	234,4	221,5	274,9	257,0	267,1
C00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
C01	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,5	0,0	0,0
C02	0,6	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	0,0
C03	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
C04	0,7	0,0	2,2	1,6	3,4	0,0	1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	0,0	0,0
C05	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C06	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,4	0,0
C07	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,2	0,0	1,8
C08	0,2	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C09	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,4	0,0
C10	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,8
C11	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0
C12	0,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C14	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C15	1,6	0,0	0,0	0,0	6,9	1,9	2,6	0,0	4,2	0,0	0,0	1,0	0,0	2,6	0,0	2,4	1,0	0,0	5,0	0,0	2,6	0,0	0,0
C16	7,7	1,8	4,3	6,5	3,4	13,1	9,1	7,6	0,0	3,1	10,2	8,2	12,8	5,2	0,0	7,1	10,1	5,8	6,2	6,8	7,9	11,9	11,0
C17	0,7	1,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,9	1,2	0,0	0,9	0,0	0,0
C18	17,3	20,3	15,1	30,9	24,1	16,9	15,6	7,6	25,2	15,3	13,0	13,4	20,2	32,7	4,7	16,7	7,0	8,7	22,4	13,7	18,6	9,5	25,6
C19	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,2	0,0	0,9	1,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,0	0,0	3,7	0,0	1,2	0,0	5,5
C20	7,8	9,2	10,8	11,4	6,9	13,1	5,8	10,6	12,6	7,6	5,6	6,2	11,0	11,8	9,4	14,3	6,0	5,8	7,5	5,5	6,5	7,1	5,5
C21	0,3	1,8	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
C22	5,5	5,5	8,6	9,8	3,4	9,4	6,5	4,6	16,8	4,6	3,7	3,1	3,7	0,0	9,4	2,4	5,0	5,8	3,7	4,1	7,0	2,4	5,5
C23	2,4	0,0	2,2	3,3	6,9	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,9	8,2	1,8	2,6	0,0	7,1	3,0	0,0	2,5	0,0	2,1	9,5	3,7
C24	2,6	0,0	4,3	4,9	6,9	5,6	3,2	4,6	0,0	1,5	0,9	1,0	1,8	5,2	0,0	7,1	1,0	0,0	0,0	5,5	2,8	0,0	0,0
C25	12,4	7,4	10,8	14,7	17,2	13,1	9,7	13,7	8,4	9,2	8,3	10,3	5,5	10,5	9,4	2,4	14,1	8,7	15,0	15,0	16,0	14,3	16,5
C26	1,8	0,0	0,0	1,6	0,0	5,6	3,2	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,7	1,3	0,0	0,0	3,0	8,7	1,2	4,1	2,1	0,0	0,0
C30	0,1	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C31	0,3	0,0	2,2	0,0	0,0	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C32	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,1	0,0	0,0
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	32,0	27,7	25,9	55,4	6,9	18,8	33,1	21,2	29,4	19,8	14,8	24,7	34,9	24,8	32,9	16,7	20,1	40,7	48,6	28,7	43,3	40,5	32,9
C37	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C38	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,8
C39	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,9	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,4	0,2	0,0	0,0
C40	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C41	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,9	0,0	0,0	0,7	0,0	1,8
C43	3,5	7,4	0,0	6,5	6,9	5,6	5,2	3,0	4,2	1,5	0,9	4,1	0,0	2,6	4,7	4,8	3,0	0,0	1,2	2,7	4,0	7,1	1,8
C44	7,8	9,2	8,6	11,4	6,9	3,8	8,4	4,6	0,0	6,1	3,7	6,2	3,7	5,2	4,7	0,0	3,0	2,9	11,2	6,8	13,7	2,4	3,7
C45	0,7	0,0	0,0	1,6	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,2	0,0	0,0
C46	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
C48	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,9	0,0	0,0	0,0
C49	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	3,8	1,9	0,0	8,4	1,5	1,9	2,1	3,7	1,3	0,0	4,8	0,0	0,0	1,2	1,4	1,9	0,0	1,8
C50	33,7	29,6	15,1	42,3	27,6	22,5	33,1	27,3	42,0	35,1	15,8	33,9	29,3	26,1	37,6	35,7	34,2	11,6	32,4	34,2	43,0	45,2	42,1



ciąg dalszy
z poprzedniej strony

B

[illegible]



Tabela 23**Zgony na nowotwory złośliwe według częstości występowania i płci, Kraków 2023***Deaths in the leading cancer sites by sex and frequency, Cracow 2023***Mężczyźni / Males**



ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	245	22,5	65,1	31,2
C61	Gruczoł krokowy / <i>Prostate</i>	123	11,3	32,7	12,1
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	93	8,5	24,7	10,9
C67	Pęcherz moczowy / <i>Urinary bladder</i>	75	6,9	19,9	8,7
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	50	4,6	13,3	7,0
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	44	4,0	11,7	5,4
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	41	3,8	10,9	6,9
C20	Odbytnica / <i>Rectum</i>	40	3,7	10,6	4,3
C22	Wątroba / <i>Liver</i>	32	2,9	8,5	4,2
C64	Nerka / <i>Kidney</i>	27	2,5	7,2	3,2
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 089	100,0	289,4	134,0

Kobiety / Females

ICD-10	Umiejscowienie <i>Site</i>	Liczba bezwzględna <i>Absolute number</i>	%	Współczynnik surowy <i>Crude rate</i>	Współczynnik standaryzowany <i>Standardized rate</i>
				na 100 000 / per 100 000	
C34	Płuco / <i>Lung</i>	186	15,7	43,3	16,3
C50	Pierś / <i>Breast</i>	185	15,7	43,0	16,9
C18	Jelito grube / <i>Large bowel</i>	80	6,8	18,6	6,3
C25	Trzustka / <i>Pancreas</i>	69	5,8	16,0	5,5
C56	Jajnik / <i>Ovary</i>	64	5,4	14,9	6,9
C54	Trzon macicy / <i>Corpus uteri</i>	51	4,3	11,9	3,5
C53	Szyjka macicy / <i>Cervix uteri</i>	38	3,2	8,8	4,8
C71	Mózg / <i>Cerebrum</i>	35	3,0	8,1	3,5
C16	Żołądek / <i>Stomach</i>	34	2,9	7,9	2,3
C22	Wątroba / <i>Liver</i>	30	2,5	7,0	2,4
C00-C97	Ogółem / <i>Total</i>	1 182	100,0	274,9	98,8

**PRZEŻYCIA CHORYCH
NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE**
SURVIVAL OF CANCER PATIENTS

Rycina 18**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Województwo Małopolskie 2016–2018***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Małopolska voivodship 2016–2018***Rycina 19****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Województwo Małopolskie 2016–2018***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Małopolska voivodship 2016–2018*

Rycina 20**Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Mężczyźni, Kraków 2016–2018***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Males, Cracow 2016–2018***Rycina 21****Względne 5-letnie przeżycia chorych na najczęstsze nowotwory złośliwe – Kobiety, Kraków 2016–2018***Relative 5-year survival rates for the most frequent cancer site – Females, Cracow 2016–2018*

OBJAŚNIENIA DO RYCIN

Rycina 2, 3

Wykresy przedstawiają pięć najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych w województwie małopolskim / Krakowie w roku 2023 (liczba i procent z ogółu zachorowań/zgonów dla obu płci łącznie oraz oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

Rycina 11, 15

Wykresy przedstawiają najczęściej występujące zachorowania/zgony na nowotwory złośliwe według grup wieku i płci w województwie małopolskim w roku 2023 (liczba i procent z ogółu zachorowań oddzielnie dla mężczyzn i kobiet).

C18–C21 – jelito grube

C91–C95 – białaczki

C70–C72 – mózg + CUN

ROZPORZĄDZENIE

Wzór karty zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a został ustalony w § 2 ust. 17 pkt 36 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 332 z późn. zm.) w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

Wzór obowiązuje od dnia 12.02.2018 r.

Adresat: **MINISTERSTWO ZDROWIA; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów**
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Numer w KRN			
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		5. Płeć	
		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok ☐ mężczyzna ☐ kobieta	
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec			
<i>Kraj pochodzenia</i>			
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10. _____	
		Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. _____	
		Kod TERYT	
13. Województwo	14. Powiat	15. Gmina	
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
_____ dzień _____ miesiąc _____ rok			
DATA PRZYJĘCIA		21. DATA ZGONU	
18. do ambulatorium		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
19. do szpitala		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
20. Data wypisu		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
		22. Miejsce zgonu	
		23. Przyczyna zgonu	
		24. Kod przyczyny zgonu ICD-10	
		☐ szpital ☐ nowotwór wyjściowa _____ ☐ dom ☐ inna wtórna _____ ☐ inne bezpośrednia _____	
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10		26. Rozpoznanie histopatologiczne	
Opis i lokalizacja nowotworu: _____		27. _____	
		Kod histopat.	
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut		☐ Nie pobrano materiału do badania ☐ Pobrano wycinek (badanie w toku) ☐ Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu) ☐ Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)	
29. Miejsce przerzutu: _____		Data wyniku _____	
30. Data przerzutu		Typ histologiczny: _____	
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony		_____ dzień _____ miesiąc _____ rok	
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)		34. Stopień zaawansowania	
☐ TIS T _____ N _____ M _____		☐ Stopień 0 (Tis) ☐ IA ☐ IB ☐ IC ☐ Stopień I ☐ IIA ☐ IIB ☐ IIC ☐ Stopień II ☐ IIIA ☐ IIIB ☐ IIIC ☐ Stopień III ☐ IVA ☐ IVB ☐ IVC	
33. Inne klasyfikacje zaawansowania _____		35. Stadium zaawansowania	
(np. FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason)		☐ in situ ☐ miejscowe ☐ regionalne (przerzuty reg.) ☐ uogólnione (przerzuty odl.)	
Wynik _____		36. Inne podstawy rozpoznania	
39. Dla raka piersi (C50, D05)		37. Leczenie skojarzone	
☐ mastektomia ☐ leczenie oszczędzające		☐ radioter.+chemioter. ☐ chirurgia+chemioter. ☐ radioter.+chemioter.+chirurgia ☐ radioter.+chirurgia ☐ chirurgia+radioter.+hormonot. Data rozpoczęcia: _____ - _____ - _____ _____ dzień _____ miesiąc _____ rok ☐ lecz. nieskojarzone (wypełnić pkt 36)	
36. Inne podstawy rozpoznania		38. Leczenie nieskojarzone	
☐ cytologia ☐ operacja wywiad. ☐ markery nowotw. ☐ badanie kliniczne ☐ endoscopia ☐ sekcja ☐ radiologia ☐ tylko akt zgonu ☐ inne bad. obraz. ☐ skryning tura _____		Możliwe zaznaczenie kilku pól dzień - miesiąc - rok ☐ chirurgia _____ - _____ - _____ ☐ radioterapia _____ - _____ - _____ ☐ chemioterapia _____ - _____ - _____ ☐ hormonoterapia _____ - _____ - _____ ☐ immunoterapia _____ - _____ - _____ ☐ ter. celowana _____ - _____ - _____ ☐ przeszczep _____ - _____ - _____ ☐ inne _____ - _____ - _____	
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie			
41. Data wypełnienia		42. Nr PWZ lekarza	
_____ dzień _____ miesiąc _____ rok		_____	
Identyfikator osoby wprowadzającej		43. Podpis i pieczętka lekarza	
_____		_____	

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO

Zasady Ogólne

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać **symbolem X** wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu.

Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

Zgłaszalność kart nowotworowych według zakładów opieki zdrowotnej – Województwo Małopolskie 2022–2023

Reporting of cancer cards by medical institutions – Małopolska voivodship 2022–2023

A

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number				
		2022		2023		
		papier.	elektr.	papier.	elektr.	import*
Centrum Onkologii	Garncarska 11	6 242	6 169	2 767	16 239	4 089
Szpital Uniwersytecki	Kopernika 36 Jakubowskiego 2	181	7 028	129	—	4 550
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy	Wielicka 265	—	110	—	47	25
Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera	os. Złotej Jesieni 1	—	4 619	—	3	3 993
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla	Skarbowa 1	531	132	293	1	95
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza	Prądnicka 35-37	167	45	208	—	59
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego	os. Na Skarpie 66	—	432	—	198	105
Szpital Zakonu Bonifratrów św. J. Grandego	Trynatarska 11	149	66	78	—	8
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką	Wrocławska 1-3	45	54	65	—	13
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Prądnicka 80	1 509	920	115	27	126
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika	Strzelecka 2	—	1	1	—	—
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna	Montelupich 4	2	—	—	—	—
SPZOZ MSW	Kronikarza Galla 25	—	31	—	21	1
S.C.D.Z. „MEDICINA” NZOZ sp. z o.o.	Rogozińskiego 5 Barska 12	147	11	238	—	39
DIAGAMMED sp. z o.o.	Wiślna 9/2	2	2	1	—	—
Zakład Opiekuńczo-Lecniczy	Wielicka 267	—	15	—	—	—
Hospicjum im. św. Łazarza	Fatimska 17	655	145	734	—	162
NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej sp. z o.o.	Komorowskiego 12	31	2	16	—	1
Niepubliczny ZOZ Terapia-Med	os. Niepodległości 2	—	10	—	20	9
NZOZ POLIKMED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie, USG, Mammografia i Laboratorium	Garncarska 1/7	—	20	82	—	—
SCANMED MULTIMEDIS S.A.	Armii Krajowej 18	—	15	75	—	—
Centrum Dermatologiczne „GALLA-DERM”	Kronikarza Galla 24	—	12	—	—	—
Antonia Centrum Medyczne Spółka z o.o.	Kościuszki 44/1	—	2	—	—	3
iMed24 S.A. Centrum Medyczne	Prof. M. Życzkowskiego 29	16	1	5	—	—
Centrum Medyczne Prokocim Nowy sp. z o.o.	Teligi 8	14	—	17	—	2
NZPOZ „Sigma-Med.” s.c.	Pachońskiego 12	4	—	7	—	—
Centrum Medyczne SKOPIA sp. z o.o.	J. Conrada 79	—	1	—	—	—
Centrum Usług Medycznych DYGA-MED z o.o.	Westerplatte 18/4	86	—	67	—	—
NZOZ „BAŁTYCKA” s.c.	Bałtycka 3	—	3	—	—	—
Małopolski Zespół Przychodni Specjalistycznych „BATOREGO 3” sp. z o.o.	Batorego 3	6	—	1		1
NZOZ „HIPOKRATES-II” sp. z o.o.	Pachońskiego 12	—	2	29		1
NZOZ Kozłówek sp. z o.o.	Na Kozłowie 29	—	3		1	1



B

Kraków	Ulica / Street	Liczba / Number				
		2022		2023		
		papier.	elektr.	papier.	elektr.	import*
NZOZ „MEDYCYNĄ RODZINNA”	Tetmajera 2	3	—	2	—	—
NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o.	Szwedzka 27 Kutrzeby 4	—	35	—	—	54
NZOZ SZKOLNE sp. z o.o.	os. Szkolne 9	23	—	58	—	1
Specjalistyczne Centrum Medyczne NOWOMED	Miłkowskiego 3/6	—	1	1	—	—
ZOL Serdeczna Troska sp. z o.o.	Ujastek 3 os. Złotej Jesieni 5 Rzepakowa 5a	96	7	119	—	27
Comarch Healthcare Spółka Akcyjna	Al. Jana Pawła II 39a	—	5	—	—	—
PZU Zdrowie S.A Oddział Centrum Medycznego w Krakowie	Kotlarska 11	—	—	2	—	—
NZOZ „Familia”	Pl. Sikorskiego 6a	—	1	—	—	—
MED.-Skarpa sp. z o.o	os. Na Skarpie	—	2	—	—	—
CenterMed sp. z o.o.	Łazarza 14	—	1	—	—	—
NZOZ „Bieżanów”	Popiełuszki 42a	—	1	—	—	—
Centrum Medyczne „MED.-ALL”	Budziszyńska 1	—	1	—	—	—
NOWOMED	Raciborska 15a	10	—	—	—	—
Zakład Opieki Zdrowotnej „CELLULA”	Dąbska 18i	—	2	—	—	—
MEDIKOR III sp. z o.o	Ujastek 3	—	1	—	—	8
Przychodnia Na Wzgórzach sp. z o.o	os. Na Wzgórzach 1	—	1	—	—	—
Poradnia Lekarzy Rodzinnych Borek Fałęcki	B. Wicherkiewicza 23	—	1	—	—	4
Poradnia Lekarzy Rodzinnych Borek Fałęcki sp. z o.o.	Raciborska 17	—	—	14	—	—
Centrum Medyczne sp. z o.o.	Krowoderska 17	—	—	1	—	—
NZOZ Nowa Rehabilitacja	Komuny Paryskiej 24	—	—	1	—	—
NOWOMED Gabinety Lekarskie	Wąwozowa 34B	—	—	—	—	1
Pogotowie Ratunkowe	Łazarza	—	—	—	—	1
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie	Fabryczna 2	—	—	—	—	1
Przychodnia Lekarska	Na Zakolach Wisły 12b	—	—	—	—	4

* Karty wprowadzone w roku 2023 zaimportowane ze starszej wersji programu





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

C

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number				
			2022		2023		
			papier.	elektr.	papier.	elektr.	import*
NZOZ „VENA-Andrychów” sp. z o.o.	Andrychów	Starowiejska 17a	1	4	4	—	4
ZOZ „LEGE ARTIS”	Biecz	Przedmieście Dolne 167	69	6	58	52	6
NZOZ „LANGMED” Spółka Jawna	Bobowa	Węgierska 25	—	1	—	—	—
Przychodnia Bocheńska Medycyna sp. z o.o.	Bochnia	Krakowska 27	28	6	29	—	—
Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicyz Hospicjum	Brzesko	Kościuszki 33	141	18	145	—	59
ZOZ Szpital Powiatowy	Brzesko	Kościuszki 68	83	16	122	—	21
NZOZ „VITA” sp. z o.o.	Brzeszcze	Piłsudskiego 6	27	—	23	—	5
Samodzielny Gminny ZOZ	Chełmek	Staicha 1	5	4	4	—	1
Szpital Powiatowy	Chrzanów	Topolowa 16	10	179	—	226	68
Centrum Usług Medycznych DYGA-MED	Czernichów	Wiślana 2	—	35	—	—	5
ZOZ Szpital im. S. Petrycego	Dąbrowa Tarnowska	Szpitalna 1	—	2	—	—	2
Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum św. Brata Alberta	Dąbrowa Tarnowska	św. Brata A. Chmielowskiego 16	166	—	—	—	—
SPECJAL-MED. sp. z o.o	Dobczyce	Zarabie 35c	—	6	—	—	78
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza	Gorlice	Węgierska 21	—	912	—	754	130
ZOZ Medicor II	Gorlice	Cicha 7	—	1	—	—	—
NZPOZ „Echo-Med” sp. p.	Gorlice	Biecka 11	6	—	4	—	—
SPZOZ „BOMED”	Grybów	Kościuszki 17	5	1	7	—	2
NZOZ MEDYK	Iwkowa	Iwkowa 458	2	—	2	—	—
PALMED Centrum Opiekuńczo-Lecznicyz	Jastrzębia	174	—	2	—	—	—
NZOZ Poradnia Lekarza POZ	Jordanów	3 Maja 2A	20	1	24	—	1
NZOZ „MIROMED” Poradnia Medycyny Rodzinnej	Jurków	Jurków 183	15	1	6	—	1
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej	Kęty	Sobieskiego 45 Sobieskiego 35A	3	—	7	—	1
NZOZ „Zdrowie”	Klucze	Zawierciańska 14	—	1	1	—	—
SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla	Krynica Zdrój	Kraszewskiego 142	15	2	10	—	2
Krzeszowickie Centrum Zdrowia	Krzeszowice	Krakowska 8 Legionów Polskich 30	1	—	—	—	—
NZOZ AIMED s.c.	Krzeszowice	Szkolna 4 Żbicka 13	—	1	—	—	—
Zespół Poradni Specjalistycznych „MEDYK”	Limanowa	Żwirki i Wigury 3	—	1	6	—	—
Szpital Powiatowy	Limanowa	Piłsudskiego 61	347	—	401	—	64
B. Szczodrowska NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinego	Łącko	Łącko 662	6	1	5	—	6
K. Piwowar-Klag NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinego	Łącko	Łącko 662	8	—	1	—	—





ciąg dalszy
z poprzedniej strony

D

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number				
			2022		2023		
			papier.	elektr.	papier.	elektr.	import*
SPZOZ Szpital św. Anny	Miechów	Szpitalna 3	40	7	23	—	6
Hospicjum – Caritas Diecezji Kieleckiej	Miechów	Szpitalna 1c	105	37	139	—	32
SPZOZ	Mucharz	Mucharz 226	8	—	26	—	1
SPZOZ Szpital	Myślenice	Szpitalna 2	203	48	204	—	—
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego	Myślenice	Szpitalna 2	55	—	—	—	27
ZPOZ s. c.	Niegowić	Niegowić 55	35	—	29	—	—
Niepołomickie Centrum Medyczne sp. z o.o.	Niepołomice	Korczaka 1	1	2	3	—	—
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego	Nowy Sącz	Młyńska 10 Młyńska 5 Plac Kuźnice 1	—	865	—	313	394
ANTIDOTUM sp. z o.o.	Nowy Sącz	Broniewskiego 3a	—	3	—	—	—
NZOZ „GASTRO-ENDOMED”	Nowy Sącz	Kochanowskiego 2	26	—	39	—	9
MEDIKOR III sp. z o.o. Centrum Medyczne MEDICOR	Nowy Sącz	Długosza 45	12	—	—	—	—
	Nowy Sącz	Rzemieślnicza 5	—	—	13	—	—
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospicjum”	Nowy Sącz	Nawojowska 155A	44	—	42	—	12
Praktyka Prywatna	Nowy Sącz	Teligi 14a	—	1	—	—	—
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II	Nowy Targ	Szpitalna 14	651	152	677	—	138
Nowy Szpital sp. z o.o.	Olkusz	Al.1000-lecia 13	171	34	150	—	23
OLMED sp. z o.o.	Olkusz	Nałkowskiej 1	1	1	—	—	2
NZOL POMORZANY	Olkusz	Gwarków 4a	25	2	16	4	11
ZOZ Szpital w Oświęcimiu	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4	903	125	640	—	184
Fundacja „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”	Oświęcim	Wysokie Brzegi 4a	141	11	149	1	38
Przychodnia Rejonowa nr 3	Oświęcim	Chemików 5	2	—	—	—	—
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	Oświęcim	Słowackiego 1	1	—	1	—	—
NZOZ Zdrowie Rodziny	Podegrodzie	255	1	—	—	—	—
SPZOZ, Szpital	Proszowice	Kopernika 13	339	—	157	—	10
NZOZ „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o.o.	Rabka Zdrój	Słoneczna 3	88	9	167	—	33
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników	Rabka Zdrój	Jana Rudnika 3B	77	—	8	—	—
„PRZYCHODNIA” Gabinet Medycyny Rodzinnej	Rabka Zdrój	Poniatowskiego 6	—	1	—	—	—
NZOZ INMED Poradnia Lekarza Rodzinnego	Siedliska	Siedliska 231 A	2	—	—	—	1
SPZOZ w Skale	Skała	Słomnicka 69	32	—	57	—	4
NZOZ Nutrimed Szpital Skawina sp. z o.o.	Skawina	Tyniecka 15	—	11	—	—	24
Poradnia Pulmonologiczna	Skawina	Żwirki i Wigury 29	1	—	—	—	—



E

Województwo Małopolskie	Miejscowość City	Ulica / Street	Liczba / Number				
			2022		2023		
			papier.	elektr.	papier.	elektr.	import*
GZOZ	Spytkowice Bachowice Ryczów	Szkolna 1 Górki 5 Parkowa 11	3	1	—	—	—
Praktyka Lekarza Rodzinnego	Stróża	Stróża 630	—	—	—	—	1
Fundacja Osobom Niepełnosprawnym Hospicjum im. Chrystusa Króla	Stróże	Stróże 622	32	—	19	—	—
Gabinet Lekarski	Stróże	Stróże 360	—	—	—	—	2
ZOZ Szpital	Sucha Beskidzka Maków Podhalański Jordanów	Szpitalna 22 Kasztanowa 17 Piłsudskiego 79	381	112	398	58	84
NZOZ Szpital Pod Wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego	Szczyrzyc	Szczyrzyc 107	66	10	65	—	11
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza	Tarnów	Lwowska 178a	9 668	99	5 159	—	193
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika	Tarnów	Szpitalna 13	92	17	51	—	21
Zespół Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.	Tarnów	M. Skłodowskiej-Curie 1	—	12	—	—	4
Centrum Medyczne „ESKULAP”	Tarnów	Ariańska 8	—	1	—	—	—
NZOZ nMedica s.c.	Tarnów	PCK 26 Parkowa 2	—	2	—	—	—
CENTER-MED. sp. z o.o	Tarnów	Sobieskiego 2	—	1	—	—	1
Caritas Diecezji Tarnowskiej	Tarnów	Piłsudskiego 6	—	—	—	—	22
Hospicjum św. Brata Alberta	Tarnów	Legionów 30	—	137	—	—	—
SPZOZ w Tęgoborzy	Tęgoborze	Floriańska 21	—	1	4	—	1
NZOZ Centrum Zdrowia HABA-MED	Trzebinia	Wiśniowa 14	9	2	1	—	1
Centrum Zdrowia NZOZ	Tuchów	Szpitalna 1	26	10	42	—	10
ZZOZ Szpital Powiatowy	Wadowice	Karmelicka 5, 7, Karmelicka 12	328	33	432	—	47
SPZOZ W Wieprzu	Wieprz Frydrychowice	Wieprz 430 Frydrychowice 86b	8	2	12	—	1
NZOZ EUROMED	Wieliczka	B. Szpunara 19	—	1	—	—	—
MEDI KOMPLEKS Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Hospicjum Domowe dla Dzieci	Wiśniowa	Wiśniowa 317	—	11	—	—	—
Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia	Zabawa	Bł. Karoliny Kózkówny 83/1	—	—	—	—	1
ZOZ „Zdrowie”	Zabierzów	Śląska 236	—	—	—	—	1
„Centrum Zdrowia Zakliczyn” s.c.	Zakliczyn	Tarnowska 2	7	—	1	—	—
Szpital Powiatowy im. dr T. Chałubińskiego	Zakopane	Kamieniec 10	—	206	—	—	37
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej	Zakopane	Gładkie 1	780	240	81	—	523
SZOZ	Zator	Palimąki 2	6	—	3	—	1
NZOZ „ZDROWIE” sp. z o.o.	Zawoja	Zawoja 1580	—	1	1	—	—

* Karty wprowadzone w roku 2023 zaimportowane ze starszej wersji programu

ISBN: **978-83-950016-5-9**